สำนักปลัดเทศบาล.....
กองคลัง.....
กองช่าง.....
กองการศึกษา.....
งานตรวจสอบภายในฯ.....
23 ส.ค. 2567

เลขรับ 2307
วันที่ 23 ส.ค. 2567
เวลา.....

หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลโครงการฯ จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางหมู่บ้านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ตามวิธีการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ มายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว

- เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว ม.2
- ส่งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2567
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายอธิมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(นางสาวกาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล
26 ส.ค. 2567

- เรียนปลัดเทศบาล
- ประสานหมู่บ้านเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยยา พลอยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 2
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงาน ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ - บาท (ไม่มี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่ ๔ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน ๓ ฉบับ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน - บาท (ไม่มี) คืนมาพร้อมหนังสือนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร)

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง

๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ

๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก -
จึงขอส่งเงินคืน จำนวน - บาท (ไม่มี) มาพร้อมหนังสือนี้

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒

(ลงชื่อ) วาสนา ตุ้ยวงค์ ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว

(ลงชื่อ) ดารภรณ์ ณะวงค์ ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ประธาน อสม. บ้านเวียงแก้ว

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาโบลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้วจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว

๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม

๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ

๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้

๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)

๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)

๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสุขภาพและประเมินผลการตรวจสุขภาพขอกลุ่มเป้าหมายฯ

๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเข้าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

จากการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามมติประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ดังนี้

๙.๑ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวที่ต้องตรวจการทำงานของตับ ไต และตรวจสารพิษในร่างกาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
- ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๙.๒ ดำเนินการนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฯ กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเม็งรายแล็บ Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพฯ และดำเนินการอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากร คือ ทนพญ. เบ็ญจวรรณ สังข์ทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เม็งรายแล็บ-Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ เลือด เชียงราย บรรยายในหัวข้อดังนี้

๙.๒.๑ ตรวจการทำงานของตับ

AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือ เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ เป็นต้น
๒. เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
๓. เพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหาของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

๑. เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
๒. เพื่อตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
๓. เพื่อหาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และAST เพื่อบ่งชี้โรคที่สำคัญ เช่น โรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็งกระดูกหรือการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีได้ ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

๑. เพื่อหาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับตับ ท่อทางเดินน้ำดี และกระดูก
๒. เพื่อดูการทำงานของตับ

<u>เพิ่มเติม</u> ตรวจการทำงานของตับ

- เพื่อดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- เพื่อหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้

๙.๒.๒ ตรวจการทำงานของไต

BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ หากค่า **Creatinine ต่ำ**กว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ แต่หาก **Creatinine สูง**กว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อนาที เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

<u>เพิ่มเติม</u> ตรวจการทำงานของไต

๑. เพื่อตรวจสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
๒. เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะได้งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

๙.๒.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อผ่อนคลายช้า *ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พวกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ*

๙.๓ มอบผลการตรวจสุขภาพฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ แนะนำการป้องกันโรคฯ การดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคฯ การรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ สรุปผลการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

จำนวน	**จำนวนผลการตรวจสุขภาพ**		
ความปกติ	**การอักเสบของตับ (คน)**	**การทำงานของไต (คน)**	**ตรวจสารพิษในร่างกาย (คน)**
ปกติ/ปลอดภัย	๒๕	๒๑	๒๗/๘
ต่ำกว่ามาตรฐาน	๐	๑๓	๐
สูงกว่ามาตรฐาน	๑๐	๑	๐
รวม	๓๕	๓๕	๓๕

๙.๔ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หรือสถานที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ โดยมอบแผ่นพับให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในหมู่บ้าน

๙.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่นที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวน ๓๕ คน ได้รับแบบประเมินฯ คืนครบทุกราย

๙.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ เพศ

เพศ	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	รวม
จำนวน	๑๒	๓๔.๒๙	๒๓	๖๕.๗๒	๓๕

ตารางที่ ๒ อายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐	
อายุ ๒๐ – ๔๐ ปี	๗	๒๐	
อายุ ๔๐ – ๖๐ ปี	๒๑	๖๐	
อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป	๗	๒๐	

ตารางที่ ๓ อาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
เกษตรกร	๒๑	๖๐	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๘	๒๒.๘๖	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐	
อื่นๆ	๖	๑๗.๑๔	

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย	๒๘	๗			
๒	ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	๓๐	๕			
๓	ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น	๒๖	๙			
๔	ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม	๒๔	๑๑			
๕	ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน	๒๕	๑๐			
๖	หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่	๓๐	๕			
๗	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๔	๑๑			
๘	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย	๒๘	๗			

จากตารางที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ราชกุมารี ดังนี้

ประเด็นข้อ ๑ การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ประเด็นข้อ ๒ ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๓ ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙

ประเด็นข้อ ๔ ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗

ประเด็นข้อ ๕ ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

ประเด็นข้อ ๖ หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๗ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗

ประเด็นข้อ ๘ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม

ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม

หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความรู้ตรวจสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๘ ป้าย
๒. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๒๐๐ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนตระหนักตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน และได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพประจำปี นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ จึงขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อดีของการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ดาราภรณ์ ณะวงค์

(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ประธานอสม.หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว

หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้รับการตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ ๒ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายฯ จำนวน ๓๕ คน ตามที่ได้แจ้งรายชื่อมานั้น เข้าตรวจสุขภาพฯในช่วงเวลาดังข้างต้นตามกำหนดการโครงการฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ดาราภรณ์ ณะวงค์

(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ประธานอสม.หมู่ ๒ บ้านเวียงแก้ว

ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ในตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมองและซีรั่ม หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิกเอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของยาฆ่าแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัดใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อผ่อนคลายช้า ระดับเอนไซม์ลดลงพบได้ในผู้ที่โดนพิษของสารพวก organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ ค่าปกติ Cholinesterase Serum = 1,500 - 4,000 Unit/L

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
ของหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลเมืองชุม

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เม็งรายแล็บ

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว

วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567

จำนวน 35 ราย

Analyte					การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase
					BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	คัดกรองสารพิษตกค้าง
Reference range					6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปลอดภัย
Units					mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	
ลำดับ	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล							
1	2024-18-02/0001	นางสาว	ดาราภรณ์	ณะวงค์	15	0.82	82	21	20	54	ปกติ
2	2024-18-02/0002	นางสาว	อารีย์	ศักดิ์สิริวัฒน์	14	0.75	95	16	15	73	ปกติ
3	2024-18-02/0003	นางสาว	บัวออน	แสนเมืองมา	11	0.64	106	18	13	51	ปกติ
4	2024-18-02/0004	นาย	ธวัชชัย	ใจเงิน	14	0.88	115	53	75	86	ปกติ
5	2024-18-02/0005	นางสาว	ทรัพทวี	เภตรา	5	0.54	123	14	11	47	ปกติ
6	2024-18-02/0006	นาย	สันตร	แก้วคำ	9	0.97	91	49	54	83	ปลอดภัย
7	2024-18-02/0007	นาง	พนารัตน์	แก้วคำ	10	0.81	85	16	11	64	ปกติ
8	2024-18-02/0008	นาง	สุพรรณี	สุมาลา	11	0.84	76	44	33	87	ปกติ
9	2024-18-02/0009	นาง	นงเยาว์	แก้วมาระวัง	17	1.11	52	35	18	71	ปกติ
10	2024-18-02/0010	นาย	กมล	มณีโชติ	12	0.89	98	29	27	96	ปกติ
11	2024-18-02/0011	นาง	ขนิษฐา	มะโนธรรม	9	0.56	105	108	108	103	ปกติ
12	2024-18-02/0012	นาง	เพียรศรี	คำสุหล้า	10	0.67	98	24	22	107	ปลอดภัย
13	2024-18-02/0013	นาง	วิภาดา	ใจรัตน์	12	0.62	108	27	27	49	ปกติ
14	2024-18-02/0014	นาง	วันดี	ศิริรักษ์	13	0.63	100	21	23	71	ปกติ
15	2024-18-02/0015	นางสาว	ศศิธร	พรมมา	10	0.69	110	54	29	36	ปกติ
16	2024-18-02/0016	นาง	นฤมล	โค้งคูณหาร	9	0.71	115	23	29	49	ปลอดภัย

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เม็งรายแล็บ

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว

วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567

จำนวน 35 ราย

Analyte					การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase
					BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	คัดกรองสารพิษตกค้าง
Reference range					6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปลอดภัย
Units					mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	
ลำดับ	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล							
17	2024-18-02/0017	นาง	จำเรียง	จันต๊ะ	9	0.68	92	28	20	131	ปลอดภัย
18	2024-18-02/0018	นาย	เสาร์แก้ว	แก้วมาระวัง	11	0.95	83	38	24	77	ปลอดภัย
19	2024-18-02/0019	นาง	หทัยรัตน์	วัยกำ	13	0.68	104	31	40	91	ปกติ
20	2024-18-02/0020	นาย	ประเสริฐ	แก้วคำ	10	0.66	108	44	35	59	ปกติ
21	2024-18-02/0021	นาง	นัฐอนงค์	กองตา	12	0.85	80	21	20	64	ปกติ
22	2024-18-02/0022	นาง	ดำ	ปาเมืองมูล	10	0.77	80	28	21	73	ปกติ
23	2024-18-02/0023	นาง	วันดี	ชัยดี	11	0.62	90	28	22	70	ปลอดภัย
24	2024-18-02/0024	นาย	สวัสดิ์	สุรินทร์ตา	12	0.8	97	32	23	66	ปกติ
25	2024-18-02/0025	นาง	ไพรวรรณ	จันต๊ะ	14	0.98	63	52	78	85	ปกติ
26	2024-18-02/0026	นาง	เสงี่ยม	ตุ้ยวงค์	10	0.92	66	18	16	104	ปกติ
27	2024-18-02/0027	นาย	บุญมี	ปัญญาบุญ	19	0.76	102	28	31	60	ปกติ
28	2024-18-02/0028	นาย	ธงชัย	ทาบุญ	9	0.79	98	18	23	90	ปลอดภัย
29	2024-18-02/0029	นาง	บัวไข	ณะวงค์	15	0.62	94	16	11	85	ปกติ
30	2024-18-02/0030	นาง	พิทยา	พรมมา	16	0.78	90	25	22	41	ปลอดภัย
31	2024-18-02/0031	นาย	สุพรรณ์	อารีย์	9	1.02	84	35	46	77	ปกติ
32	2024-18-02/0032	นาย	ศุภวิชญ์	ศรีเพชร	18	1.14	88	43	137	76	ปกติ

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เม็งรายแล็บ

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว

วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567

จำนวน 35 ราย

Analyte					การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase
					BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	คัดกรองสารพิษตกค้าง
Reference range					6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปลอดภัย
Units					mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	
ลำดับ	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล							
33	2024-18-02/0033	นาย	วิเชียร	ศรีไหม	16	0.99	78	31	17	124	ปกติ
34	2024-18-02/0034	นาย	จิตรภณ	ศรีเพชร	14	0.99	105	18	28	80	ปกติ
35	2024-18-02/0035	นาง	จุฬาลักษณ์	ครองลับ	8	0.76	86	27	23	98	ปกติ

*รายละเอียดผลที่มีความผิดปกติ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในใบรายงานผลตรวจรายบุคคล

ค่าสูงกว่าปกติ

ค่าต่ำกว่าปกติ

Reported by : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved by : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

จัดทำรายงานสรุปผล : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072161 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:44
HN/ID card : 2024-18-02/0001 Sex : Female Age : 53 Y
Name : นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.82	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 82	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	54	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:58:15
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:35:50

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072162 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:44
HN/ID card : 2024-18-02/0002 Sex : Female Age : 48 Y
Name : นางอารีย์ ศักดิ์สิริวัฒน์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.75	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	95	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	73	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:58:39

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:35:58

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5
วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072163 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:44
HN/ID card : 2024-18-02/0003 Sex : Female Age : 48 Y
Name : นางสาวบัวออน แสนเมืองมา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.64	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	106	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	13	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	51	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:59:07

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:36:08

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5
วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072164 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:45
HN/ID card : 2024-18-02/0004 Sex : Male Age : 30 Y
Name : นายธวัชชัย ใจเงิน
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.88	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	115	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 53	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 75	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	86	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:59:24

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:36:21

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072165 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:45
HN/ID card : 2024-18-02/0005 Sex : Female Age : 35 Y
Name : นางสาวทรัพทวี เภตรา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	L 5	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.54	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	H 123	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	11	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	47	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:59:39

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:36:42

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5
วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072166 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:45
HN/ID card : 2024-18-02/0006 Sex : Male Age : 49 Y
Name : นายสันดร แก้วคำ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองขุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.97	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	91	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	49	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 54	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	83	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 10:59:58 Approved Date/time : 2/8/2024 09:37:00

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072167 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:45
HN/ID card : 2024-18-02/0007 Sex : Female Age : 50 Y
Name : นางพนารัตน์ แก้วคำ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.81	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 85	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	11	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	64	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:06:36
Approved Date/time : 2/8/2024 09:37:15

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5
วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072168 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:46
HN/ID card : 2024-18-02/0008 Sex : Female Age : 60 Y
Name : นางสุพรรณี สุมาลา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.84	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 76	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 44	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	33	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	87	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์
ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:07:08 Approved Date/time : 2/8/2024 09:37:29

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072169 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:46
HN/ID card : 2024-18-02/0009 Sex : Female Age : 66 Y
Name : นางนงเยาว์ แก้วมาระวัง
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	17	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	H 1.11	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 52	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	71	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจการทำงานของไตของท่านผิดปกติเล็กน้อย ควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ควรตรวจติดตามการทำงานของไต ซ้ำอีกครั้ง ภายใน 3 เดือน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:07:34

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 6/8/2024 09:03:08

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072170 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:46
HN/ID card : 2024-18-02/0010 Sex : Male Age : 53 Y
Name : นายกมล มณีโชติ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.89	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	96	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:08:37 Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:00

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072171 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:47
HN/ID card : 2024-18-02/0011 Sex : Female Age : 56 Y
Name : นางขนิษฐา มะโนธรรม
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.56	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 108	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 108	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	103	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:08:52 Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:15

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072172 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:47
HN/ID card : 2024-18-02/0012 Sex : Female Age : 57 Y
Name : นางเพียรศรี คำสุหล้า
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองขุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.67	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 107	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ และพบได้ในกระดูกและรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:09:22 Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:26

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072173 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:47
HN/ID card : 2024-18-02/0013 Sex : Female Age : 46 Y
Name : นางวิภาดา ใจรัตน์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.62	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	108	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	49	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:09:34

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:35

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072174 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:47
HN/ID card : 2024-18-02/0014 Sex : Female Age : 57 Y
Name : นางวันดี ศิริรักษ์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.63	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	100	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	71	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:09:52
Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:45

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072175 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:47
HN/ID card : 2024-18-02/0015 Sex : Female Age : 39 Y
Name : นางสาวศศิธร พรมมา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.69	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	110	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 54	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	36	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:10:32

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:38:58

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072176 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:48
HN/ID card : 2024-18-02/0016 Sex : Female Age : 30 Y
Name : นางนฤมล โค้งคูณหาร
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.71	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	115	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	49	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:11:07

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:39:09

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072177 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:48
HN/ID card : 2024-18-02/0017 Sex : Female Age : 65 Y
Name : นางจำเรียง จันต๊ะ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.68	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	92	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 131	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ และพบได้ในกระดูกและรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:11:27

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:48:05

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072178 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:48
HN/ID card : 2024-18-02/0018 Sex : Male Age : 66 Y
Name : นายเสาร์แก้ว แก้วมาระวัง
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.95	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 83	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	38	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	77	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:12:33 Approved Date/time : 2/8/2024 09:48:16

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072179 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:49
HN/ID card : 2024-18-02/0019 Sex : Female Age : 48 Y
Name : นางหทัยรัตน์ วัยกำ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองขุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.68	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	104	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 40	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	91	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 11:12:59

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:48:29

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072180 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:50
HN/ID card : 2024-18-02/0020 Sex : Male Age : 56 Y
Name : นายประเสริฐ แก้วคำ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	L 0.66	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	108	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	44	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	59	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 14:33:40
Approved Date/time : 2/8/2024 09:49:02

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072181 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:50
HN/ID card : 2024-18-02/0021 Sex : Female Age : 50 Y
Name : นางนัฐอนงค์ กองตา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 80	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	64	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:03:35
Approved Date/time : 2/8/2024 09:49:17

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072182 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:50
HN/ID card : 2024-18-02/0022 Sex : Female Age : 67 Y
Name : นางดำ ปาเมืองมูล
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.77	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 80	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	73	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:03:53
Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:49:30

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072183 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:50
HN/ID card : 2024-18-02/0023 Sex : Female Age : 72 Y
Name : นางวันดี ชัยดี
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.62	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	90	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	70	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:04:09

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:49:48

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072184 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:50
HN/ID card : 2024-18-02/0024 Sex : Male Age : 60 Y
Name : นายสวัสดิ์ สุรินทร์ตา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.80	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	97	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	32	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	66	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:04:24

Approved By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 2/8/2024 09:50:10

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072185 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:51
HN/ID card : 2024-18-02/0025 Sex : Female Age : 60 Y
Name : นางไพรวรรณ จันต๊ะ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	H 0.98	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 63	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 52	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 78	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	85	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที

ผลตรวจการทำงานของไตของท่านผิดปกติเล็กน้อย ควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ควรตรวจติดตามการทำงานของไต ซ้ำอีกครั้ง ภายใน 3 เดือน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:04:51 Approved Date/time : 6/8/2024 09:03:55

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072186 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:51
HN/ID card : 2024-18-02/0026 Sex : Female Age : 64 Y
Name : นางเสงี่ยม ตุ้ยวงค์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.92	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 66	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	104	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:05:19
Approved Date/time : 6/8/2024 13:58:13

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072187 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:51
HN/ID card : 2024-18-02/0027 Sex : Male Age : 56 Y
Name : นายบุญมี ปัญญาบุญ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	19	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	102	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	60	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:05:48

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 6/8/2024 13:58:20

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072188 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:51
HN/ID card : 2024-18-02/0028 Sex : Male Age : 60 Y
Name : นายธงชัย ทาบุญ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.79	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	90	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:06:03
Approved Date/time : 6/8/2024 13:58:27

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072189 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:52
HN/ID card : 2024-18-02/0029 Sex : Female Age : 66 Y
Name : นางบัวไข ณวงค์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	**15**	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	**0.62**	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	**94**	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	**16**	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	**11**	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	**85**	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	**ปกติ**		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:06:14
Approved Date/time : 6/8/2024 13:58:34

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072190 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:53
HN/ID card : 2024-18-02/0030 Sex : Female Age : 49 Y
Name : นางพิทยา พรมมา
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	**16**	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	**0.78**	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	**90**	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	**25**	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	**22**	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	**41**	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	**ปลอดภัย**		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:06:33

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Approved Date/time : 6/8/2024 13:58:40

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072191 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:53
HN/ID card : 2024-18-02/0031 Sex : Male Age : 53 Y
Name : นายสุพรรณ์ อารีย์
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.02	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 84	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	46	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	77	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:07:06
Approved Date/time : 6/8/2024 14:00:12

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072192 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:53
HN/ID card : 2024-18-02/0032 Sex : Male Age : 26 Y
Name : นายศุภวิชญ์ ศรีเพชร
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	18	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.14	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 88	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	43	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 137	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	76	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอ็นไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์
ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.) Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 6/8/2024 09:08:40 Approved Date/time : 6/8/2024 14:01:51

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072193 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:54
HN/ID card : 2024-18-02/0033 Sex : Male Age : 50 Y
Name : นายวิเชียร ศรีไหม
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	16	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.99	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 88	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	124	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Report Date/time : 7/8/2024 10:14:36
Approved Date/time : 7/8/2024 10:15:53

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072194 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:54
HN/ID card : 2024-18-02/0034 Sex : Male Age : 25 Y
Name : นายจิตรภณ ศรีเพชร
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	**14**	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	**0.99**	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	**105**	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	**18**	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	**28**	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	**80**	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	**ปกติ**		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 6/8/2024 09:10:58
Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:10

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)
34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072195 Order date / Time : 24/7/2024 16:16:54
HN/ID card : 2024-18-02/0035 Sex : Female Age : 60 Y
Name : นางจุฬาลักษณ์ ครองลับ
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 86	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	98	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)
Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)
Report Date/time : 1/8/2024 12:07:27
Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:17

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

ภาคผนวก

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นางสาวดาราภรณ์	ณะวงค์	3 5702 00452 82 7	53	หญิง	089-9500081	ดาราภรณ์
2	นางอารีย์	ศักดิ์สิริวัฒน์	0 3570 20030 03 9	48	หญิง	081-2883705	อารีย์
3	นางสาวบัวออน	แสนเมืองมา	3 5702 00456 04 1	48	หญิง	090-1950635	บัวออน
4	นายธวัชชัย	ใจเงิน	1 5799 00520 93 2	30	ชาย	097-9799248	ธวัชชัย
5	นางสาวทรัพทวี	เภตรา	1 1014 01469 76 8	35	หญิง	093-6432651	ทรัพทวี
6	นายสันดร	แก้วคำ	3 5702 00328 95 6	49	ชาย	084-3667071	สันดร
7	นางพนารัตน์	แก้วคำ	3 9098 00798 72 9	50	หญิง	090-0545709	พนารัตน์
8	นางสุพรรณี	สุมาลา	3 5702 00311 38 7	60	หญิง	087-6604973	สุพรรณี
9	นางนงเยาว์	แก้วมาระวัง	5 5702 00005 80 1	66	หญิง	063-5080913	นงเยาว์
10	นายกมล	มณีโชติ	3 5702 00452 37 1	53	ชาย	094-8649033	กมล
11	นางขนิษฐา	มะโนธรรม	0 5702 00461 54 1	56	หญิง	093-2293518	ขนิษฐา
12	นางเพียรศรี	คำสุหล้า	3 5702 00328 78 6		หญิง		เพียรศรี
13	นางวิภาดา	ใจรัตน์	3 5708 00363 56 6	46	หญิง	086-4804826	วิภา ต.
14	นางวันดี	ศิริรักษ์	3 5702 00460 46 3		หญิง	087-2884565	วันดี
15	นางสาวศศิธร	พรมมา	1 5799 00055 20 2	39	หญิง	086-6573931	ศศิธร พรมมา
16	นางนฤมล	โค้งคูณหาร	1 5702 00068 02 8	30	หญิง	065-0524482	นฤมล
17	นางจำเรียง	จันต๊ะ	3 5702 00329 33 2	65	หญิง	085-6278934	จำเรียง
18	นายเสาร์แก้ว	แก้วมาระวัง	5 5702 00005 79 7	66	ชาย	066-0709421	เสาร์แก้ว
19	นางหทัยรัตน์	วัยก๋า	3 5702 00454 76 5	48	หญิง	090-3236651	หทัยรัตน์

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
20	นายประเสริฐ	แก้วคำ	3 5702 00328 96 4	56	ชาย	063-5793934	
21	นางนัฐอนงค์	กองตา	3 5702 00329 18 9		หญิง		
22	นางดำ	ปาเมืองมูล	3 5702 00452 40 1	67	หญิง		
23	นางวันดี	ชัยดี	3 5702 00330 67 5	72	หญิง		
24	นายสวัสดิ์	สุรินทร์ตา	3 5702 00466 06 2	60	ชาย	096-5289860	
25	นางไพรวรรณ	จันต๊ะ	3 5701 00318 64 9	60	หญิง	064-4909948	
26	นางเสงี่ยม	ตุ้ยวงค์	3 5702 00330 85 3	64	หญิง	096-1318341	
27	นายบุญมี	ปัญญาบุญ	3 5702 00455 13 3	56	ชาย	086-6566817	
28	นายธงชัย	ทาบุญ	3 5702 00302 08 6	60	ชาย	083-3213026	
29	นางบัวไข	ณะวงค์	3 5702 00328 12 3	66	หญิง	080-1225968	
30	นางพิทยา	พรมมา	3 5702 00463 98 5		หญิง	098-7320765	
31	นายสุพรรณ์	อารีย์	3 5702 00228 53 6	53	ชาย	093-4754198	
32	นายศุภวิชญ์	ศรีเพชร	1 5799 00742 43 9	26	ชาย	093-1499263	
33	นางสาวมธุรส	เยาว์ธานี	1 5799 00727 21 9	27	หญิง	091-7855146	
34	นายจิตรภณ	ศรีเพชร	1 5799 00812 38 1	25	ชาย	064-4959642	
35	นางจุฬาลักษณ์	ครองลับ	0 5702 00454 32 3	60	หญิง	063-7215296	

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หมู่ที่ ...2..... บ้าน.....เวียงแล้ว..... ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	น.ส ดารารรณ์	ณะวงศ์	3570200452827	53	หญิง	0899500081	ดารารรณ์
2	นาง ตาร์ย	สักดิ์สิริวัฒน์	3570200030039	48	หญิง	081-2883705	ตาร์ย
3	น.ส ม้วยอน	แสนเมืองมา	3-5702-00456-041	48	หญิง	090-1950635	ม้วยอน
4	นาย ธวัชชัย	ใจเงิน	1579900520932	30	ชาย	0979799248	
5	น.ส ทรัพทวี	เลาตรา	1101401469768	35	หญิง	0936432651	
6	นายสันตร	แก้วติ๊	3570200328956	49	ชาย	0843667071	
7	นางพนารัตน์	แก้วติ๊	3909800798729	50	หญิง	0900545709	
8	นางสุพรรณี	สุมาลา	3570200311387	60	หญิง	0876604973	
9	นาง นางเยาว์	แก้วมระมัง	5570200005801	66	หญิง	0635080913	
10	นายกมล	มณีโชติ	3570200452371	53	ชาย	094 8649033	
11	นางพนิดา	มะโนธรรม	0570200445441	56	หญิง	0932293518	
12	นางเพียรศรี	คำสุหล้า	3570200328786		หญิง		
13	นางวิภาดา	ใจรัตน์	3570800363566	46	หญิง	0864804826	

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
14	นางวันดี	ศิริรักษ์	3570200460463		หญิง	0872884565	วันดี
15	น.ส.ศศิธร	พรมมา	1579900055202		หญิง	0866573931	
16	นางหกุมล	โตงคุณหาร	1570200068028	30	หญิง	0650524482	
17	นางจำเรียง	จันต๊ะ	3570200329332	65	หญิง	0856278934	
18	นายสาร์แก้ว	แก้วมาระวิ	5570200005797	66	ชาย	0660709421	
19	นางหทัยรัตน์	วัยกำ	3570200454765	48	หญิง	0903236651	
20	นายประเสริฐ	แก้วตั๊ก	3570200328964	56	ชาย	0635793934	
21	นางนิจิอนงค์	กองตา	3570200329189		หญิง		
22	นาง ดำ	ปาเมืองมูล	3570200452401	67	หญิง		
23	นางวันดี	ชัยดี	3570200330675	72	หญิง		
24	นายสวิสดิ์	สุริยนทร์ตา	3570200466062	60	ชาย	0965289860	สวัสดิ์
25	นางไพรวรรณ	จันต๊ะ	3570100318649	60	หญิง	0644909948	
26	นาเสงี่ยม	ต๋ยวงค์	3570200330853	64	หญิง	0961318341	
27	นายบุญมี	ปินญาบุญ	3570200455133	56	ชาย	0866566817	
28	นายธิงชัย	ทาบุญ	3570200302086	60	ชาย	0833213026	
29	บัวไข	ณ.วงค์	3570200328123	66	หญิง	0801225968	
30	พิทยา	พรมมา	3570200463985		หญิง	0987320765	

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
31	นายสุพรรณ์	อาริย์	3570200228536	53	ชาย	0934754198	
32	นายศุภวิชญ์	ศรีเพชร	1579900742439	26	ชาย	0931499263	
33	น.ส มธุรส	เยาว์ธานี	1579900727219	27	หญิง	0917855146	
34	นายจิตรกร	ศรีเพชร	1579900812381	25	ชาย	0644959642	
35	นางจุฬาลักษณ์	ครองสัง	0570200454323	60	หญิง	063-7215296	

สำนักปลัดเทศบาล ชพต.สาธารณสุข
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานตรวจสอบภายในฯ
30 พ.ค. 2567

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
เลขที่รับ 1477
วันที่ 30 พ.ค. 2567
เวลา

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณาไปแล้วนั้น

ในการนี้ ทางหมู่บ้านเวียงแก้ว จึงใคร่ขอเบิกเงินตามโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และจะได้นำงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(นางลัดดาวัลย์ เลิกบุญ)
ปลัดเทศบาล
5 มิ.ย. 2567

- เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- โปรดพิจารณา
- คณะกรรมการบ้านเวียงแก้ว ม.2 ได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2567

(นางสาววชิราภรณ์ จันทา)
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

- เรียนปลัดเทศบาล

(นายอธิมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- สมควร ชพต.สาธารณสุข ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ชัยยา พ่อยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ที่ ชร ๕๘๕๐๑/ว ๓๗๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบหนังสือขอรับเงินอุดหนุนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ นั้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองชุมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งานส่งเสริมสาธารณสุข
สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๔๖๑
www.mueangchum.go.th

รายละเอียดเอกสารแนบการเบิกจ่ายเงินสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

1.หนังสือนำส่งขอเบิกงบประมาณ

2.บันทึกตกลง

3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.บันทึกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

6.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

7.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ(พร้อมรับรองสำเนา)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

****

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาโบลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้วจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
    ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
    ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
    ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

/๕.ดำเนิน.....

๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสุขภาพและประเมินผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอโครงการ
(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(ลงชื่อ)..... ผู้พิจารณาโครงการ
(นายอธิมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี ..... ผู้อนุมัติโครงการ
(ชัยยา พลอยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเข้าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

เลขที่.....๔...../๒๕๖๗.....

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

เขียนที่.....**เทศบาลตำบลเมืองชุม**.....

วันที่...๑๓.....เดือน...มิถุนายน...พ.ศ...๒๕๖๗.....

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม ระหว่าง คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม โดย

๑.นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น อยู่บ้านเลขที่....๑๗๔.... หมู่ที่...๒.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย.... จังหวัด.....เชียงราย.....

๒.นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์ อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่...๒....ตำบล...เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย..... จังหวัด.....เชียงราย.....

๓.นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์ อยู่บ้านเลขที่....๗๘... หมู่ที่...๒....ตำบล...เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย..... จังหวัด.....เชียงราย.....

ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ได้รับเงินอุดหนุน" ฝ่ายหนึ่ง กับ **เทศบาลตำบลเมืองชุม** โดย **ว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน** ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบล**เมืองชุม** ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกนี้เรียกว่า "ผู้ให้เงินอุดหนุน" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า "โครงการ" ตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงินอุดหนุน จำนวน.....๒๐,๐๐๐.....บาท(...สองหมื่นบาทถ้วน.....) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จำนวน.....-.....บาท(.....-.....) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ ไม่ดำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมิต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย พ้นวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน

ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๓.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อ ๕.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

ข้อ ๖.เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ผู้ให้เงินอุดหนุน
(..ชัยยา พลอยแหวน...)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(.....นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น.....)
ตำแหน่ง ..ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒...

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(.....นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช.....)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ตำแหน่ง ...ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว.....

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...นางประภาศรี อนาวัน.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
ตำแหน่ง .....คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว .....

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร



(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)	(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)	(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๒. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร



(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น) ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์) ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์) คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๓. แผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์



(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)	(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)	(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๔. เอกสารประกอบการอบรมฯ



(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)	(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)	(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)	(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)	(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒	คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

เอกสารการเบิก - จ่าย

ใบส่งของ

เล่มที่ 002 **I AM Graphic** ไอ แอม กราฟฟิค Graphic Design & Printing № 0123

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน เวียงแก้ว วันที่ 26 ก.ค.67

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.เสิงขุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1×3 ม.	390.	1 ผืน	390.
- ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด 1×3 ม.	390.	8 ผืน	3,120.
- เอกสารประกอบการอบรมฯ	14.	35 ชุด	490.
- แผ่นพับ ขนาด A4 และแผ่นสติกเกอร์	12.	200 แผ่น	2,400.
- เข้าเล่มสรุปผลโครงการฯ	100.	3 เล่ม	300.
- หกพันเจ็ดร้อยบาท -			6,700.

ผู้ส่งของ ผู้รับของ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 004 **I AM** ไอ แอม กราฟฟิค Graphic Design & Printing № 0306

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน เวียงแก้ว วันที่ 26 ก.ค.67

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.เมืองชุม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
-ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด 1×3 ม.	390.	1 ผืน	390.
-ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด 1×3 ม.	390.	8 ผืน	3,120.
-ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	14.	35 ชุด.	490.
-ค่าแฟ้มฟับ ขนาด A4 และแฟ้มสติ๊กเกอร์	12.	200 แฟ้ม	2,400.
-ค่าเข้าเล่มสรุปผลโครงการฯ	100.	3 เล่ม	300.
- หกพันเจ็ดร้อยบาท -			6,700.

ผู้รับเงิน

ทะเบียนเลขที่ 3570200163621
คำขอที่ 5707356006/5707356000007

แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

ร้านไอ แอม กราฟฟิค

สำเนาถูกต้อง

เขียนเป็นอักษรโรมัน

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน และรับเงิน อุปท ส่วนราชการเท่านั้น

ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
ประกอบกิจการ ออกแบบ – ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำหน่ายและรับป้ายโฆษณา แผ่นพับ
ใบปลิว จำหน่ายกระดาษและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง ทุ่งก่อ อำเภอ/เขต เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

ออกให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556

(นายอำพล บุญทชัย)
นายทะเบียน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-007362-0 สำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รายการที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2
ตำบลทุ่งก่อ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)
ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)

ประเภทบ้าน บ้าน ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 มิถุนายน 2548

1

สำเนาถูกต้อง

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5702-007362-0 ลำดับที่ 1

ชื่อ นางฟองคำ จอมสวรรค์ สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00163-62-1 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 29 ก.ค. 2499

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ติ๊บ สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ใจ๋ สัญชาติ ไทย

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน
(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)

นายทะเบียน

** ไปที่

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน
Identification Number 3 5702 00163 62 1
ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองคำ จอมสวรรค์
Name Mrs. Fongkham
Last name Jomsawan
เกิดวันที่ 29 ก.ค. 2499
Date of Birth 29 Jul. 1956
ศาสนา พุทธ
ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
28 มิ.ย. 2566
วันออกบัตร
28 Jun. 2023
Date of Issue
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
เจ้าพนักงานออกบัตร
ตลอดชีพ
วันบัตรหมดอายุ
LIFELONG
Date of Expiry
5717-04-06280817

สำเนาถูกต้อง

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

ประเทศไทย
THAILAND

THAI SME-GP

สสว.

ที่ 9752/2566

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาง ฟองคำ จอมสวรรค์

ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ไอแอมกราฟฟิค

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
บุคคลธรรมดา	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	3570200163621
	วันที่อนุมัติ	22 มิถุนายน 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

สำเนาถูกต้อง

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

**หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา สสว.
ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ ปี 2564**

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008)
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร.053-719728-9 โทรสาร ต่อ 12 Email: lab@mengrailab.com, Line: @mengrailab

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT6705019
วันที่ 9/5/2567

เรียน คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ 2
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ยืนยันราคา: 30 วัน นับจากวันที่เสนอราคา
กำหนดส่งมอบ: ภายใน 14 วัน หลังรับสิ่งส่งตรวจ
เงื่อนไขชำระเงิน: เครดิตเทอม 7 วัน

หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) Inc.Vat	จำนวน (ราย)	รวม (บาท) Inc.Vat
1	ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALTALP)	180	35.00	6,300.00
2	ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)	120	35.00	4,200.00
3	ตรวจสารพิษตกค้าง Cholinesterase	50	35.00	1,750.00
	รวมทั้งสิ้น	**หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน**		12,250.00

หมายเหตุ
1. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจต้องไม่น้อยกว่า 35 ราย ทุกรายการตรวจ หากจำนวนไม่ครบต้องเหมาจ่าย รวมเป็นมูลค่า 12,250 บาทถ้วน
2. ราคาที่นำเสนอนี้รวมค่าอุปกรณ์ สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
3. ราคานี้เป็นรวมราคาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ และค่าเดินทางแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....นายเจษฎา..ไชยยานันตา.....)
ตำแหน่ง SALE REPRESENTATIVE
ตำแหน่ง

หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ
34/6 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
(053) 719929 ,719728-9 Fax.053-719729

ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008 สำนักงานใหญ่

ลูกค้า MRL600-010
คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว ม.2
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

เลขที่ใบส่งของ HM6707047
วันที่ 26/07/67

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1111111111111 สำนักงานใหญ่
โทร.
อ้างอิง
ขนส่งโดย

เลขที่ใบสั่งขาย ลวท.
พนักงานขาย 36-เจษฎา ไชยยานันตา
เขตการขาย

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	s014 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1.00 ครั้ง	12,250.00	12,250.00

หมายเหตุ

โอน SCB สาขาเชียงราย
เลขที่บัญชี 407-434705-6
ชื่อ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ เท่านั้น!

(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน).

รวมเป็นเงิน	12,250.00
หักส่วนลด	0.00
ยอดหลังหักส่วนลด	12,250.00
หักเงินมัดจำ #	0.00
จำนวนเงินหลังหักมัดจำ	12,250.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%	0.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	12,250.00

ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ

ในนาม หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

ผู้รับสินค้า _____ วันที่ ___/___/___

ผู้รับมอบอำนาจ _____

ทะเบียนเลขที่ 53.1120

แบบ ทค. 0401

กรมทะเบียนการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมติลัลแล็บ

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมติลัลแล็บ

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญนำ เรืองศรี)

นายทะเบียน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5735 - 37001 - 00 - 8

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

เป็น [X] สำนักงานใหญ่ [ ] สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่ -

หมู่บ้าน เลขที่ 34/6

หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย ถนน สันธิต้งน้อย

ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย

จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 5 กันยายน 2537

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๖

ผู้ออกทะเบียน

(นายจิรพล พงษ์ธนะเศรษฐ)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงราย

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

mml

คำเตือน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการตามที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่ายในสถานประกอบการ

เป็นรายสถานประกอบการ ถ้าสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด หากฝ่าฝืนอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและหรืออาญา

THAI SME-GP

ที่ 122342/2564

สสว.

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย พรเทพ อินทะชัย

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัล แล็บ

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0573537001008
	วันที่อนุมัติ	23 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ **จังหวัดเชียงราย** ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ
mml

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

ที่ ชร. 001201

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573537001008 ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัล แล็บ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นายพรเทพ อินทะชัย ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 5,000,000.00 บาท
   2. นางปรานี อินทะชัย ลงหุ้นด้วย เงิน
      จำนวน 5,000,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้
   1. นายพรเทพ อินทะชัย/
4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 34/6 สันโค้งน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวเบญจวรรณ มูลวงค์)
นายทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ
mml

สำเนาถูกต้อง

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ที่ ชร. 001201

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชร. 001201

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566

2. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมลัลแอ็บ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของสินทรัพย์นั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย กรั่ง ละหุ่ง ไม้ แร่ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องหุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่นๆ

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด

(15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

(16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการดอกปศุสัตว์

(18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกรึ่งโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

(21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา

(22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน

สำเนาถูกต้อง

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ ขุดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(29) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ดัดเข็บและซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและกฎหมายอื่น

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง รับจำนองอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

(42) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางการแพทย์ทุกชนิด รวมถึงน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเวชภัณฑ์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

(43) ประกอบกิจการ ขอและ/หรือใช้วงเงินหนังสือค้ำประกันและ/หรือวงเงินสินเชื่ออื่นๆกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งขอให้ธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันรับรองตั๋วแลกเงินหรือรับรองด้วยวิธีอื่นใดแก่ บริษัท นิติบุคคล องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 4859362

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
   Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากบันทึกรายการเต็ม ให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
   Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
   Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
   The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
   Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
   An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
   The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.

Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office รหัสสาขา 539

บัญชีเลขที่ Account No. 539-0-70139-9

สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

ชื่อบัญชี Account Name

หจก. เม็งราย เมดิคัล แล็บ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

สำเนาถูกต้อง

C 551240

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

กรุงไทย Krungthai

SA AB 4910879

สำเนาถูกต้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย

รายการที่อยู่ 34/6 หมู่ที่ 15
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ข้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 พฤษภาคม 2539

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสุภางค์ จะโรครัมย์)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 มิถุนายน 2547

1

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 ลำดับที่ 2

ชื่อ นายพรเทพ อินทะชัย สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5799-00256-72-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 1 ต.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญโถ 3-5799-00256-69-7 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กนงศักดิ์ 3-5607-00032-85-1 สัญชาติ ไทย

* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 21 ธ.ค. 2541 (นางสุภางค์ จะโรครัมย์)

** ไปที่ นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง

3

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ
mml

Laboratory Accreditation
Thailand Medical Technology Council

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์เม็งรายแล็บ จังหวัดเชียงราย

สาขาจุลชีว

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐

สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โดย สภาเทคนิคการแพทย์

รับรองรอบที่ ๔

ออกให้ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็งรายเมดิคัลแล็บ
mml

(นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

18259

ส.พ. ๗

ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๑๖๒ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๑๔๐)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัล แล็บ

โดย นางปรานี อินทะชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ จำนวนเตียง เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ เมืองรายแล็บ

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๖ หมู่ที่ ๑๕

ซอย/ตรอก - ถนน สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง รอบเวียง อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๑๙๗๒๙

วัน/เวลาเปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐น.

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

สำเนาถูกต้อง

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๗๑ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่ เดือน ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖ พ.ศ.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

(นายวัชรพงษ์ ลำหล้า)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุญาต

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัลแล็บ

กระทรวงสาธารณสุข

31231

ส.พ. ๑๙

ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๒๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นางสุพิชญาย์ สมประสงค์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ เลขที่ ท.น.๑๒๒๐๒

วันที่ออกใบอนุญาต ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ เมืองรายแล็บ ประเภท ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง เตียง ลักษณะสถานพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔/๖ หมู่ที่ ๑๕

ซอย/ตรอก - ถนน ลันโค้งน้อย ตำบล/แขวง รอบเวียง

อำเภอ/เขต เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๘-๙ โทรสาร ๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mengraim@yahoo.com

วัน/เวลาทำการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ เดือน ๕ มี.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ.

(นายวัชรพงษ์ ลำหล้า)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้ริบบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

กระทรวงสาธารณสุข

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัลแล็บ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

นางพรจันทร์ ร้าวี
86.ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เล่มที่ 04
เลขที่ 15.

ใบส่งของ

นาม คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว
ที่อยู่ ม.2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วันที่ 30 ก.ค.67

ได้รับสิ่งของตามรายการข้างล่างนี้ไว้ถูกต้องแล้ว

จำนวน	รายการ	ราคา	จำนวนเงิน บาท	ส.ต.
35	-อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ ต่อคน	30.	1,050.	-
	-หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน-	รวมเงิน	1,050.	-

หมายเหตุ เมื่อชำระเงินแล้วจะออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้รับของ ..... ผู้ส่งของ พรจันทร์ ร้าวี

(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น)
ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์)
ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์)
คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๒ บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

นางพองจันทร์ ก้าวี
86 ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เล่มที่ / Book No. 03
เลขที่ / Bill No. 26.

บิลเงินสด
CASH SALE

นาม CUSTOMER คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว
วันที่ DATE 30 ก.ค. 67
ที่อยู่ ADDRESS ม.2 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tex ID No.

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT	
35.	- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อ 30 คน	30	1,050.	-
บาท BAHT	- หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน -	รวมเงิน TOTAL	1,050.	-

☐ เงินสด Cash ☐ เช็คเลขที่ Cheque No. ธนาคาร Bank สาขา Branch

ผู้รับเงิน / COLLECTOR พองจันทร์ ก้าวี

(นายปฐมพงษ์ วงค์อิ่น) ผู้ใหญ่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาวดาราภรณ์ ณะวงค์) ประธาน อสม.บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

(นางสาววาสนา ตุ้ยวงค์) คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน
Identification Number 3 5702 00405 20 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองจันทร์ กำวี

Name Mrs. Fongjan

Last name Kawee

เกิดวันที่ 3 พ.ค. 2514

Date of Birth 3 May 1971

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2567
วันออกบัตร
1 May 2024
Date of Issue

(นายอรรชิษ์ สัมพันธรัตน์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

2 พ.ค. 2575
วันบัตรหมดอายุ
2 May 2032
Date of Expiry

5702-04-05010843

BORA-8.5-01-2567

ประเทศไทย
THAILAND

JC4-1771459-61

สำเนาถูกต้อง
ฟองจันทร์ กำวี

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-003204-1 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย

รายการที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

คัดสำเนาฉบับเดิมที่ชำรุด

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางปราณี หล้าต้น)
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

1

4

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5702-003204-1 ลำดับที่ 3

ชื่อ นางทองจันทร์ ก๋าวี สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00405-20-9 สถานภาพ คู่อาศัย เกิดเมื่อ 3 พ.ค. 2514

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ น้อย 3-5702-00406-17-9 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สวาท สัญชาติ ไทย

* มาจาก นายทะเบียน
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 25 มี.ค. 2552 (นางปราณี หล้าต้น)

** ไปที่ นายทะเบียน

สำเนาคู่ต้น
ทองจันทร์ ก๋าวี

เอกสารประกอบการอบรม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี



ตรวจสุขภาพประจำปีดีอย่างไร?

ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อายุน้อยกว่า 50 ปีตรวจทุก 2 - 3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้ทราบสุขภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ
2. ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น
3. ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
4. ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขอนามัย และด้านการเงิน

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพ

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ
- งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
- หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย



๑. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests) มีอะไรบ้าง

เป็นการตรวจการทำงานของตับผ่านการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) เราสามารถพบการตรวจการทำงานของตับได้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เนื่องจากเป็นรายการตรวจพื้นฐานที่ควรต้องตรวจประกอบไปด้วยการตรวจเอนไซม์ AST (SGOT), เอนไซม์ ALT (SGPT), ตรวจเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase), ตรวจค่า Total bilirubin, ตรวจค่า Direct bilirubin, Albumin, Globulin และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

<u>๑.๑ ตรวจการทำงานของตับตรวจเอนไซม์ AST (SGOT)</u>

ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ AST ตรวจเพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ เป็นต้น
- ตรวจเมื่อต้องติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
- ตรวจเพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALT (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหาของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

- ตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
- ตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
- ตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

๑.๓ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase) และเอนไซม์ GGT (Gamma GT

- ตรวจการทำงานของตับ ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และAST เพื่อบ่งชี้โรคที่สำคัญ เช่น โรคมะเร็งท่อทางเดินน้ำดี มะเร็งกระดูกหรือการอุดตันของท่อทางเดินน้ำดีได้ ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

- หาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับตับ ท่อทางเดินน้ำดี และกระดูก
- ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
- ส่วนการตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) มีจุดประสงค์เพื่อหาค่า ALP (Alkaline phosphatase) ว่ามาจากอวัยวะใดมากเกินไป ค่าเหล่านี้หากพบว่าสูงจะแสดงถึงความเสี่ยงของโรคตับและโรคท่อทางเดินน้ำดี

ทำไมต้องตรวจการทำงานของตับ

เนื่องจากตับมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิด ตับอยู่บริเวณกะบังลมด้านขวา มีเส้นหลอดเลือดที่สำคัญไหลผ่าน คือ หลอดเลือดดำจากลำไส้ หลอดเลือดแดงจากหัวใจ และหลอดเลือดดำจากตับสู่หัวใจ มีหน้าที่หลากหลายในร่างกาย หากไม่ให้ความสำคัญด้วยการตรวจการทำงานของตับและเกิดความผิดปกติกับตับจะส่งผลโดยตรงกับร่างกาย โดยหน้าที่ของตับมีดังนี้

- เก็บสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ หรือวิตามินบี ๑๒ เป็นต้น และยังเป็นอวัยวะที่เก็บสารที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น สารเคมีจากยารักษาโรค ก่อนที่จะนำไปกำจัดทิ้งตามขั้นตอนต่อไป
- เป็นอวัยวะที่สร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน น้ำตาลกลูโคส น้ำดี รวมถึงการผลิตไขมัน

- กำจัดสารพิษในร่างกาย หรือปรับสารพิษให้กลับมาเป็นปกติ เช่น แอลกอฮอล์ ฮอร์โมน บิลิรูบิน และยาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

<u>ตรวจการทำงานของตับไปทำไม</u>

- เพื่อตรวจดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- ตรวจหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้
- การตรวจการทำงานของตับไม่ใช่เพียงแค่ตรวจดูลักษณะการทำงานของตับ หรือหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับเท่านั้น เพราะการตรวจการทำงานของตับยังมีความสำคัญต่ออวัยวะอื่น ๆ ด้วย เหตุนี้เราจึงมักจะเห็นรายการตรวจนี้ในโปรแกรมสุขภาพหลายโปรแกรม



<u>ใครบ้างที่ควรตรวจการทำงานของตับ</u>

- ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลต่อการทำงานของตับในทางอ้อม
- มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับควรเข้ารับการตรวจการทำงานของตับ
- ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ผู้ที่พบว่าตนมีอาการของโรคทางตับ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม ขาบวม เป็นต้น

<u>หากไม่ตรวจการทำงานของตับจะมีความเสี่ยงโรคใดบ้าง</u>

- หากปล่อยให้ตับมีความเสี่ยงจะเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกายอย่างมาก เช่น มะเร็งตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง รวมไปถึงโรคท่อน้ำดี เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจการทำงานของตับจะทำให้เรารู้ความเสียหายของตับที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวจะมีผลต่ออวัยวะอื่น ๆ เนื่องจากตับเป็นพื้นที่ใช้เก็บสารพิษ และมีส่วนในการกำจัดสารพิษเหล่านั้นด้วย
- การตรวจการทำงานของตับมีหลายชนิดแต่ทุกชนิดมีเป้าหมายเพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะกับตับหากพบความผิดปกติจะได้รักษาได้ทันท่วงที



๒. ตรวจค่าไต BUN, Creatinine, eGFR คืออะไร? ผลตรวจบอกอะไรได้บ้าง?

"ไต" เป็นอวัยวะที่ช่วยขับของเสียภายในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เกลือแร่ แร่ธาตุ ภายที่เกินความต้องการภายในเลือดให้ถูกคัดกรองแยกออกไปเป็นของเหลวหรือ ปัสสาวะ ออกไปจากภายนอกร่างกาย

หากอวัยวะส่วนไต เกิดมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง อาจนำไปสู่ ภาวะสารพิษตกค้างภายในร่างกายจนเกิดเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคขนาดใหญ่มาทำลายเซลล์ร่างกายให้มีการทำงานที่แย่ และทำให้ผู้ป่วยตรวจพบโรคแทรกซ้อนอย่าง การตรวจหัวใจมีปัญหา การพบตรวจมะเร็งลำไส้ ที่สามารถค่าชีวิตผู้ป่วยได้

<u>ไตทำหน้าที่อะไรบ้าง</u>

ไต จะมีการแบ่งหน้าที่หลัก ๆ ๓ อย่าง ได้แก่ การคัดกรองของเสียออกจากเลือดไปในรูปแบบน้ำปัสสาวะ การปรับสมดุลน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย และการผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิตินภายในไต

- การคัดกรองของเสียภายในไต มักจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารเคมี วิตามินหรือเกลือแร่ที่เกินต่อความจำเป็นต่อร่างกาย และการเผาผลาญจากสารอาหาร (Metabolism) ที่มีสารโปรตีนเกินความต้องการให้ถูกแปรเป็นของเหลวที่มีชื่อว่า ยูเรีย (Urea) ถูกขับไปในน้ำปัสสาวะ

- การปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตจะช่วยรักษาความสมดุลของเกลือแร่และธาตุภายในร่างกายให้คงที่ ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งควบคุมการรักษาความสมดุลของกรดและด่างในเลือดไม่ให้สูง-ต่ำจนเกินไป

- การผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) ฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นส่วนของไขสันหลังกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาหล่อเลี้ยงไปตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอ

- ไต เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการตรวจค่าไตจึงเป็นหนึ่งในการตรวจเช็คสภาพการทำงานของไตว่ามีภาวะการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ หากละเลยการเช็คค่าไตเป็นเวลานานอาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาแล้วนำไปสู่ภาวะพิษตกค้างในร่างกายสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาในภายหลัง

<u>รู้จักโรคไต</u>

โรคไต (Kidney Disease) คือ การทำงานภายในของระบบไตที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการขับสารพิษไม่หมด ทำให้บางส่วนตกค้างในร่างกาย นำไปสู่ภาวะการเสียสมดุลของน้ำ เกลือแร่ ฮอร์โมนและโรคแทรกซ้อนภายในร่างกาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคไต

สาเหตุและปัจจัยหลักที่ทำให้ไตมีการทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคไต ได้แก่

- กรรมพันธุ์ - ประวัติคนในครอบครัวมีโรคแทรกซ้อนที่สร้างผลกระทบให้ไตมีการทำงานผิดปกติได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต้เรื้อรัง
- อายุที่เพิ่มมากขึ้น – ทำให้ไตในภาวะที่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง
- พฤติกรรมการบริโภค - การรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้านมากเกินไป เช่น ทานเค็ม หวาน เปรี้ยว หรือเผ็ดในปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้การไตมีการทำงานในการคัดกรองที่หนัก ส่งผลสู่ภาวะไตเสื่อมสภาพก่อนวัยได้

โรคไตมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

การตรวจค่าไตสามารถวินิจฉัยโรคหลัก ๆ ภายในอวัยวะของไตได้ โดยโรคไตแบ่งเป็น ๕ ชนิด ได้แก่

- โรคนิ่วในไต (Kidney Stones)
- โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
- โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
- โรคถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม (Polycystic Kidney Disease)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test) คือ การเช็คสภาพของเสียที่ถูกขับจากการทำงานปัจจุบันของไตอย่างการตรวจปัสสาวะ และการเจาะเลือดดูค่าไต เพื่อหาสารยูเรียรั่วไหลในกระแสเลือดนั้น มาจากการทำงานผิดปกติของไตโดยตรงหรือไม่ จึงทำให้มีเครื่องตรวจค่าไตจากผลเลือดตามมาตรฐานที่ช่วยวินิจฉัยสุขภาพไตได้แม่นยำยิ่งขึ้นได้แก่ การตรวจ BUN , Creatinine และ eGFR

ทำไมต้องตรวจค่าไต

- เพื่อตรวจสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
- การตรวจค่าไต สามารถวินิจฉัยโดยนำตัวอย่างเลือดมาคัดแยกสารประกอบที่ผิดปกติภายในกระแสเลือดได้ อย่างการวัดปริมาตรเลือดที่มีความดันต่ำกว่าปกติ อาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบการทำงานของหัวมีการทำงานที่ผิดปกติได้
- เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะได้งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

ใครบ้างที่ควรตรวจค่าไต

โดยทั่วไป บุคคลที่ควรตรวจค่าไต มีดังนี้

- บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีมวลดัชนีวัดค่า BMI สูงกว่ามาตรฐาน
- บุคคลที่ได้รับการตรวจหัวใจ แล้วมีผลวินิจฉัยความดันเลือดสูงหรือต่ำกว่าผิดปกติ
- รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิดที่อาจทำลายเนื้อไตได้
- ลักษณะร่างกายภายนอกของผู้ป่วย มีอาการบวมตามใบหน้า ตัว และช่วงเท้า
- บุคคลที่มีพฤติกรรมและมีประวัติการบริโภคสารเสพติดเกินขนาด เช่น สูบบุหรี่
- ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตเรื้อรังผ่านพันธุกรรม เช่น เป็นโรคถุงน้ำไต
- มีอาการอยากปัสสาวะบ่อย และลักษณะของน้ำปัสสสาวะมีภาวะเลือดปน หรือเป็นฟอง
- มีอาการวินเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นำไปสู่อาการคลื่นไส้จนถึงขั้นอาเจียนออกมา
- บุคคลได้เป็นโรคประจำตัวมาก่อน เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

๑. การตรวจค่าไต BUN (Blood Urea Nitrogen)

- การตรวจค่าเลือด BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน

- วิธีตรวจเลือด BUN คือ การวัดหาปริมาณไนโตรเจนในสารยูเรียตามกระแสเลือด มีวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจค่าไต ดังนี้
เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ BUN ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทสีแดงในปริมาณให้น้อยลง ผู้ป่วยต้องงดอาหารอย่างต่ำ ๘ ชั่วโมง ก่อนมาตรวจค่าไต

ค่าปกติของ BUN

ค่า BUN ปกติ จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้

- ค่า BUN ปกติในผู้ใหญ่ อยู่ที่ประมาณ ๑๐ - ๒๐ mg/dL
- ค่า BUN ปกติในเด็ก อยู่ที่ประมาณ ๕ - ๑๘ mg/dL

หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

๒. การตรวจค่าไต Creatinine

การตรวจเลือด Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ

วิธีตรวจ Creatinine คือ การประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในของร่างกาย โดยมีวิธีเตรียมตัวเพื่อตรวจค่าไต Creatinine ดังนี้

๑. เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ CR (Creatinine) ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เพื่อป้องกันผลตรวจคลาดเคลื่อน

๒. งดทานยาประเภทดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตรวจ CR คลาดเคลื่อน

- ยาแก้ปวดกลุ่มดเอ็นเสด (NSAIDs)
- ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside)
- ยารักษาโรคกระเพาะอาหารโอเมพราโซล (Omeprazole)
- ยาไตรเมโทพริม (Trimethoprim)
- ยาที่มีผลต่อการทำงานของไต (เช่น เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)

ยาเคมีบำบัด

๓. เมื่อได้รับการตรวจแบบ CR ควรหมั่นตรวจเช็คทุก ๆ ๖ เดือน

ค่าปกติของ Creatinine

- ค่าปกติ Creatinine คือการขับสาร cr ผ่านทางไต ๑๐๐% จะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้ชาย : ๐.๖-๑.๒ mg/dL
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้หญิง : ๐.๕-๑.๑ mg/dL

หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

๓. การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio

การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio คือ การคำนวณอัตราส่วนของการตรวจทั้ง ๒ วิธี (การตรวจค่าไต BUN และ Creatinine) เพื่อหาผลเลือดในวาระเดียวกัน นำมาเป็นข้อมูลวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนและโรคที่เกี่ยวกับไตได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุด
ขั้นตอนการคำนวณ จะใช้ตัวเลขของค่า BUN หารกับตัวเลขค่า Creatinine เพื่อหาอัตราส่วน

- ค่าปกติของ BUN / Creatinine Ratio
- ค่าปกติ BUN / Creatinine Ratio จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้
  อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในผู้ใหญ่ คือ ๑๐-๒๐ : ๑
  อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในทารกอายุต่ำกว่า ๑๒ เดือน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ : ๑

หากค่า BUN / Creatinine Ratio ต่ำกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยรับสารอาหารจำพวกโปรตีนน้อยเกินไป กล้ามเนื้อบางส่วนมีฉีกขาดที่ทำให้กล้ามเนื้อลีบจนสุดท้ายนำไปโรคกล้ามเนื้อสลาย

หากค่า BUN / Creatinine Ratio สูงกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่เกิดการตกเลือดในช่องทางเดินอาหารหรือช่อทางเดินหายใจ มีภาวะขาดน้ำและอาจมีนิ่วในไต นำไปสู่อาการไตวายเฉียบพลัน

๔. การตรวจค่าไต eGFR

การตรวจค่าไต eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อนาที เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

ค่าปกติของ eGFR

- ค่า eGFR ปกติ คือ อัตราการคัดกรองของเสียภายในไต สามารถคัดของเสียได้มากกว่า ๙๐ มล./นาที เป็นต้นไป จึงทำให้การตรวจค่าไตแบ่งเป็น ๕ ระยะดังนี้

การตรวจค่าไตระยะที่ ๑ eGFR ≤ ๙๐ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำบงานของไตทำงานปกติแต่ค้นพบสิ่งแปลกปลอมในการทำงานของไตเช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ และไตบวม

การตรวจค่าไตระยะที่ ๒ eGFR ๖๐ – ๘๙ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตมีผิดปกติเล็กน้อย

การตรวจค่าไตระยะที่ ๓ eGFR ๓๐ – ๕๙ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปานกลาง

การตรวจค่าไตระยะที่ ๔ eGFR ๑๕ – ๒๙ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานผิดปกติมาก

การตรวจค่าไตระยะที่ ๕ eGFR < ๑๕ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. มี การทำงานของไตอยู่ภาวะไตวาย

๕. การตรวจค่าไต Creatinine Clearance

- ค่าปกติของ Creatinine Clearance

- ค่าปกติของ Creatinine Clearance จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้

- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้ชาย คือ ๙๗ - ๑๓๗ ml/min หรือ ๐.๙๓ - ๑.๓๒ ml/sec

- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้หญิง คือ ๘๘ - ๑๒๘ ml/min หรือ ๐.๘๕ - ๑.๒๓ ml/sec

หากค่า Creatinine Clearance ต่ำกว่าปกติ มีโอกาสเป็นไปได้จากการที่ผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นจึงทำให้กระแสเลือดไปคัดกรองส่วนของไตได้น้อยลง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างหัวใจวาย มีภาวะขาดน้ำ หรือการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลกระทบให้ค่าตรวจไตต่ำกว่ามาตรฐาน

หากค่า Creatinine Clearance สูงกว่าปกติ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่ตามร่างกายได้น้อยลง หรืออาจอยู่ในภาวะตั้งครรภ์

<u>แนะนำวิธีป้องกันโรคไต</u>

- เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้การทำงานของไตเสื่อมสภาพหรือมีอายุสั้นลง ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดภาระการทำงานของไตได้ดังนี้
- งดสูบบุหรี่ถาวร เพื่อลดความดันโลหิตจากการสูบไปทำลายส่วนประกอบของไต อย่างหลอดเลือดฝอยถูกทำลายลงไป
- หากเป็นบุคคลที่เคยตรวจเบาหวานแล้วพบโรค ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกชนิด
- บุคคลที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดการดื่มอย่างน้อย ๑ แก้ว/วัน เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกระแสเลือดให้คงที่เสมอ
- บุคคลที่มีภาวะมวลดัชนี BMI เกินมาตรฐาน สามารถควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่ให้แคลอรี่น้อยแต่ให้พลังงานสูง พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ
- หมั่นตรวจค่าไตเป็นระยะ ๆ เพื่อเอาผลปัสสาวะหรือเลือด มาปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ไตมีการใช้งานที่ยืนยาว
- หากผู้ป่วยที่กำลังจะแต่งงาน สามารถทำการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานให้กับฝ่ายคู่ของตัวเองและตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะวางแผนเริ่มมีบุตรได้ เพื่อป้องกันและรักษาโรคไตไม่ให้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรม

๓. ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อผ่อนคลายช้า

ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พวกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ

โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
Toxic Effect of Pesticides
วิธีป้องกันตนเองจากโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช
How to prevent effect of Pesticides:
สวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด
Wear clothes that cover your body.
ล้างมือด้วยสบู่ทันที หลังจากการทำงาน
กับสารกำจัดศัตรูพืช
Wash your hands with soap immediately
after working with pesticides.
อาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลังเสร็จงานทุกครั้ง
Take a shower and change your
clothes after working.
กรมควบคุมโรค
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

วิธีล้างผักง่ายๆ
ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง



วิธีล้างด้วยน้ำไหล (ลดสารตกค้างได้ 25-65%)

ล้างผัก

1 แช่ผักในน้ำ

2 นำใส่ในตะกร้า / ตะแกรง เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ

3 ใช้มือช่วยถูใบ ประมาณ 2 นาที

ล้างผลไม้

1 แบบเปลือกบาง
เช่น องุ่น ชมพู่

แช่น้ำแล้วล้างทั้งพวง/ผล

2 แบบเปลือกแข็ง
เช่น ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง

แช่น้ำแล้วล้างโดยใช้มือถูที่บริเวณผิว

วิธีล้างหากต้องล้างในปริมาณมาก

ล้างด้วยผงฟู หรือเบคกิ้งโซดา

- ใส่ 1/2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 10 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้ 90-95%

ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

- ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 4 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้ 60-84%

Source: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

CREATIVE CITIZEN