

จังหวัดปทุมธานี

อำเภอเมือง

ตำบล

กองการศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

ม.ร.ส.

[Handwritten signature]

23 ส.ค. 2567

สิงหาคม ๒๕๖๗

หมู่ ๓

บ้านเวียงทอง

3 ส.ค. 2567

ต.เมืองชุมอ.เวียงชัย

จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลโครงการฯ

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางหมู่บ้านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ตามวิธีการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ มายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

- เรียนหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

- ตามพระราชกฤษฎีกาของ ๕.๖

- ส่งรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ ๒๕๖๗

- ปิดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

- เรียนปลัดเทศบาล

[Handwritten signature]
(นายวินัส บุตรบุญ)
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ บ้านเวียงทอง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(นายอิมมิล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(นางฉัตรกัญญา เล็กนุช)
ปลัดเทศบาล
26 ส.ค. 2567

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พทยอแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ 3
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงาน ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ - บาท (ไม่มี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่ ๕ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน ๓ ฉบับ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน - บาท (ไม่มี) คืนมาพร้อมหนังสือนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร)

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ดันตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง

๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ

๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก -

จึงขอส่งเงินคืน จำนวน - บาท (ไม่มี) มาพร้อมหนังสือนี้

(ลงชื่อ)

(นายวินัส บุตรบุญ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓

ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

(ลงชื่อ)

(นางเกษร บุตรบุญ)

ประธาน อสม. บ้านเวียงทอง

ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

(ลงชื่อ)

(นางทองใบ พวงอินใจ)

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง

ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตีนตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม

๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
- ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
 - ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
 - ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase
๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสุขภาพและประเมินผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

จากการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามมติประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ดังนี้

๙.๑ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวที่ต้องตรวจการทำงานของตับไต และตรวจสารพิษในร่างกาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
- ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๙.๒ ดำเนินการนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฯ กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเม็กรายแล็บ Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพฯ และดำเนินการอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากร คือ ทนพญ. เบญจวรรณ สังข์ทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เม็กรายแล็บ-Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ เลือด เชียงราย บรรยายในหัวข้อดังนี้

๙.๒.๑ ตรวจการทำงานของตับ

AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือ เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงได้ลิ้นปี่ เป็นต้น
๒. เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
๓. เพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

๑. เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
๒. เพื่อตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
๓. เพื่อหาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และ AST เพื่อบ่งชี้โรคที่สำคัญ เช่น โรคกระดูกพรุน โรคเมแทบอลิซึมของกระดูกหรือการอุดตันของท่อน้ำดี ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

๑. เพื่อหาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับตับ ท่อน้ำดี และกระดูก
๒. เพื่อดูการทำงานของตับ

เพิ่มเติม ตรวจการทำงานของตับ

- เพื่อดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- เพื่อหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้

๙.๒.๒ ตรวจการทำงานของไต

BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ผ่อน แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อหน้าที่ เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

เพิ่มเติม ตรวจสอบการทำงานของไต

๑. เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
๒. เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะไ้ดั่งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

๙.๒.๓ ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออ่อนคลายช้า ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พวทยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ

๙.๓ มอับผลการตรวจสุขภาพฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ แนะนำการป้องกันโรคฯ การดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคฯ การรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ สรุปผลการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

จำนวน	จำนวนผลการตรวจสุขภาพ		
ความปกติ	การอักเสบของตับ (คน)	การทำงานของไต (คน)	ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย (คน)
ปกติ/ปลอดภัย	๒๙	๒๓	๓๐/๕
ต่ำกว่ามาตรฐาน	๐	๑๒	๐
สูงกว่ามาตรฐาน	๖	๐	๐
รวม	๓๕	๓๕	๓๕

๙.๔ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หรือสถานที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ โดยมอบแผ่นพับให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในหมู่บ้าน

๙.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวน ๓๕ คน ได้รับแบบประเมินฯ คืนครบทุกราย

๙.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ เพศ

เพศ	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	รวม
จำนวน	๑๐	๒๘.๕๗	๒๕	๗๑.๔๓	๓๕

ตารางที่ ๒ อายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐	
อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี	๔	๑๑.๔๓	
อายุ ๔๐ - ๖๐ ปี	๒๓	๖๕.๗๑	
อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป	๘	๒๒.๘๖	

ตารางที่ ๓ อาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
เกษตรกร	๒๓	๖๕.๗๑	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๕	๑๔.๒๙	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐	
อื่นๆ	๗	๒๐	

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย	๒๕	๑๐			
๒	ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	๓๐	๕			
๓	ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทัน่วงที่ ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น	๒๗	๘			
๔	ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม	๒๙	๖			
๕	ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน	๓๔	๑			
๖	หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่	๒๖	๙			
๗	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๒	๑๓			
๘	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย	๒๘	๗			

จากตารางที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ดังนี้

ประเด็นข้อ ๑ การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

ประเด็นข้อ ๒ ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๓ ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔

ประเด็นข้อ ๔ ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖

ประเด็นข้อ ๕ ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

ประเด็นข้อ ๖ หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙

ประเด็นข้อ ๗ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖

ประเด็นข้อ ๘ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้รับการตรวจสุขภาพฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายฯ จำนวน ๓๕ คน ตามที่ได้แจ้งรายชื่อนั้น เข้าตรวจสุขภาพฯในช่วงเวลาดังข้างต้น ตามกำหนดการโครงการฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษร บุตรบุญ)

ประธานอสม.หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง

หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความรู้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๘ ป้าย
๒. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๒๐๐ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนตระหนักตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน และได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพประจำปี นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ ๓ จึงขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อดีของการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษร บุตรบุญ)

ประธานอสม.หมู่ ๓ บ้านเวียงทอง

Cholinesterase พบได้ในตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมองและไขสันหลัง แม้ว่าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิกเออน์ไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของยาฆ่าแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับที่ได้รับการตรวจเออน์ไซม์นี้ ก่อนการผ่าตัดไว้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเออน์ไซม์ในคนไข้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลายยาจำนวนมากจากกล้ามเนื้อพอนคลายเร้า ระดับเออน์ไซม์ลดลงพบได้ในผู้ที่โดนพิษของสารพวก organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีการโจมตีของโรคพาร์คินสัน Cholinesterase Serum = 1,500 - 4,000 Unit/L



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เม็งรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย


หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 3 บ้านเวียงทอง
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 3 บ้านเวียงทอง

วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567

จำนวน 35 ราย

ลำดับ	HIN	คำนำหน้า	ชื่อ	การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase			
				BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	Male 40-129	Female 35-104		
Reference range				6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	ปกติ / ปกติ				
Units				mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	ปกติ / ปกติ			
นามสกุล													
1	2024-18-03/0001	นาง	เกษร	17	0.89	72	24	22	71	ปกติ			
2	2024-18-03/0002	นาง	ทองสุข	11	0.82	81	21	16	62	ปกติ			
3	2024-18-03/0003	นาง	ครุณี	8	0.67	100	21	18	82	ปกติ			
4	2024-18-03/0004	นาย	ภานุพงศ์	12	0.71	103	42	35	65	ปกติ			
5	2024-18-03/0005	นาง	ปาริษฐ์	20	0.88	73	25	16	78	ปกติ			
6	2024-18-03/0006	นางสาว	นิยมนันต์	14	0.86	70	25	19	68	ปกติ			
7	2024-18-03/0007	นางสาว	รุ่งทิพย์	12	0.72	98	18	14	71	ปกติ			
8	2024-18-03/0008	นางสาว	ปิอก	16	0.92	64	36	32	84	ปกติ			
9	2024-18-03/0009	นาย	วัน	12	0.94	93	21	21	59	ปกติ			
10	2024-18-03/0010	นางสาว	หงส์เหิร	11	0.71	104	37	19	58	ปกติ			
11	2024-18-03/0011	นางสาว	แสงเดือน	21	0.65	98	18	11	79	ปกติ			
12	2024-18-03/0012	นางสาว	กัญญภัทสรณ์	8	0.74	97	18	14	92	ปกติ			
13	2024-18-03/0013	นาย	นิพนธ์	8	0.88	102	20	23	85	ปกติ			
14	2024-18-03/0014	นาย	วันชัย	13	0.93	95	25	18	107	ปกติ			
15	2024-18-03/0015	นาง	ลวลย์	11	0.68	103	19	15	106	ปกติ			
16	2024-18-03/0016	นาย	กัมปนาทกิจ	19	1.12	77	29	17	58	ปกติ			



ห้องปฏิบัติการ^๒ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสหภาพเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

จำนวน 35 ราย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 3 บ้านเวียงทอง										
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567										
จำนวน 35 ราย										
Analyte	การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase			
	BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	คัดกรองสารพิษตกค้าง			
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปอดอักเสบ			
Units	mg/dL	mg/dL	mL/min	U/L	U/L	U/L				
นามสกุล										
17	นาง	HN 2024-18-03/0017	ชื่อดิยา	12	0.62	107	25	21	103	ปอดอักเสบ
18	นาย	HN 2024-18-03/0018	ศุภากร	9	0.63	129	37	49	74	ปกติ
19	นาง	HN 2024-18-03/0019	กัญญา	18	0.82	79	41	42	93	ปอดอักเสบ
20	นาย	HN 2024-18-03/0020	ศุภชัย	17	0.93	105	28	48	92	ปกติ
21	นางสาว	HN 2024-18-03/0021	กรณิกา	9	0.95	75	21	24	53	ปกติ
22	นาง	HN 2024-18-03/0022	แก้วอรุณ	18	0.65	99	24	24	87	ปกติ
23	นาย	HN 2024-18-03/0023	สงกรานต์	13	0.76	109	24	35	89	ปกติ
24	นาง	HN 2024-18-03/0024	วารุณี	16	0.78	92	14	10	76	ปกติ
25	นาง	HN 2024-18-03/0025	จรัส	14	0.76	81	30	17	67	ปกติ
26	นาง	HN 2024-18-03/0026	ขจร	10	0.86	73	24	24	92	ปกติ
27	นาง	HN 2024-18-03/0027	หนูจันทร์	15	0.66	98	23	18	77	ปกติ
28	นาง	HN 2024-18-03/0028	พรพรรณ	15	0.81	78	28	19	63	ปกติ
29	นาย	HN 2024-18-03/0029	อมลสิน	13	0.9	92	20	15	46	ปอดอักเสบ
30	นาย	HN 2024-18-03/0030	ณรงค์ฤทธิ์	15	1.11	73	28	27	99	ปกติ
31	นางสาว	HN 2024-18-03/0031	น้ำอ้อย	11	0.74	91	19	27	114	ปกติ
32	นางสาว	HN 2024-18-03/0032	เบญจพร	15	0.6	119	20	20	61	ปกติ



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เม็งรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 3 บ้านเวียงทอง
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

Analyte	การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase คัดกรองสารพิษตกค้าง
	BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปกติ
Units	mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	
นามสกุล	14	0.61	98	21	24	82	ปกติ
นามสกุล	14	0.72	93	23	27	114	ปกติ
นามสกุล	10	0.65	96	23	19	57	ปกติ

*รายละเอียดผลที่มีความผิดปกติ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในใบรายงานผลตรวจรายบุคคล

คำสูงกว่าปกติ
คำต่ำกว่าปกติ

Reported by : สานิตา สร่งประภา พน.23141 (ทนพญ.)
Approved by : สุพิชญาย์ สมประสงค์ พน.12202 (ทนพญ.)

จัดทำรายงานสรุปผล : สานิตา สร่งประภา พน.23141 (ทนพญ.)



Mengrai Lab (เมิงรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0001

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072196

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:54

Sex : Female

Age : 58 Y


Name : นางเกษร บุตรบุญ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	17	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.89	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 72	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	71	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:07:44

Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:24

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:27 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072197

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:55

HN/ID card : 2024-18-03/0002

Sex : Female

Age : 54 Y


Name : นางทองสุข นามะพร

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.82	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 81	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	62	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:08:02

Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:32

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:29 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0003

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072198

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:55

Sex : Female

Age : 54 Y


Name : นางดรณี ปานศิริโชค

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.67	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	100	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	82	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:08:18

Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:38

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:31 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072199

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:55

HN/ID card : 2024-18-03/0004

Sex : Male

Age : 59 Y


Name : นายภานุพงศ์ ปานศิริโชค

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.71	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	103	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	42	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	65	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:08:29

Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:45

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:32 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0005
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072200

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:55

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางปจาร์รี่ พุธรังค์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	20	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.88	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 73	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	78	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:08:49

Approved Date/time : 6/8/2024 14:02:53

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:34 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072201

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:57

HN/ID card : 2024-18-03/0006 Sex : Female

Age : 68 Y

Name : นางสาวนิยมนันท์ อุตสาหัส

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.86	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 70	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	68	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรภประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:09:00

Approved Date/time : 6/8/2024 14:03:00

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:35 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072202

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:57

HN/ID card : 2024-18-03/0007

Sex : Female

Age : 50 Y


Name : นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วคำ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.72	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	71	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:19:43

Approved Date/time : 6/8/2024 14:03:13

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:37 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072203

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:57

HN/ID card : 2024-18-03/0008

Sex : Female

Age : 68 Y

Name : นางสาวป๊อก ปัญญาดี


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	16	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.92	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 64	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 36	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	32	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	84	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ AST สูงเล็กน้อย อาจพบได้ในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก หรือผู้ที่ทานยาต่อเนื่อง ดังนั้น เอนไซม์ AST สูงเพียงตัวเดียวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับโดยตรง



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:29:49

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:01

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:38 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072204

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:57

HN/ID card : 2024-18-03/0009

Sex : Male

Age : 51 Y


Name : นายวัน ไชยเกษม

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.94	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	93	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	59	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:30:10

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:08

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:40 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0010

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072205

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:58

Sex : Female

Age : 44 Y


Name : นางสาวหงส์เหิร ปินใจ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.71	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	104	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 37	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	58	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ AST สูงเล็กน้อยอาจพบได้ในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก หรือผู้ที่ทานยาต่อเนื่อง ดังนั้น เอนไซม์ AST สูงเพียงตัวเดียวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับโดยตรง



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:30:29

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:30

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:42 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072206

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:58

HN/ID card : 2024-18-03/0011

Sex : Female

Age : 58 Y


Name : นางสาวแสงเดือน พายยาม

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	H 21	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.65	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	11	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	79	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สร่งประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:30:40

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:37

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:43 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0012
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072207

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:58

Sex : Female

Age : 46 Y


Name : นางสาวกัญญภัสสรณ์ จิตรจักร์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	97	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	92	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:30:48

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:44

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:45 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072208

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:58

HN/ID card : 2024-18-03/0013

Sex : Male

Age : 48 Y


Name : นายนิพนธ์ ชันจันทร์แสง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.88	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	102	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	85	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาทิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:31:15

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:51

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:46 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072209

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:59

HN/ID card : 2024-18-03/0014

Sex : Male

Age : 51 Y

Name : นายวันชัย สาขานุละ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.93	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	95	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	107	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สามีดา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:31:37

Approved Date/time : 6/8/2024 14:06:57

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:48 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072210

Order date / Time : 24/7/2024 16:16:59

HN/ID card : 2024-18-03/0015 Sex : Female

Age : 49 Y

Name : นางสาววัลย์ สาขานูละ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.68	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	103	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 106	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ และพบได้ในกระตูกและรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:38:14

Approved Date/time : 6/8/2024 14:08:03

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:49 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0016

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072211

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:00

Sex : Male

Age : 49 Y

Name : นายกัมปนาทกิจ ใจบาน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	19	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.12	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 77	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	58	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:39:22

Approved Date/time : 6/8/2024 14:08:15

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:51 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072212

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:00

HN/ID card : 2024-18-03/0017 Sex : Female

Age : 48 Y


Name : นางตติยา ใจบาน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.62	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	107	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	103	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:39:47

Approved Date/time : 6/8/2024 14:08:22

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อกายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:53 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072213

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:00

HN/ID card : 2024-18-03/0018

Sex : Male

Age : 34 Y

Name : นายสุภากร ปินตา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	L 0.63	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	H 129	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	37	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	49	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	74	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทันตพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทันตพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:40:15

Approved Date/time : 6/8/2024 14:08:57

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:54 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072214

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:00

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0019

Sex : Female

Age : 58 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางกัญญา ชัยเกษม

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม


Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	18	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.82	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 79	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 41	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 42	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	93	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์ ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาทิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:40:40

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:10

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อกายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:56 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072215

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:01

HN/ID card : 2024-18-03/0020

Sex : Male

Age : 37 Y


Name : นายศุภชัย ชัยเกษม

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	17	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.93	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	48	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	92	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:40:53

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:17

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:57 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0021
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072216

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:01

Sex : Female

Age : 40 Y


Name : นางสาวกรณิกา ขาวนา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.95	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 75	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	53	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สารีตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:41:11

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:24

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:38:59 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0022
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072217

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:01

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางแก้วอรุณ ปิ่นเมือง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	18	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.65	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	99	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	87	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรประภา ทน.23141 (ทันตพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทันตพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:41:34

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:29

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:00 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072218

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:01

HN/ID card : 2024-18-03/0023

Sex : Male

Age : 46 Y


Name : นายสงกรานต์ แก้วคำ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	109	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	89	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทันตพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทันตพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:41:58

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:35

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:02 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072219

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:02

HN/ID card : 2024-18-03/0024

Sex : Female

Age : 45 Y


Name : นางสาวรณิ แก้วคำ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	16	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.78	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	92	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	10	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	76	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:42:10

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:41

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:04 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072220

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:02

HN/ID card : 2024-18-03/0025

Sex : Female

Age : 68 Y


Name : นางจำรัส สมบัติมาก

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 81	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	67	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สารีตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:42:22

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:48

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:05 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

Lab No : 67072221

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:03

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0026

Sex : Female

Age : 61 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางขจร เรืองวงศ์

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.86	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 73	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	92	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สารีตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 12:42:39

Approved Date/time : 6/8/2024 14:09:55

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:07 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็งรายแล็บ

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072222

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:03

HN/ID card : 2024-18-03/0027

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางหนูจันทร์ สีเชียงสา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.66	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	77	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:26:10

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:01

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:08 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

Lab No : 67072223

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:03

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0028

Sex : Female

Age : 62 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางพรพรรณ โสตาตง

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.81	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 78	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	63	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:26:27

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:07

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:10 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Menrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072224

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:03

HN/ID card : 2024-18-03/0029

Sex : Male

Age : 61 Y

Name : นายออมสิน สมร้าง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.90	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	92	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	46	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:35:34

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:14

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:12 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072225

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:04

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0030

Sex : Male

Age : 58 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นายณรงค์ฤทธิ์ ปันนา

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.11	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 73	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	99	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาทิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:34:32

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:21

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:13 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072226

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:04

HN/ID card : 2024-18-03/0031

Sex : Female

Age : 56 Y


Name : นางสาวน้ำอ้อย ไชยกุล

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	91	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 114	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ
และพบได้ในกระดูกละรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงบประมาณ ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:34:55

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:33

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:15 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072227

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:04

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0032

Sex : Female

Age : 34 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาวเบญจพร สมปาน

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.60	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	119	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	61	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:35:56

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:44

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:16 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072228

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:04

HN/ID card : 2024-18-03/0033

Sex : Female

Age : 61 Y


Name : นางสาวพรรณ มูลมั่ง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.61	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	82	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:36:13

Approved Date/time : 6/8/2024 14:10:50

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:18 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็งรายแล็บ

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072229

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:05

HN/ID card : 2024-18-03/0034

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางสาว อินธิพร

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.72	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	93	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 114	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ
และพบได้ในกระดูกและรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:36:32

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:01

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:20 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072230

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:05

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-03/0035

Sex : Female

Age : 61 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางกบแก้ว สมร้าง

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.65	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	96	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	57	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:36:43

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:08

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:39:21 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

ภาคผนวก

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

หมู่ที่ 3 บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ข.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นางเกษร	บุตรบุญ	3 5702 00314 22 0	58	หญิง	081-9503421	
2	นางทองสุข	นาแพร่	3 5702 00307 62 2	54	หญิง	081-4665486	
3	นางศุภณี	ปานศิริโชค	3 5702 00307 82 7	54	หญิง	099-4917783	
4	นายภานุพงศ์	ปานศิริโชค	3 5702 00309 16 1	59	ชาย	083-8312292	
5	นางปัจจารีย์	พุ่มงค์	3 5702 00308 71 8	57	หญิง	080-7937429	
6	นางสาวนิมิตต์	อุตสาหะ	3 9098 00005 99 1	68	หญิง	088-7846541	
7	นางสาวรุ่งทิพย์	แก้วคำ	5 5702 00037 76 1	50	หญิง	096-3792998	
8	นางสาวป๊อก	ปัญญาดี	3 5702 00312 60 0	68	หญิง	062-2650317	
9	นายวัน	ไชยเกษม	3 5702 00315 15 3	51	ชาย	093-1795676	
10	นางสาวหงส์เทิร	ปิ่นใจ	3 5702 00319 45 1	44	หญิง	064-3461919	
11	นางสาวแสงเดือน	พยายาม	3 5702 00309 52 8	57	หญิง	080-9525821	
12	นางสาวกัญญภัสสรณ์	จิตรจักร์	3 5702 00310 44 5	46	หญิง	098-5788968	
13	นายนิพนธ์	ชั้นจันทร์แสง	3 5702 00311 36 1	48	ชาย	098-7378459	
14	นายวันชัย	สาขานุละ	3 4303 00804 53 0	51	ชาย	089-5590098	
15	นางลาวัลย์	สาขานุละ	3 5702 00307 64 9	49	หญิง	087-0132188	
16	นายกัมปนาทกิจ	ใจบาน	3 5702 00319 13 2	49	ชาย	092-6962869	
17	นางตติยา	ใจบาน	5 5713 00026 13 4	48	หญิง	096-1936011	
18	นายศุภากร	ปิ่นตา	1 5799 00320 32 1	34	ชาย	085-9940177	
19	นางกัญญา	ชัยเกษม	3 5703 00197 65 9	58	หญิง	098-5496412	

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ข.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
20	นายศุภชัย	ชัยเกษม	1 5799 00162 64 5	37	ชาย	098-5496412	ศุภชัย
21	นางสาวกรณิกา	ชาวนา	3 5702 00314 25 4	40	หญิง	097-9414159	กรณิกา
22	นางแก้วอรุณ	ปิ่นเมือง	3 5702 00309 17 0	57	หญิง	089-5579842	แก้วอรุณ
23	นายสงกรานต์	แก้วคำ	3 5702 00307 65 7	46	ชาย	091-0781123	สงกรานต์
24	นางวารุณี	แก้วคำ	3 5701 01507 23 2	45	หญิง	081-6535992	วารุณี
25	นางจรัส	สมบัติมาก	3 5702 00329 92 8	68	หญิง	095-874163	จรัส
26	นางขจร	เรืองวงศ์	3 5603 00317 45 0	61	หญิง	086-0848009	ขจร
27	นางหุจันทร	สีเชียงสา	3 5702 00313 22 3	57	หญิง	064-0952647	หุจันทร
28	นางพรพรรณ	โสดาง	3 5702 00312 52 9	62	หญิง	085-7077959	พรพรรณ
29	นายอมสิน	สมร่าง	3 5702 00311 23 9	61	ชาย	097-2752353	อมสิน
30	นายณรงค์ฤทธิ์	ปิ่นนา	3 5702 00307 80 1	58	ชาย	090-9812561	ณรงค์ฤทธิ์
31	นางสาวน้อย	ไชนวล	3 5201 00734 96 1	56	หญิง	090-9812561	น้อย
32	นางสาวเบญจพร	สมปาน	1 5799 00283 09 4	34	หญิง	082-3870769	เบญจพร
33	นางสุพรรณ	มุสมิ่ง	3 5702 00310 93 3	61	หญิง	087-1877092	สุพรรณ
34	นางสุณา	อินธิพรหม	3 5702 00311 16 6	57	หญิง	086-4456702	สุณา
35	นางกาเบแก้ว	สมร่าง	3 5702 00309 23 4	61	หญิง	062-2934717	กาเบแก้ว

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั่วราชอาณาจักร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
หมู่ที่ 3 บ้าน..... ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นาง เวสร์	บุตรบุญ	3-5702-0031A-22-0	58	ญ	081-9503421	✓
2	นาง ทองสุข	นาแพ	3-5702-00307-62-2	54	ญ	081-4665486	ทองสุข
3	นาง ธงคำ	ปานศิริโชค	3-5702-00307-82-7	51	ญ	08 099-8117783	ธงคำ
4	นาย ฐานพอด	ปานศิริโชค	3-5702-00309-16-1	57	ช	088-8312292	กานพอด
5	นาง ปาณีย์	พวงษ์	3-5702-00308-71-8	57	ญ	080-7937429	ปาณีย์
6	น.ส นิคมพันธ์	อสาณะ	3-9098-00005-911	68	ญ	088-7846541	นิคมพันธ์
7	น.ส ช่างพิณ	ไกรคำ	5-5702-00031761	50	ญ	096-3792998	ช่างพิณ
8	น.ส. บั๊อ	นันทน	3-5702-003126-0	68	ญ	062-2650317	บั๊อ
9	นาย วัน	ไชยเดช	3-5702-00315153	51	ช	093-1795676	วัน
10	น.ส พงษ์พิช	ปิโน	3-5702-00319-15-1	44	ญ	064-3461919	พงษ์พิช
11	น.ส นงวเดียน	พวงษา	3-5702-00309-528	57	ญ	080-9525821	นงวเดียน
12	น.ส สันติสา	จิตรจิตร	3-5702-00310-44-5	46	ญ	098-5788968	สันติสา
13	นาย นพณ	ชนนทนต์	3-5702-00311361	48	ช	098-7378459	นพณ

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
14	นาย วัชรชัย	สาขานนทบุรี	3-5703-00801530	51	ช.	089-5590098	วัชรชัย
15	นางสาววิไลย์	สาขานนทบุรี	3-5702-00307-62-1	49	ญ.	087-0132188	วิไลย์
16	นาย ภิรมย์ นนทบุรี	วิภาชน	3-5702-00319-13-2	49	ช.	092-6962869	ภิรมย์ นนทบุรี
17	นาง ศาส์ยา	วิภาชน	5-5713-00026-13-1	48	ญ.	096-1936011	ศาส์ยา
18	นาย ศุภราช	วิภาชน	1-5799-00320-32-1	31	ช.	085-9940147	ศุภราช
19	นาง รัชนีภา	ชัยเกษม	3-5703-00194-65-1	58	ญ.	098-5496112	รัชนีภา
20	นาย ศุภชัย	ชัยเกษม	1-5799-00162-64-5	34	ช.	098-5496112	ศุภชัย
21	นางสาว วรณิศา	ชาวหนา	3-5702-00314-25-1	40	ญ.	097-9114159	วรณิศา
22	นาง แฉวีอรุณ	ฉันทเมือง	3-5702-00309-17-0	57	ญ.	089-5579842	แฉวีอรุณ
23	นาย สุวราชนะ	แก้วคำ	3-5702-00307-65-7	46	ช.	091-0781123	สุวราชนะ
24	นาง วาสนา	แก้วคำ	3-5701-01507-23-2	46	ญ.	081-6535992	วาสนา
25	นาง คำรัส	สมปิตมา	3-5702-00329-92-8	68	ญ.	095-871163	คำรัส
26	นาง วาสนา	สีทองวัด	3-5603-00317-15-0	61	ญ.	086-0848009	วาสนา
27	นาง พนณิศา	สีชัยสง	3-5702-00313-22-3	57	ญ.	064-0952617	พนณิศา
28	นาง พรพรรณ	สีชัยสง	3-5702-00312-52-9	62	ญ.	085-7077969	พรพรรณ
29	นาย ออมสิน	สมราช	3-5702-00311-23-9	61	ช.	094-2752353	อมสิน
30	นาง อมรรัตน์	วิภาชน	3-5702-00307-80-1	58	ช.	090-9812561	อมรรัตน์

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
31	น.ส. นาสีชัย	โคกหนอง	3-5201-00331-96-1	56	ญ	090-9812561	น.ส. นาสีชัย
32	น.ส. งามาพร	สมปาน	1-5749-00283-09-4	34	ญ	082-387 0769	น.ส. งามาพร
33	นางสุพรรณ สมปาน	สมปาน	3570200310933	61	ญ	087-1871092	สุพรรณ
34	นางสุภา	อินธิพรหม	3570200311166	57	ญ	086-4456702	สุภา
35	นาง งามาพร	อินธิพรหม	3570200309834	61	ญ	062-2934717	งามาพร

สำนักงานปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

งานตรวจสอบภายใน

สพ. ๑๖๖๑๑๑๑๑

27 พ.ค. 2567

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
เลขที่.....1415
วันที่.....27-7-พ.ค. 2567
เวลา.....

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท (-สองหมื่น
บาทถ้วน-) ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณาไปแล้วนั้น

ในการนี้ ทางหมู่บ้านเวียงทอง จึงใคร่ขอเบิกเงินตามโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และจะได้นำงบประมาณที่ได้รับไป
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- เรียนหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

- โปรดพิจารณาบ้านเวียงทอง 3 คกก.
- ขอเบิกเงินงบฯ 20,000 บาท
- งบฯ 20,000 บาท
- งบฯ 20,000 บาท
- งบฯ 20,000 บาท

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัส บุตรบุญ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

นางอรรดาวัลย์ เลิกนุช

(นางอรรดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล

28 พ.ค. 2567

(นางสาวชราภรณ์ จันสม)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

- เรียนปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พงษ์พานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(นายอัมมิ่งคล ขุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล



ที่ ขร ๕๘๕๐๑/ว๓๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบหนังสือขอรับเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข นั้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองชุมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งานส่งเสริมสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๕๖๑

www.mueangchum.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

**รายละเอียดเอกสารแนบการเบิกจ่ายเงินสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข**

- 1.หนังสือนำเสนอขอเบิกงบประมาณ
- 2.บันทึกตกลง
- 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- 4.บันทึกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
- 5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 6.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 7.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ(พร้อมรับรองสำเนา)

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

เขียนที่.....เทศบาลตำบลเมืองชุม.....

วันที่ ๑๓.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.๒๕๖๗.....

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุมระหว่าง คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม โดย

๑. นายวินัส บุตรบุญ อยู่บ้านเลขที่.....๗๒..... หมู่ที่.....๓.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ.....เวียงชัย.....จังหวัด.....เชียงราย.....

๒.นางเกษร บุตรบุญ อยู่บ้านเลขที่.....๗๒..... หมู่ที่.....๓.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ.....เวียงชัย.....จังหวัด.....เชียงราย.....

๓.นางทองใบ พวงอินใจ อยู่บ้านเลขที่.....๑๕๕.....หมู่ที่.....๓.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ.....เวียงชัย.....จังหวัด.....เชียงราย.....

ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ เทศบาลตำบลเมืองชุม โดย ว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “โครงการ” ตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงินอุดหนุน จำนวน.....๒๐,๐๐๐.....บาท(...สองหมื่นบาทถ้วน...) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จำนวน.....-.....บาท(.....-.....) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย พันวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีได้เกิดจากการกระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน

ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๓.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อ ๕.ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดียินดีอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

ข้อ ๖. เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ผู้ให้เงินอุดหนุน

(..ชัยยา พลอยแหวน...)

ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน

(.....นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช.....)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน

(.....นายวินัส บุตรบุญ.....)

ตำแหน่ง ..ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓...

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน

(....นางเกษร บุตรบุญ....)

ตำแหน่งประธาน อสม.บ้านเวียงทอง.....

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน

(...นางประภาศรี อนุวัน.)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน

(นางทองใบ พวงอินใจ)

ตำแหน่งคณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทองจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ พื้นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
 - ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
 - ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
 - ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบของกลุ่มเป้าหมาย
 ๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
 ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสอบสุขภาพ ต้นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสอบสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสอบสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสอบสุขภาพ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นายวินัส บุตรบุญ)
 ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางเกษร บุตรบุญ)
 ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางทองใบ พวงอินใจ)
 คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) ผู้พิจารณาโครงการ
 (นายอติมงคล ชุ่มมงคล)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
 ปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี ผู้อนุมัติโครงการ
 (ชัยยา พลสุยแหวน)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ X ๓ เมตร	๑	แผ่น	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ X ๓ เมตร	๘	แผ่น	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสอบสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร




(นายวินัส บุตรบุญ)



(นางเกษร บุตรบุญ)


(นางทองใบ พวงอินใจ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๒. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑ x ๓ เมตร



(นายวินัส บุตรบุญ)


(นางเกษร บุตรบุญ)

(นางทองใบ พวงอินใจ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๓. แผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์



(นายวินัส บุตรบุญ)


(นางเกษร บุตรบุญ)

ทอ/ใบ พวงอินใจ
(นางทองใบ พวงอินใจ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๔. เอกสารประกอบการอบรม



(นายวินัส บุตรบุญ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

(นางเกษร บุตรบุญ)

ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

ทองใบ พวงอินใจ
(นางทองใบ พวงอินใจ)

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



เอกสารการเบิก - จ่าย

ใบส่งของ

เล่มที่ 002



ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

Nº 0122

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน เวียงทอง วันที่ 26 ธ.ค. 67

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.เมืองชุม อ.เวียงรุ้ง จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ไม้สักปูลาดรองพื้น 1x3 ม.	390.	1 พื้น	390.
- ไม้สักปูลาดรองพื้น 1x3 ม.	390.	8 พื้น	3,120.
- วัสดุประติมากรรม	14.	35 ชุด	490.
- แผ่นไม้ ขนาด A4 และแผ่นสติกเกอร์	12.	200 แผ่น	2,400.
- ไม้เลื้อยประดับอาคาร	100.	3 เล่ม	300.
- วัสดุสิ้นเปลือง -			6,700.

Wood 0000

ผู้ส่งของ

ผู้รับของ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่

004



ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

Nº

0305

7 ม.2 ต.ทุ่งก้อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน เวียงทอง วันที่ 26 ส.ค. 67

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.เวียงทอง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ค่าจ้างช่างสีโครงสร้าง ผนัง 1x3 ม.	390.	1 พื้น	390.
- ค่าจ้างช่างสีประตูล้อมหน้าต่าง ผนัง 1x3 ม.	390.	8 พื้น	3,120.
- ค่าเอกสารประกอบเอกสาร	14.	35 ชุด	490.
- ค่าแผ่นพิมพ์ ขนาด A4 และ แผ่นใสทำการ์ด	12.	200 แผ่น	2,400.
- ค่าเก็บเล่มรูปเล่มโครงสร้าง	100.	3 เล่ม	300.
- หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -			6,700.

web cam

ผู้รับเงิน



ทะเบียนเลขที่..... 3570200163621

คำขอที่..... 5707356006/5707356000007

แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่..... 18 เมษายน 2556

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

ร้านไอ แอม กราฟฟิค

สำเนาถูกต้อง

เขียนเป็นอักษรโรมัน

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

ประกอบกิจการ ออกแบบ - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำหน่ายและรับเงิน ฝาก ส่วนราชการเท่านั้น

ใบปลิว จำหน่ายกระดาษและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

เลขที่..... 7..... หมู่ที่..... 2..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... พุ่่งก่อ..... อำเภอ/เขต..... เวียงเชียงรุ้ง..... จังหวัด..... เชียงราย

ออกให้ ณ วันที่..... 26 เมษายน 2556

(.....)

(นายอำเภอ พทชย)

นายทะเบียน

เขตปกครองการบริหารส่วนตำบล

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	5702-007362-0	สำนักทะเบียน ผู้อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
รายการที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2	ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	(นายวรพล ชุ่มสาย ณ อยุธยา)
ชื่อหมู่บ้าน	(นายวรพล ชุ่มสาย ณ อยุธยา)	ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ประเภทบ้าน	บ้าน ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ	ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ		นายทะเบียน
(นายวรพล ชุ่มสาย ณ อยุธยา)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		27 มิถุนายน 2548

สำเนาถูกต้อง


นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน		2
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น		
เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	5702-007362-0
ชื่อ นางฟองคำ จอมสวรรค์	สัญชาติ ไทย	ลำดับที่ 1
เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00163-62-1	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 29 ก.ค. 2499
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดีป	สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ใจ	สัญชาติ ไทย	
* มาจาก	ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร	นายทะเบียน
(นายวรพล ชุ่มสาย ณ อยุธยา)		
** ไปที่		นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 5702 00163 62 1

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองคำ จอมสวรรค์



Name Mrs. Fongkham

Last name Jomsawan

เกิดวันที่ 29 ก.ค. 2499

Date of Birth 29 Jul. 1956

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย

28 มิ.ย. 2566

วันออกบัตร

28 Jun. 2023

Date of Issue

(นายสมพงษ์ วัฒนสุข)
เจ้าพนักงานออกบัตร

ตลอดชีพ

วันหมดอายุ

LIFELONG

Date of Expiry



5717-04-06280817

สำเนาถูกต้อง

ฟองคำ จอมสวรรค์

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น



ประเทศไทย
THAILAND

ที่ 9752/2566

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาง พงศ์คำ จอมสวรรค์

ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ไอแอมกราฟฟิค

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
บุคคลธรรมดา	เลขทะเบียนพาณิชย์	3570200163621
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	22 มิถุนายน 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

สำเนาถูกต้อง

นางพงศ์คำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา สสว.
ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร.053-719728-9 โทรสาร ต่อ 12 Email: lab@mengrailab.com, Line: @mengrailab

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008)

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT6705020

วันที่ 9/5/2567

เรียน

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ 3

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ยืนยันราคา: 30 วัน นับจากวันที่เสนอราคา

กำหนดส่งมอบ: ภายใน 14 วัน หลังรับส่งตรวจ

เงื่อนไขชำระเงิน: เครดิตเทอม 7 วัน

หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลิ้นค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) Inc.Vat	จำนวน (ราย)	รวม (บาท) Inc.Vat
1	ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP)	180	35.00	6,300.00
2	ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)	120	35.00	4,200.00
3	ตรวจสารพิษตกค้าง Cholinesterase	50	35.00	1,750.00
	รวมทั้งสิ้น	หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		12,250.00

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจต้องไม่น้อยกว่า 35 ราย ทุกรายการตรวจ หากจำนวนไม่ครบต้องเหมาจ่าย รวมเป็นมูลค่า 12,250 บาทถ้วน
2. ราคาที่นำเสนอนี้รวมค่าอุปกรณ์ สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
3. ราคานี้เป็นรวมราคาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ และค่าเดินทางแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....นายเจษฎา..ไชยยานันตา.....)

ตำแหน่ง SALE REPRESENTATIVE

ตำแหน่ง

หจก. เมืองรายเมดิคัลแล็บ

34/6 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

(053) 719929 , 719728-9 Fax.053-719729

ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า MRL600-011

เลขที่ใบส่งของ

HM6707048

คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง ม.3

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

วันที่

26/07/67

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

111111111111

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลวท.

อ้างอิง

พนักงานขาย

36-เฉษฐา ไชยยานันตา

ขนส่งโดย

เขตการขาย

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ร014 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1.00 ครั้ง	12,250.00	12,250.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 12,250.00
โอน SCB สาขาเชียงราย				หักส่วนลด 0.00
เลขที่บัญชี 407-434705-6				ยอดหลังหักส่วนลด 12,250.00
ชื่อ หจก.เมืองรายเมดิคัลแล็บ เท่านั้น!				หักเงินมัดจำ # 0.00
(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน).				จำนวนเงินหลังหักมัดจำ 12,250.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,250.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง				
และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ				
ผู้รับสินค้า _____ วันที่ ____/____/____				
ในนาม หจก. เมืองรายเมดิคัลแล็บ				
ผู้รับมอบอำนาจ _____				



กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองราชบุรี

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๓๗

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๓๗

สำนักงาน

(**นายสุวิทย์ เจริญ**)

นายทะเบียน





0	-	5	7	3	5	-	3	7	0	0	1	-	0	0	-	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

п.п. 20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ.....

ผู้ช่วยราชการ
นางนันทพร จักดิ์
นางชญาเมธีศรีสมเดย

เป็น ☒ สำคัญใหญ่ ☐ สาขาที่ ☐

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่.....

นางสาว

หมู่บ้าน

เลขที่ 34/๕

หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย

กาน

ตำบ.ล./เขาวง
ครม.ป.ม.

ລຳເກດ/ເຈດຕະນາຂອງພະສົມມະພັນ

ស្តីពីការងារ

รหัสไปรษณีย์ 57000

โพธิ์สัตย์

วันที่ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียน.

๕ กันยายน

ออกให้เมื่อวันที่

১৬ নং। ১৫৫৬

ผู้ออกทะเบียน

(.....นายจิรพล พงษ์วัฒนาศรีขจร).....)

ตำหน่ง

สรวทการันใช้ของราช

คำเตือน

ใบทะเบียนการค้าหลักทรัพย์ที่
เป็นรากฐานประกอบการ

ผู้ยื่นใช้ใบเสนอประกอบ

ผู้จัดทำหนังสือ



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย พรเทพ อินทะชัย

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็กรายเมดิคัล แล็บ

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0573537001008
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันเดือนปีเกิด	23 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

ที่ ขร. 001201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573537001008

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ชรายเม็คคิล แล็บ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

2. นางปรานี อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 34/6 สันโค้งน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำเนาถูกต้อง



[Signature]

(นางสาวเบญจวรรณ นุสรวงศ์)

นายทะเบียน

[Signature]

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การปฏิรูป
สู่อนาคต

Leading Business
Transformation



ที่ ชร. 001201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชร. 001201

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ในเพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาได้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

เจ้าหน้าดูแล



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยนวัตกรรม

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี..... 43 ข้อ ดังนี้

(1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า-เข้าซื้อ ตีกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้และจัดการ โดยประการอื่น

ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนคอกผลของสินทรัพย์นั้น

(2) ขาย โอน จำนอง จำนอง แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

(3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินกับบัญชีธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังค้ำเงิน หรือการสารที่เปลี่ยนมือ ได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

(7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง สะหุง ไม้ แร่ ยาง ดัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือ ตำรา สัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่นๆ

สำเนาทุกฉบับ



Handwritten signature in blue ink.



วัตถุประสงค์ของ หนังสือส่วน/หนังสือ นี มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้าขายรักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ป้ายยาปรามศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุกึ่งย้อมสีดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารารวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานดัดตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระด้าง โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สวดยาผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกขางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและเครื่องโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปุ๋ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอดโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมงแปรรูป ปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและระเบิดอื่น


สำนักงาน



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หาลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการบาร์ โน้ตคลับ โบว์ลิ่ง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น
สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (29) ประกอบกิจการตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการคัดผม แต่งผม เสริมสวย สักยันต์และสักกรดสี
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สัก ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัปเดตพื้นที่น้ำมัน
สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางวัฒนธรรม ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหารือ การปรึกษาคิด และการปฏิบัติงานสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทั้งรับบริการคำปรึกษาบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

ลาออก




วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

(36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลซื้อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(41) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง รับจำนองสิ่งหาทรัพย์สิน รวมทั้งซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ซึ่งสิ่งหาทรัพย์สิน โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น

(42) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางการแพทย์ รวมถึงน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

(43) ประกอบกิจการ ขอและ/หรือใช้วงเงินสินเชื่อค้ำประกันและ/หรือวงเงินสินเชื่ออื่นๆกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งขอให้ธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันรับรองค้ำแลกเงินหรือรับรองด้วยวิธีอื่นใดแก่ บริษัท นิติบุคคล องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำเนาถูกต้อง





ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มที่ 4859362

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อบอกออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1539

บัญชีเลขที่ 539-0-70139-9
Account No.

สาขาทำแยกพ่อขุนเม็งราย

ชื่อบัญชี
Account Name

ทจก. เม็งรายเมติคัล แล็บ

[Handwritten Signature]



สำเนาถูกต้อง

C 55240
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4910879

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน 3 5799 00256 72 7
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย พรเทพ อินทร์ชัย
Name Mr. Pornthep
Last name Intathai
เกิดวันที่ 1 ต.ค. 2509
Date of Birth 1 Oct. 1966
ศาสนา พุทธ

ที่ 34/6 หมู่ 15 ต.หนองเสือ อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
20 ต.ค. 2564
วันหมดอายุ
20 Sep. 2021
Date of Expiry

 (ประทับลายนิ้วมือ)
ลายนิ้วมือขวา

30 ต.ค. 2572
วันหมดอายุ
30 Sep. 2027
Date of Expiry

 5799-02-00201438

ลายนิ้วมือ





รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลนครเชียงราย

รายการที่อยู่ 34/6 หมู่ที่ 15
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 พฤษภาคม 2539

ลงชื่อ (นางสุภาวดี จะโรรัมย์) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 มิถุนายน 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 ลำดับที่ 2
ชื่อ นายพรเทพ อินทะชัย สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5799-00256-72-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 1 ต.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญใด 3-5799-00256-69-7 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กนกศักดิ์ 3-5607-00032-85-1 สัญชาติ ไทย

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 21 ต.ค. 2541 (นางสุภาวดี จะโรรัมย์)

• ไม่ดี นายทะเบียน

สำนักงานที่ดิน





ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์เม่งรายแล็บ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขต

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐

สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โดย สภาเทคนิคการแพทย์

รับรองรอบที่ ๔

ออกให้ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗



(นายสมชัย จิตเสียมอนันต์)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

18259

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๖๖๒ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๑๔๐)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัล แล็บ

โดย นางปรานี อินทะชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

จำนวนเตียง

เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

เมืองรายแล็บ

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ซอย/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๑๑๔๖๑๔

วัน/เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

สำเนาทุกข้อ

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๑

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

๒๒

มิ.ย.

๒๕๖๖

พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาลูกของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัลแล็บ



31231

ส.พ. ๑๙



MTC3112310004



MTC3112310004



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๒๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นางสุพิชฌาย์ สมประสงค์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์

เลขที่

ท.ป.๑๒๒๐๒

วันที่ออกใบอนุญาต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

เม็กรายแล็บ

ประเภท

ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ซอย/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๘-๙

โทรสาร

๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

mengraim@yahoo.com

วัน/เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน ๕ ค.ก. ๒๕๖๗

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์และสุขภาพ

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป
 ว่าเป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ
 ศาลจะสั่งให้ริบรดาถึงของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑)

กระทรวงสาธารณสุข



(หมู่ที่ ๓ บ้านเวียงทอง ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

[illegible]

សេចក្តីសង្ខេប ភាគ ៣

ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓

លេខបញ្ជីការ កំរើ
៩៦ ឆ.ប ៣.មេឃ្មាង ១.៦៩១១ ១.ថ្ងៃបាយ

☐ เงินสด Cash
 ☐ เช็คเลขที่ _____ Cheque No.
 ธนาคาร _____ Bank
 สาขา _____ Branch
 ผู้รับเงิน / COLLECTOR พลจันทร ทัก

(นายวินัส บุตรบุญ)

(นางเกษร บุตรบุญ)


(นางทองใบ พวงอินใจ)

ผู้ใหญ่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ประธาน อสม.บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ คณะกรรมการหมู่บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5702 00405 20 9
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองจันทร์ กาวี



Name Mrs. Fongjan

Last name Kawee

เกิดวันที่ 3 พ.ค. 2514

Date of Birth 3 May 1971

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2567

วันออกบัตร

1-May 2024

Date of Issue



(นายธรรมชัย หิมาพันธุ์รัตน์)

เจ้าพนักงานออกบัตร

2 พ.ค. 2575

วันบัตรหมดอายุ

2 May 2032

Date of Expiry



5702-04-05010843

BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย
THAILAND

JC4-1771459-61

ตัวแรก ออก ๗๖
ฟองจันทร์ กาวี

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-003201-4

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย

รายการที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6

ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

กำหนดฉบับเดิมที่ชำระ

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางปราณี หล้าตัน)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1

4

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5702-003201-4

ลำดับที่ 3

ชื่อ นางทองจันทร์ ก้าว

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00405-20-9 สถานภาพ คู่อาศัย

เกิดเมื่อ 3 พ.ค. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ น้อย

3-5702-00405-17-9

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สีวาท

สัญชาติ ไทย

๑ มาจาก

นายทะเบียน

ฐานะข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 25 มี.ค. 2552

(นางปราณี หล้าตัน)

๑๑ ไปที่


นายทะเบียน

สำนักงาน

พ.อ.จ.ก. ก้าว

เอกสารประกอบการอบรม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี



ตรวจสุขภาพ ประจำปีอย่างไร?



ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อายุน้อยกว่า 50 ปีตรวจทุก 2 - 3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวัง
โรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้การทราบสภาวะ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ
2. ช่วยให้เห็นพบความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถ
รักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น
3. ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
4. ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน



เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพ

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ
- งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
- หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาตามปกติ
ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย



๑. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests) มีอะไรบ้าง

เป็นการตรวจการทำงานของตับผ่านการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) เราสามารถพบการตรวจการทำงานของตับได้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เนื่องจากเป็นรายการตรวจพื้นฐานที่ต้องตรวจประกอบไปด้วยการตรวจเอนไซม์ AST (SGOT), เอนไซม์ ALT (SGPT), ตรวจเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase), ตรวจค่า Total bilirubin, ตรวจค่า Direct bilirubin, Albumin, Globulin และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

๑.๑ ตรวจการทำงานของตับตรวจเอนไซม์ AST (SGOT)

ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้


- ตรวจการทำงานของตับ AST ตรวจเพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ เป็นต้น
- ตรวจเมื่อต้องติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
- ตรวจเพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

11

- กำจัดสารพิษในร่างกาย หรือปรับสารพิษให้กลับมาเป็นปกติ เช่น แอลกอฮอล์ สอร์โม่ น บิลิรูบิน และยาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ตรวจการทำงานของตับไปทำไม

- เพื่อตรวจดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- ตรวจหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้
- การตรวจการทำงานของตับไม่ใช่เพียงแค่ตรวจดูลักษณะการทำงานของตับ หรือหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับเท่านั้น เพราะการตรวจการทำงานของตับยังมีความสำคัญต่ออวัยวะอื่น ๆ ด้วย เหตุนี้เราจึงมักจะเห็นรายการตรวจนี้ในโปรแกรมสุขภาพหลายโปรแกรม




ใครบ้างที่ควรตรวจการทำงานของตับ

- ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับในทางอ้อม
- มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับควรเข้ารับการตรวจการทำงานของตับ
- ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ผู้ที่พบว่าตนเองมีอาการของโรคทางตับ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม ขาบวม เป็นต้น

หากไม่ตรวจการทำงานของตับจะมีความเสี่ยงโรคใดบ้าง

- หากปล่อยให้ตับมีความเสี่ยงจะเกิดความผิดปกติที่ส่งผลต่อร่างกายอย่างมาก เช่น มะเร็งตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง รวมไปถึงโรคท่อน้ำดี เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจการทำงานของตับจะทำให้เรารู้ความเสียหายของตับที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวจะมีผลต่ออวัยวะอื่น ๆ เนื่องจากตับเป็นพื้นที่ใช้เก็บสารพิษ และมีส่วนในการกำจัดสารพิษเหล่านั้นด้วย
- การตรวจการทำงานของตับมีหลายชนิดแต่ทุกชนิดมีเป้าหมายเพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะกับตับหากพบความผิดปกติจะได้รักษาได้ทันเวลาที่



Test		Actual Measurement Value
Total Protein	g/L	79
Albumin	g/L	41
Globulin	g/L	28
Total Bilirubin	umol/L	8
Conjugated Bilirubin	umol/L	2
Alk. Phosphatase	IU/L	112
ALT	IU/L	22
AST	IU/L	21
Gamma GT	IU/L	

๒. ตรวจค่าไต BUN, Creatinine, eGFR คืออะไร? ผลตรวจบอกอะไรได้บ้าง?

“ไต” เป็นอวัยวะที่ช่วยขับของเสียภายในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เกลือแร่ แร่ธาตุ ภายที่เกินความต้องการภายในเลือดให้ถูกคัดกรองแยกออกไปเป็นของเหลวหรือ ปัสสาวะ ออกไปจากภายนอกร่างกาย

หากอวัยวะส่วนไต เกิดมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง อาจนำไปสู่ ภาวะสารพิษตกค้างภายในร่างกายจนเกิดเป็น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคขนาดใหญ่มาทำลายเซลล์ร่างกายให้มีการทำงานที่แย่ และทำให้ผู้ป่วยตรวจพบ โรคแทรกซ้อนอย่าง การตรวจหัวใจมีปัญหา การพบตรวจมะเร็งลำไส้ ที่สามารถค่าชีวิตผู้ป่วยได้

ไตทำหน้าที่อะไรบ้าง

ไต จะมีการแบ่งหน้าที่หลัก ๆ ๓ อย่าง ได้แก่ การคัดกรองของเสียออกจากเลือดไปในรูปแบบน้ำ ปัสสาวะ การปรับสมดุลน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย และการผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิตินภายในไต

- การคัดกรองของเสียภายในไต มักจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารเคมี วิตามินหรือเกลือแร่ที่เกินต่อความจำเป็นต่อร่างกาย และการเผาผลาญจากสารอาหาร (Metabolism) ที่มีสาร โปรตีนเกินความต้องการให้ถูกแปรเป็นของเหลวที่มีชื่อว่า ยูเรีย (Urea) ถูกขับไปในน้ำปัสสาวะ

- การปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตจะช่วยรักษาความสมดุลของเกลือแร่และธาตุภายในร่างกายให้คงที่ ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งควบคุมการรักษาความสมดุลของกรดและด่างในเลือดไม่ให้สูง-ต่ำจนเกินไป

- การผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) ฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นส่วนของไขสันหลังกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาหล่อเลี้ยงไปตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอ

- ไต เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการตรวจค่าไตจึงเป็นหนึ่งใน การตรวจเช็คสภาพการทำงานของไตว่ามีภาวะการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ หากละเลยการเช็คค่าไตเป็นเวลานาน อาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาแล้วนำไปสู่ภาวะพิษตกค้างในร่างกายสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดการเสียชีวิต ขึ้นมาในภายหลัง

รู้จักโรคไต

โรคไต (Kidney Disease) คือ การทำงานภายในของระบบไตที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการขับสารพิษไม่หมด ทำให้บางส่วนตกค้างในร่างกาย นำไปสู่ภาวะการเสียสมดุลของน้ำ เกลือแร่ ฮอร์โมนและโรคแทรกซ้อน ภายในร่างกาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคไต

สาเหตุและปัจจัยหลักที่ทำให้ไตมีทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคไต ได้แก่

- กรรมพันธุ์ - ประวัติคนในครอบครัวมีโรคแทรกซ้อนที่สร้างผลกระทบให้ไตมีทำงานผิดปกติได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง
- อายุที่เพิ่มมากขึ้น - ทำให้ไตในภาวะที่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีทำงานที่เสื่อมสภาพลง
- พฤติกรรมการบริโภค - การรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้านมากเกินไป เช่น ทานเค็ม ทานเปรี้ยว หรือเผ็ดในปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้ไตมีทำงานในการคัดกรองที่หนัก ส่งผลสู่ภาวะไตเสื่อมสภาพก่อนวัยได้

โรคไตมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

การตรวจค่าไตสามารถวินิจฉัยโรคหลัก ๆ ภายในอวัยวะของไตได้ โดยโรคไตแบ่งเป็น ๕ ชนิด ได้แก่

- โรคนิ่วในไต (Kidney Stones)
- โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
- โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
- โรคถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม (Polycystic Kidney Disease)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test) คือ การเช็คสภาพของเสียที่ถูกขับจากการทำงานปัจจุบันของไตโดยการตรวจปัสสาวะ และการเจาะเลือดดูค่าไต เพื่อหาสารยูเรียร่วไหลในกระแสเลือดนั้น มาจากการทำงานผิดปกติของไตโดยตรงหรือไม่ จึงทำให้มีเครื่องตรวจค่าไตจากผลเลือดตามมาตรฐานที่ช่วยวินิจฉัยสุขภาพไตได้แม่นยำยิ่งขึ้นได้แก่ การตรวจ BUN , Creatinine และ eGFR

ทำไมต้องตรวจค่าไต

- เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
- การตรวจค่าไต สามารถวินิจฉัยโดยนำตัวอย่างเลือดมาคัดแยกสารประกอบที่ผิดปกติภายในกระแสเลือดได้ อย่างการวัดปริมาณเลือดที่มีความดันต่ำกว่าปกติ อาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบการทำงานของห้วมมีการทำงานที่ผิดปกติได้
- เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะเฝ้าดูยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

ใครบ้างที่ควรตรวจค่าไต

โดยทั่วไป บุคคลที่ควรตรวจค่าไต มีดังนี้

- บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีมวลดัชนีวัดค่า BMI สูงกว่ามาตรฐาน
- บุคคลที่ได้รับการตรวจหัวใจ แล้วมีผลวินิจฉัยความดันเลือดสูงหรือต่ำกว่าผิดปกติ
- รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิดที่อาจทำลายเนื้อไตได้
- ลักษณะร่างกายภายนอกของผู้ป่วย มีอาการบวมตามใบหน้า ตัว และช่วงเท้า
- บุคคลที่มีพฤติกรรมและมีประวัติการบริโภคสารเสพติดเกินขนาด เช่น สูบบุหรี่
- ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตเรื้อรังผ่านพันธุกรรม เช่น เป็นโรคถุงน้ำไต
- มีอาการอยากปัสสาวะบ่อย และลักษณะของน้ำปัสสาวะมีภาวะเลือดปน หรือเป็นฟอง
- มีอาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นำไปสู่อาการคลื่นไส้จนถึงขั้นอาเจียนออกมา
- บุคคลได้เป็นโรคประจำตัวมาก่อน เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

๑. การตรวจค่าไต BUN (Blood Urea Nitrogen)

- การตรวจค่าเลือด BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน
 - วิธีตรวจเลือด BUN คือ การวัดหาปริมาณไนโตรเจนในสารยูเรียตามกระแสเลือด มีวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจค่าไต ดังนี้
- เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ BUN ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทสีแดงในปริมาณให้น้อยลง ผู้ป่วยต้องงดอาหารอย่างต่ำ ๘ ชั่วโมง ก่อนมาตรวจค่าไต

ค่าปกติของ BUN

ค่า BUN ปกติ จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้

- ค่า BUN ปกติในผู้ใหญ่ อยู่ที่ประมาณ ๑๐ - ๒๐ mg/dL
- ค่า BUN ปกติในเด็ก อยู่ที่ประมาณ ๕ - ๑๘ mg/dL

หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

๒. การตรวจค่าไต Creatinine

การตรวจเลือด Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ

วิธีตรวจ Creatinine คือ การประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในของร่างกาย โดยมีวิธีเตรียมตัวเพื่อตรวจค่าไต Creatinine ดังนี้

๑. เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ CR (Creatinine) ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เพื่อป้องกันผลตรวจคลาดเคลื่อน

๒. งดทานยาประเภทดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตรวจ CR คลาดเคลื่อน

- ยาแก้ปวดกลุ่มดเอ็นเสด (NSAIDs)
- ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside)
- ยารักษาโรคกระเพาะอาหารโอเมพราโซล (Omeprazole)
- ยาไตรเมโทพริม (Trimethoprim)
- ยาที่มีผลต่อการทำงานของไต (เช่น เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins))

ยาเคมีบำบัด

๓. เมื่อได้รับการตรวจแบบ CR ควรหมั่นตรวจเช็คทุก ๆ ๖ เดือน

ค่าปกติของ Creatinine

- ค่าปกติ Creatinine คือการขับสาร cr ผ่านทางไต ๑๐๐% จะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้ชาย : ๐.๖-๑.๒ mg/dL
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้หญิง : ๐.๕-๑.๑ mg/dL

หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

๓. การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio

การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio คือ การคำนวณอัตราส่วนของการตรวจทั้ง ๒ วิธี (การตรวจค่าไต BUN และ Creatinine) เพื่อหาผลเลือดในวาระเดียวกัน นำมาเป็นข้อมูลวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนและโรคที่เกี่ยวข้องกับไตได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุด

ขั้นตอนการคำนวณ จะใช้ตัวเลขของค่า BUNหารกับตัวเลขค่า Creatinine เพื่อหาอัตราส่วน

- ค่าปกติของ BUN / Creatinine Ratio
- ค่าปกติ BUN / Creatinine Ratio จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในผู้ใหญ่ คือ ๑๐-๒๐ : ๑
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในทารกอายุต่ำกว่า ๑๒ เดือน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ : ๑

หากค่า BUN / Creatinine Ratio ต่ำกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยรับสารอาหารจำพวกโปรตีนน้อยเกินไป กล้ามเนื้อบางส่วนมีลักษณะที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายจนสุดท้ายนำไปโรคกล้ามเนื้อสลาย

หากค่า BUN / Creatinine Ratio สูงกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่เกิดการตกเลือดในช่องทางเดินอาหารหรือช่องทางเดินหายใจ มีภาวะขาดน้ำและอาจมีน้ำในไต นำไปสู่อาการไตวายเฉียบพลัน

๔. การตรวจค่าไต eGFR

การตรวจค่าไต eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสน้ำในไตต่อนาที เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

ค่าปกติของ eGFR

- ค่า eGFR ปกติ คือ อัตราการคัดกรองของเสียภายในไต สามารถคัดของเสียได้มากกว่า ๙๐ มล./นาที เป็นต้นไป จึงทำให้การตรวจค่าไตแบ่งเป็น ๕ ระยะดังนี้

การตรวจค่าไตระยะที่ ๑ $eGFR \leq ๙๐$ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปกติแต่ค้นพบสิ่งแปลกปลอมในการทำงานของไตเช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ และไตวม

การตรวจค่าไตระยะที่ ๒ $eGFR ๖๐ - ๘๙$ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตมีผิดปกติเล็กน้อย

การตรวจค่าไตระยะที่ ๓ $eGFR ๓๐ - ๕๙$ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปานกลาง

การตรวจค่าไตระยะที่ ๔ $eGFR ๑๕ - ๒๙$ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานผิดปกติมาก

การตรวจค่าไตระยะที่ ๕ $eGFR < ๑๕$ มล./นาที/๑.๗๓ ตร.ม. มี การทำงานของไตอยู่ภาวะไตวาย

๕. การตรวจค่าไต Creatinine Clearance

- ค่าปกติของ Creatinine Clearance
- ค่าปกติของ Creatinine Clearance จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้ชาย คือ ๙๗ - ๑๓๗ ml/min หรือ ๐.๙๓ - ๑.๓๒ ml/sec
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้หญิง คือ ๘๘ - ๑๒๘ ml/min หรือ ๐.๘๕ - ๑.๒๓ ml/sec

หากค่า Creatinine Clearance ต่ำกว่าปกติ มีโอกาสเป็นไปได้จากการที่ผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นจึงทำให้กระแสเลือดไปคัดกรองส่วนของไตได้น้อยลง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างหัวใจวาย มีภาวะขาดน้ำ หรือการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลกระทบต่อไตต่ำกว่ามาตรฐาน

หากค่า Creatinine Clearance สูงกว่าปกติ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่ตามร่างกายได้น้อยลง หรืออาจอยู่ในภาวะตั้งครรภ์

แนะนำวิธีป้องกันโรคไต

- เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้งานการทำงานของไตเสื่อมสภาพหรือมีอายุสั้นลง ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดภาระการทำงานของไตได้ดังนี้
- งดสูบบุหรี่ถาวร เพื่อลดความดันโลหิตจากการสูบบุหรี่ทำลายส่วนประกอบของไต อย่างหลอดเลือดฝอยถูกทำลายลงไป
- หากเป็นบุคคลที่เคยตรวจเบาหวานแล้วพบโรค ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกชนิด
- บุคคลที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดการดื่มอย่างน้อย ๑ แก้ว/วัน เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกระแสเลือดให้คงที่เสมอ
- บุคคลที่มีภาวะมวลดัชนี BMI เกินมาตรฐาน สามารถควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่ให้แคลอรีน้อยแต่ให้พลังงานสูง พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ผ่อนคลายอยู่เสมอ
- หมั่นตรวจค่าไตเป็นระยะ ๆ เพื่อเอาผลปัสสาวะหรือเลือด มาปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น
- หากผู้ป่วยที่กำลังจะแต่งงาน สามารถทำการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานให้กับฝ่ายคู่ของตัวเอง และตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะวางแผนเริ่มมีบุตรได้ เพื่อป้องกันและรักษาโรคไตไม่ให้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรม

๓. ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อคลายตัว

ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ



โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช Toxic Effect of Pesticides

วิธีป้องกันตนเองจากโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช
How to prevent effect of Pesticides:

สวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด

Wear clothes that cover your body.



ล้างมือด้วยสบู่ทันที หลังจากการทำงาน
กับสารกำจัดศัตรูพืช

Wash your hands with soap immediately
after working with pesticides.



อาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลังเสร็จงานทุกครั้ง

Take a shower and change your
clothes after working.



กรมควบคุมโรค

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


วิธีล้างผักง่ายๆ

ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง

ผักหัว
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



ผักราก
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



เตรียมผักก่อนล้าง



ผักใบ
แกะก้าน/คลี่ใบ
ถ้ามีดินติดราก
ให้เกาะออก



ผลไม้
ล้างทั้งผล



วิธีล้างด้วยน้ำไหล (ลดสารตกค้างได้ 25-65%)

**ล้าง
ผัก**



2

นำใส่ในตะกร้า / ตะกรง
เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ

3



ใช้มือช่วยถูใบ
ประมาณ 2 นาที

ล้างผลไม้

1 แบบเปลือกบาง
เช่น องุ่น ชมพู

แช่น้ำแล้วล้าง
ทั้งพวง/ผล



2 แบบเปลือกแข็ง
เช่น ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง



แช่น้ำแล้วล้าง
โดยใช้มือถูที่
บริเวณผิว

**วิธีล้างหากต้องล้าง
ใบปริมาณมาก**

ล้างด้วยเมนู
หรือเบคกิ้งโซดา

- * ใส่ 1/2 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ 10 ลิตร
- * แช่ทิ้งไว้ 15 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- * ลดสารพิษตกค้างได้
90-95%

ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

- * ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 4 ลิตร
- * แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- * ลดสารพิษตกค้างได้
60-84%

Source: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

