

١٠٨

23.8.2557

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

จ.เข็ญงราย ๕๗๒๑๐

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลโครงการฯ

จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางหมู่บ้านได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ตามวิธีการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ มายังท่าน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

• เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- การรวมกันของน้ำในน้ำแข็ง ๒.4.

- ឯកសារសំខាន់ៗទាំងនេះ

โรงเรียนเทศบาลวัดนิคมสาขาวัด 2567

- การตลาดสินค้า

ขอแสดงความนับถือ

- เรียนปลัดเทศบาล

— 2 —

(นายอภิรักษ์ ปิณฑุณาเรือน)

๗/๕/๕๕๗ ๗๗ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ

17.06.2020

Handwritten signature

(นางฉวีลาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล
26 ส.ค. 2567

๒๔



(นายอธิมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี
(ชัยยา พุดอยแหวน)
นายก อบจ.นครพนม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ 4
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงาน ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔

๒. งบประมาณ

- ๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)
๒.๓ งบประมาณคงเหลือ - บาท (ไม่มี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่ ๖ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน ๓ ฉบับ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน - บาท (ไม่มี) คืนมาพร้อมหนังสือนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร)

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตันตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก -
จึงขอส่งเงินคืน จำนวน - บาท (ไม่มี) มาพร้อมหนังสือนี้

(ลงชื่อ) สิน งามเทพ ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นางจัน แก้วเทพ)
ประธาน อสม. บ้านใหม่เจริญ

(ลงชื่อ) บัวผัน สายสำราญ ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ

(ลงชื่อ) รัชณี จันทาพูน ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)
(นางรัชณี จันทาพูน)
คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ดันตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม

๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
 - ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
 - ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
 - ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase
๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสุขภาพและประเมินผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามมติประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ดังนี้

๙.๑ ดำเนินการคัดเลือบุคคลที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวที่ต้องตรวจการทำงานของตับไต และตรวจสารพิษในร่างกาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
- ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๙.๒ ดำเนินการนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฯ กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเม็กรายแล็บ Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพฯ และดำเนินการอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากร คือ ทนพญ. เบญจวรรณ สังข์ทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เม็กรายแล็บ-Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ เลือด เชียงราย บรรยายในหัวข้อดังนี้

๙.๒.๑ ตรวจการทำงานของตับ

AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือ เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ เป็นต้น
๒. เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
๓. เพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

เพิ่มเติม ตรวจสอบการทำงานของไต

๑. เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
๒. เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะได้งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

๙.๒.๓ ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง ส่วนที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อคลายช้า ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พวกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ

๙.๓ มอบผลการตรวจสุขภาพฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ แนะนำการป้องกันโรคฯ การดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคฯ การรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ สรุปผลการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

จำนวน	จำนวนผลการตรวจสุขภาพ		
ความปกติ	การอักเสบของตับ (คน)	การทำงานของไต (คน)	ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย (คน)
ปกติ/ปลอดภัย	๒๗	๒๓	๓๑/๔
ต่ำกว่ามาตรฐาน	๐	๑๐	๐
สูงกว่ามาตรฐาน	๘	๒	๐
รวม	๓๕	๓๕	๓๕

๙.๔ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หรือสถานที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ โดยมอบแผ่นพับให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในหมู่บ้าน

๙.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวน ๓๕ คน ได้รับแบบประเมินฯ คืนครบทุกราย

๙.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ เพศ

เพศ	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	รวม
จำนวน	๑๒	๓๔.๒๙	๒๓	๖๕.๗๑	

ตารางที่ ๒ อายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐	
อายุ ๒๐ – ๔๐ ปี	๕	๑๔.๒๙	
อายุ ๔๐ – ๖๐ ปี	๑๖	๔๕.๗๑	
อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป	๑๔	๔๐	

ตารางที่ ๓ อาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
เกษตรกร	๒๐	๕๗.๑๔	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๕	๑๔.๒๙	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐	
อื่นๆ	๑๐	๒๘.๕๗	

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	การตรวจสอบสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย	๒๘	๗			
๒	ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	๓๐	๕			
๓	ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันเวลาที่ ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น	๒๖	๙			
๔	ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม	๒๔	๑๑			
๕	ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน	๒๕	๑๐			
๖	หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่	๓๐	๕			
๗	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสอบสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๔	๑๑			
๘	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย	๒๘	๗			

จากตารางที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ราชกุมารี ดังนี้

ประเด็นข้อ ๑ การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

ประเด็นข้อ ๒ ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๓ ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันเวลาที่ ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙

ประเด็นข้อ ๔ ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗

ประเด็นข้อ ๕ ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

ประเด็นข้อ ๖ หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๗ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๗

ประเด็นข้อ ๘ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

ภาพประกอบการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความรู้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสุขภาพฯ จำนวน ๘ ป้าย
๒. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสุขภาพฯ จำนวน ๒๐๐ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนตระหนักตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน และได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปี นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ จึงขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ หอประชุมหมู่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อดีของการตรวจสอบสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี เช่นเคย และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ธิดาพรรณ ขอบจิต

(นางธิดาพรรณ ขอบจิต)

ประธานอสม.หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ

หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้รับการตรวจสอบสุขภาพฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ ๔ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายฯ จำนวน ๓๕ คน ตามที่ได้แจ้งรายชื่อมานั้น เข้าตรวจสอบสุขภาพในช่วงเวลาดังข้างต้น ตามกำหนดการโครงการฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

รัตดาวรรณ ขอบจิตร์

(นางรัตดาวรรณ ขอบจิตร์)

ประธานอสม.หมู่ ๔ บ้านใหม่เจริญ

A collage of five stylized human figures, each holding a different symbol representing health and wellness. The figures are arranged in a vertical line. The top figure is holding a large purple dumbbell. The second figure is holding a blue sign with the word 'HEALTH' in white capital letters. The third figure is holding a large blue plus sign. The fourth figure is holding a large white clock face with black hands. The bottom figure is holding a large red heart with a white ECG line. The background is a solid orange color.

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ



วงจรชีวิตของยุงลาย

ยุงลาย
ตัวเต็มวัย
วางไข่ในน้ำขัง

ไข่
ตัวอ่อน
ตัวกลาง
ตัวเต็มวัย

การติดต่อของยุงลาย

ยุงลายกัดคน
นำเชื้อไวรัสเดงกีมาสู่คน

อาการของโรคไข้เลือดออก

ไข้สูง
ปวดศีรษะ
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ผื่น
เลือดออกตามผิวหนัง

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ใช้ยาป้องกันโรคไข้เลือดออก
ใช้เสื้อแขนยาว
ใช้กางเกงขายาว
ใช้เสื้อคลุม

การดูแลสุขภาพ

พักผ่อนให้เพียงพอ
ดื่มน้ำสะอาด
กินอาหารที่มีประโยชน์

การดูแลสุขภาพ

พักผ่อนให้เพียงพอ
ดื่มน้ำสะอาด
กินอาหารที่มีประโยชน์



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เม็งรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

ลำดับ	HIN	คำนำหน้า	ชื่อ	การดำเนินงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase คัดกรองสารพิษตกค้าง
				BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	
				Reference range	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	
				Units	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	ปกติ / ปกติ
				นามสกุล						
1	2024-18-04/0001	นาง	รัตดาวรรณ์	12	0.75	93	21	17	71	ปกติ
2	2024-18-04/0002	นาง	วาสนา	13	0.67	100	19	14	80	ปกติ
3	2024-18-04/0003	นางสาว	อารีย์	16	0.76	89	26	34	100	ปกติ
4	2024-18-04/0004	นาง	จัน	14	0.58	103	102	76	136	ปกติ
5	2024-18-04/0005	นาง	ปิยพรรณ	11	0.54	110	48	39	82	ปกติ
6	2024-18-04/0006	นาง	รัชมี	19	0.61	102	23	24	74	ปกติ
7	2024-18-04/0007	นาง	อนงค์	12	0.41	112	80	26	116	ปกติ
8	2024-18-04/0008	นาง	บุญปิ่น	10	0.61	97	31	29	84	ปกติ
9	2024-18-04/0009	นาย	ผัด	12	0.85	81	31	41	53	ปกติ
10	2024-18-04/0010	นาง	มงคลา	10	0.94	68	33	35	129	ปกติ
11	2024-18-04/0011	นาย	วรรณชาติ	14	0.93	96	24	37	43	ปกติ
12	2024-18-04/0012	นาย	ฉัตรชัย	14	0.76	105	76	47	98	ปกติ
13	2024-18-04/0013	นาย	สมพลอย	17	0.85	99	25	19	35	ปกติ
14	2024-18-04/0014	นางสาว	วรรณกร	5	0.57	116	22	31	76	ปกติ
15	2024-18-04/0015	นาย	อภิสิทธิ์	12	0.86	95	24	27	72	ปกติ
16	2024-18-04/0016	นางสาว	ไอรดา	8	0.65	117	17	17	57	ปกติ



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เม้งรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันไถ่โน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

ลำดับ	HN	คำนำหน้า	ชื่อ	การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase
				BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	
				Reference range	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปกติ
				Units	mg/dl	ml/min	U/L	U/L	U/L	
				นามสกุล						
17	2024-18-04/0017	นาง	ทอง	กาหลง	0.85	66	25	17	65	ปกติ
18	2024-18-04/0018	นางสาว	สมภรณ์	คำภีระ	0.72	92	30	27	76	ปกติ
19	2024-18-04/0019	นาง	สุวิษา	หนูวัน	0.56	105	17	18	74	ปกติ
20	2024-18-04/0020	นาย	สุศล	หนูวัน	0.69	105	22	28	68	ปกติ
21	2024-18-04/0021	นาง	อารีรัตน์	ใจบาน	0.56	108	15	6	79	ปกติ
22	2024-18-04/0022	นาง	บัวซอน	ชัยเกษม	0.67	98	22	22	92	ปกติ
23	2024-18-04/0023	นาง	ยุพิน	แสนตะพูน	1.16	55	15	19	186	ปกติ
24	2024-18-04/0024	นาย	บุญยืน	แก้วเทพ	0.85	93	29	18	94	ปกติ
25	2024-18-04/0025	นาย	แสงทอง	กันทะวัง	0.97	84	47	41	87	ปกติ
26	2024-18-04/0026	นาง	มะยุรา	ฐานเจริญ	0.64	111	17	18	34	ปกติ
27	2024-18-04/0027	นาง	ณติกานต์	สิทธิปัญญา	0.74	100	11	13	58	ปกติ
28	2024-18-04/0028	นางสาว	กรองการณ	สมควร	0.66	105	19	13	67	ปกติ
29	2024-18-04/0029	นางสาว	อุษา	แสนตะพูน	0.46	139	51	22	114	ปกติ
30	2024-18-04/0030	นาย	สุกร	กันทะวัง	0.95	111	34	51	83	ปกติ
31	2024-18-04/0031	นาย	กมลลาสน์	คำมา	1.25	74	25	41	51	ปกติ
32	2024-18-04/0032	นาย	ศรีพน	จันทพูน	1.01	73	33	30	76	ปกติ



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เม็่งรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันไค้่งน้อย ตำบลสรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 4 บ้านใหม่เจริญ
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

Analyte	การทำงานของไต			การทำงานของตับ			Cholinesterase คัดกรองสารพิษตกค้าง
	BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปกติ
Units	mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L	
นามสกุล	ไม่เยอร์	ศรีษีร์ตัน	83	27	32	95	ปกติ
คำปรึกษา	13	ศรีประเสริฐ	101	29	9	91	ปกติ
คำปรึกษา	5	กิ่งแก้ว	87	17	14	86	ปกติ

*รายละเอียดผลที่มีความผิดปกติ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในใบรายงานผลตรวจรายบุคคล

คำสูงกว่าปกติ
คำต่ำกว่าปกติ

Reported by : สาธิตา สร่งประภา พ.น.23141 (ทพญ.)
Approved by : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ พ.น.12202 (ทพญ.)

จัดทำรายงานสรุปผล : สาธิตา สร่งประภา พ.น.23141 (ทพญ.)



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072231

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:05

HN/ID card : 2024-18-04/0001 Sex : Female

Age : 51 Y


Name : นางรัตดาวรรณ ขอบจิตร

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.75	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	93	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	71	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:36:53

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:13

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:14 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0002

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072232

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:06

Sex : Female

Age : 54 Y

Name : นางสาวนา จันทาพูน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.67	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	100	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	80	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:37:08

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:19

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:16 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0003
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072233

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:06

Sex : Female

Age : 54 Y


Name : นางสาวอารีย์ เกตรา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	16	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 89	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	34	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	100	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:37:45

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:29

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:17 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072234

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:06

HN/ID card : 2024-18-04/0004

Sex : Female

Age : 57 Y

Name : นางจัน แก้วเทพ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.58	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	103	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 102	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 76	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 136	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:38:19

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:38

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:19 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

Lab No : 67072235

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:07

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0005

Sex : Female

Age : 50 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางปิยพรรณ สุขเสริม

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.54	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	110	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 48	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 39	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	82	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:38:57

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:45

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:20 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072236

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:07

HN/ID card : 2024-18-04/0006

Sex : Female

Age : 55 Y

Name : นางรัชณี จันทาพูน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	19	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.61	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	102	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	74	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:39:23

Approved Date/time : 6/8/2024 14:11:56

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:22 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072237

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:07

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0007

Sex : Female

Age : 61 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางอนงค์ สายสำราญ

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม


Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	L 0.41	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	112	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 80	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 116	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:39:58

Approved Date/time : 6/8/2024 14:12:32

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:24 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0008

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072238

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:07

Sex : Female

Age : 63 Y


Name : นางบุญปั้น แหวนเพชร

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.61	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	97	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	84	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:40:13

Approved Date/time : 6/8/2024 14:12:39

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:25 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072239

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:08

HN/ID card : 2024-18-04/0009

Sex : Female

Age : 49 Y

Name : นายผัด แสนตะพูน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)


Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 81	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 41	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	53	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร

รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:46:58

Approved Date/time : 6/8/2024 14:12:50

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:27 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072240

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:08

HN/ID card : 2024-18-04/0010

Sex : Female

Age : 56 Y

Name : นางนงคราญ กันทะวัง


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.94	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 68	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	33	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 129	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ และพบได้ในกระตูกและรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:47:36

Approved Date/time : 6/8/2024 14:12:59

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:28 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็งรายแล็บ (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072241

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:08

HN/ID card : 2024-18-04/0011

Sex : Male

Age : 49 Y


Name : นายวรรณชาติ ฐานเจริญ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.93	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	96	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	37	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	43	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:48:53

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:05

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:30 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072242

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:09

HN/ID card : 2024-18-04/0012

Sex : Male

Age : 52 Y


Name : นายฉัตรชัย โพทาวี

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 76	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	47	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	98	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ AST สูงอาจพบได้ในผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก หรือภาวะที่กล้ามเนื้อถูกทำลาย หรือผู้ที่ทานยาต่อเนื่อง ดังนั้น เอนไซม์ AST สูงเพียงตัวเดียวอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของตับโดยตรง จึงควรตรวจติดตามภายใน 1 เดือน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:49:20

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:13

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:31 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072243

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:09

Sex : Male

Age : 53 Y


Name : นายสมพลอย มีแจ้

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	17	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	99	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	L 35	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาทิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนาย.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนาย.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:49:48

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:20

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:33 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072244

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:09

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0014

Sex : Female

Age : 41 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาววรรณกร หมั่นพันธ์

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	L 5	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.57	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	116	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	76	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:50:16

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:27

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:35 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072245

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:10

HN/ID card : 2024-18-04/0015

Sex : Male

Age : 59 Y


Name : นายอภิรักษ์ ปัญญาเรือน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.86	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	95	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	72	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:50:27

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:33

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:36 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072246

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:10

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0016

Sex : Female

Age : 33 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาวไอรดา หนูวุ่น

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.65	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	117	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	57	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:55:41

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:39

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:38 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072247

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:10

HN/ID card : 2024-18-04/0017

Sex : Female

Age : 77 Y


Name : นางทอง กาหลง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	17	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 66	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	65	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:56:15

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:46

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:39 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072248

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:10

HN/ID card : 2024-18-04/0018

Sex : Female

Age : 59 Y

Name : นางสาวสมภรณ์ คำภีระ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.72	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	92	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	76	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:56:47

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:52

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บและส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:41 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0019

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072249

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:11

Sex : Female

Age : 56 Y


Name : นางสาวสุณิษา หนูวุ่น

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.56	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	74	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงบประมาณ ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:57:25

Approved Date/time : 6/8/2024 14:13:58

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:42 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072250

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:11

HN/ID card : 2024-18-04/0020

Sex : Male

Age : 58 Y


Name : นายสุศล หนูวุ่น

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.69	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	28	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	68	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:57:38

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:04

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งสิ่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:44 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072251

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:11

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0021

Sex : Female

Age : 51 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางอารีรัตน์ ใจบาน

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.56	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	108	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	6	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	79	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สารีตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:57:51

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:10

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:46 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0022

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072252

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:11

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางบัวซอน ชัยเกษม

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.67	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	92	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:58:09

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:16

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:47 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็กรายแล็บ (Mengrai Lab)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0023
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072253

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:13

Sex : Female

Age : 49 Y

Name : นางยุพิน แสนตะพูน


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	H 25	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	H 1.16	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 55	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 186	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ และพบได้ในกระดูกละรก ดังนั้นค่านี้จึงมักสูงในเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที

ผลตรวจการทำงานของไตของท่านผิดปกติเล็กน้อย ควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ควรตรวจติดตามการทำงานของไต ซ้ำอีกครั้ง ภายใน 3 เดือน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:59:02

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:26

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:49 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072254

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:13

HN/ID card : 2024-18-04/0024 Sex : Male

Age : 62 Y

Name : นายบุญยืน แก้วเทพ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	93	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	94	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:59:14

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:33

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:50 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0025

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072255

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:13

Sex : Male

Age : 61 Y


Name : นายแสงทอง กันทะวัง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.97	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 84	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	47	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	41	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	87	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาสิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 13:59:32

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:39

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:52 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0026

Lab No : 67072256

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:13

Muang District , Chiang Rai 57000

Sex : Female

Age : 41 Y

Tel. 053-719729, 084-6119106

Name : นางมะยุรา ฐานเจริญ


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.64	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	111	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	L 34	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:00:01

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:46

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:54 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

Lab No : 67072258

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:14

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0028

Sex : Female

Age : 48 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาวรองกรณ์ สมควร

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.66	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	105	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	13	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	67	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สร่งประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:00:30

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:59

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:57 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0029
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072259

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:14

Sex : Female

Age : 25 Y

Name : นางสาวอุษา แสนตะพูน


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	7	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	L 0.46	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	H 139	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 51	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 114	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรรพประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:21:52

Approved Date/time : 6/8/2024 14:15:27

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:58 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072260

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:14

HN/ID card : 2024-18-04/0030

Sex : Male

Age : 25 Y

Name : นายศุภกร กันทะวัง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	7	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.95	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	111	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	34	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 51	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	83	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปลอดภัย		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:23:31

Approved Date/time : 6/8/2024 14:16:01

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:00 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072261

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:14

HN/ID card : 2024-18-04/0031

Sex : Male

Age : 35 Y


Name : นายกมลลาสน์ คำมา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	7	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	H 1.25	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 74	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	25	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	41	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	51	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจการทำงานของไตของท่านผิดปกติเล็กน้อย ควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน ควรตรวจติดตามการทำงานของไต ซ้ำอีกครั้ง ภายใน 3 เดือน



*** End of report ***

Report By : สานิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:23:51

Approved Date/time : 6/8/2024 14:16:22

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:01 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072262

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:14

HN/ID card : 2024-18-04/0032 Sex : Male

Age : 73 Y


Name : นายศรีทน จันทาพูน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	18	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.01	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 73	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	33	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	76	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:24:54

Approved Date/time : 6/8/2024 14:16:41

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:03 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072263

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:15

HN/ID card : 2024-18-04/0033 Sex : Female Age : 65 Y

Name : นางสาวสุรีย์รัตน์ ไมเยอร์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 83	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	32	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	95	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:26:08

Approved Date/time : 6/8/2024 09:13:27

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:05 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0034

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072264

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:16

Sex : Female

Age : 43 Y


Name : นางแก้ว ศรีประเสริฐ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.73	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	101	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	9	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	91	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:27:00

Approved Date/time : 6/8/2024 09:09:21

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:06 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072257

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:13

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0027

Sex : Female

Age : 43 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางณัติกานต์ สิทธิปัญญา

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	100	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	11	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	13	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	58	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:00:15

Approved Date/time : 6/8/2024 14:14:53

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:46:55 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-04/0035

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072265

Order date / Time : 24/7/2024 16:17:17

Sex : Male

Age : 68 Y


Name : นายกิ่งแก้ว คำปันแปง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	L 5	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.90	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 87	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	17	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	86	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : สาทิตา สรงประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 14:27:24

Approved Date/time : 6/8/2024 09:08:53

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 15:47:08 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

**Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)**

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072918

Order date / Time : 30/7/2567 13:26:23

HN/ID card : 2024-18-04/0027

Sex : Female

Age : 43 Y

Name : นางณติกานต์ สิทธิปัญญา

Hospital/Clinic : เม็งรายแล็บ

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
Cholesterol (โคเลสเตอรอล)	170	mg/dl	<200
Triglyceride (ไตรกลีเซอไรด์)	80	mg/dl	<200
HDL-Cholesterol (ไขมันชนิดดี)	L 40	mg/dl	>65
LDL-Calculate (ไขมันชนิดเลว)	H 114	mg/dl	Optimal <100
Total Cholesterol / HDL Ratio	H 4.3		Female low risk < 3.8

ผลตรวจไขมันดี HDL ของท่าน ต่ำ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของ ไขมันมะกอก อัลมอนต์ อะโวคาโด ปลาทะเลน้ำลึก เช่น แซลมอน แมคเคอเรล ทูน่า และปลาซาร์ดีน เป็นต้น

ผลตรวจระดับไขมันในเลือดของท่านสูงเล็กน้อย

- ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน โดยลดอาหารไขมันสูง เช่น อาหารทะเล เนื้อติดมัน ของทอด เบเกอรี่หรือขนมปังที่มีส่วนผสมของเนยเทียม เป็นต้น
- เพิ่มการรับประทานอาหารประเภท ดูน ต้ม นึ่ง และอาหารพวพืช ผัก ผลไม้
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาที 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สราวลี สิริชัยรุ่งเรือง ทน.18146 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2567 11:18:49

Approved Date/time : 31/7/2567 11:37:34

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 31/7/2567 11:46:10 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

ภาคผนวก

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ข.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นางรัตดาวรรณ	ชอบจิต	3 4011 00026 30 5	51	หญิง	083-5175256	รัตน
2	นางवासนา	จันทาพูน	3 5702 00320 85 8	54	หญิง	085-0376011	वास
3	นางสาวอารีย์	เกตรา	3 5702 00394 14 2	54	หญิง	095-6868680	อารีย์
4	นางจัน	แก้วเทพ	3 5603 00031 70 0	57	หญิง	082-6110930	จัน
5	นางปิยพรรณ	สุขเสริม	3 5702 00243 91 8	50	หญิง	091-8564245	ปิยพรรณ
6	นางรัชณี	จันทาพูน	3 3401 00770 66 7	55	หญิง	065-2629097	รัชณี
7	นางอนงค์	สายสำราญ	3 5702 00321 59 5	61	หญิง	088-7670616	อนงค์
8	นางบุญปั่น	แหวนเพชร	3 5702 00315 11 1	63	หญิง	088-5670651	บุญปั่น
9	นายผัด	แสนตะพูน	3 5702 00320 29 7	49	ชาย	099-5960327	ผัดแสนตะพูน
10	นางนงคราญ	กันทะวัง	3 5702 00321 49 8	56	หญิง	093-2672816	นงคราญ กันทะวัง
11	นายวรรณชาติ	ฐานเจริญ	33 6120 00260 90 1	49	ชาย	080-4639573	วรรณชาติ ฐานเจริญ
12	นายฉัตรชัย	โพทวิ	3 5702 00465 65 1	52	ชาย	082-5260827	ฉัตรชัย โพทวิ
13	นายสมพลอย	มีแจ้	3 5702 00321 56 1	53	ชาย	083-5175256	สมพลอย มีแจ้
14	นางสาววรรณกร	หมื่นชื่น	3 5702 00320 94 7	41	หญิง	098-4898959	วรรณกร หมื่นชื่น
15	นายอภิสิทธิ์	ปัญญาเรือน	5 5702 00002 29 1	59	ชาย	092-8367298	อภิสิทธิ์ ปัญญาเรือน
16	นางสาวไอรดา	หนูวัน	1 5799 00368 92 8	33	หญิง	065-8599189	ไอรดา หนูวัน
17	นางทอง	กาหลง	3 5702 00321 18 7	77	หญิง	083-5175256	ทอง กาหลง
18	นางสาวกัญญา	สุขเสริม	1 5799 00184 13 4	37	หญิง	085-7186779	กัญญา สุขเสริม
19	นางสุนิษา	หนูวัน	3 5702 00320 09 2	56	หญิง	081-9801036	สุนิษา หนูวัน

*

สมชาย

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
20	นายสุศล นาวแก้ว	พญานาค	3 8007 00546 71 2	43-58	ชาย	081-9801036	น.แก้ว *
21	นางอารีรัตน์	ใจบาน	3 5702 00314 98 0	51	หญิง	096-0048221	อารีน ใจบ
22	นางบัวซอน	ชัยเกษม	3 5702 00311 05 1	57	หญิง	099-1190081	บัวซอน ชัยเกษม
23	นายพิน	แสนตะพูน	3 5702 00322 00 1	50	หญิง	088-6836892	พิน แสนตะพูน
24	นายบุญเย็น	แก้วเทพ	3 5702 00321 35 8	62	ชาย	063-9822491	บุญเย็น แก้วเทพ
25	นายแสงทอง	กันทะวัง	3 5702 00321 71 3	61	ชาย	093-2672816	แสงทอง กันทะวัง
26	นางมยุรา	ฐานเจริญ	3 8011 00387 61 4	41	หญิง	086-4097725	มยุรา ฐานเจริญ
27	นางณัดกานต์	สิทธิปัญญา	3 5007 00571 07 8	43	หญิง	091-4123410	ณัดกานต์ สิทธิปัญญา
28	นางสีทอง	โนสาร	3 5703 00098 62 1	57	หญิง	087-0477660	สีทอง -
29	นางสาวอุษา	แสนตะพูน	1 5717 70008 23 8	25	หญิง	088-6836892	อุษา แสนตะพูน
30	นายศุภกร	กันทะวัง	1 5799 00834 57 0	25	ชาย	093-2672816	ศุภกร กันทะวัง
31	นายภกมลลลลล	คำมา	1 2199 00198 42 1	35	ชาย	092-2367691	ภกมลลลลล คำมา
32	นายศรัทธ	จันทาพูน	3 5702 00320 81 5	73	ชาย	093-1932991	ศรัทธ จันทาพูน
33	นางสุรีย์รัตน์	ไมแยอร์	3 5702 00321 45 5	65	หญิง	097-9532991	สุรีย์รัตน์ *
34	นายบรรจง	เนตรนันท	1 5704 00138 17 8	34	ชาย	085-0384641	บรรจง เนตรนันท
35	นายกิ่งแก้ว	คำปันแพง	3 5702 00314 94 7	68	ชาย	064-4371479	กิ่งแก้ว คำปันแพง

นาง ศษอรณ ดิลลจ 3570200320513 54 น 08000961251

นาง ประสงค์ มากร

นาง บงกต์ ศรีประเสริฐ 0057011081399-43 0644371479 - 1180

นส. ทองนพ 00570200320971 48 094-6280202

นาย สุคนธ์ 38007 00456 712 58 081-9401036

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 หมู่ที่ A บ้าน ใหม่ศรี... ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ข.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นาง ศุภดา รักษ์	รัตนวิเศษ	340100026305	51	ญ	083-5175256	รัตนวรรณ
2	นาง วาสนา	จันทร์	35702 00320898	54	ญ	085-0376011	วาสนา
3	น.ส. อารีย์	บดินทร์	3570200394142	54	ญ	095-6868680	อารีย์
4	นาง ลั่น	จันทร์	3560300031400	57	ญ	082-6110930	ลั่น
5	นาง ปิ่นพรรณ	จันทร์	3570200243918	50	ญ	091-8564245	ปิ่นพรรณ
6	นาง รุ่ง	จันทร์	3340100770667	55	ญ	065-2629097	รุ่ง
7	นาง อมรดา	จันทร์	35702 00321595	61	ญ	0882670616	อมรดา
8	นาง นพรัตน์	จันทร์	35702 00315111	63	ญ	088-5670651	นพรัตน์
9	นาย พัด	จันทร์	3570200320294	49	ค.	099-5960327	พัด
10	นาง นงนารถ	จันทร์	35702 00321498	56	ญ	093-2672816	นงนารถ
11	นาง อรรณพ	จันทร์	33612000260901	49	ค.	080-4639573	อรรณพ
12	นาง จันทิมา	จันทร์	35702 00465651	52	ค.	0825260927	จันทิมา
13	นาง สมพร	จันทร์	3570200321561	53	ค.	083-5175256	สมพร

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ (ข.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
14	อรอนกร	นามะ	354-0100320944	41	ค.	098-4898959	อรอนกร
15	นาย อธิสกร	นามะ	55702 00002291	59	ค.	092-8367298	
16	น.ส. ปอระ	นามะ	15799 00368928	33	ค.	065-8599189	ปอระ
17	นาง ทอว์	นามะ	35702 00321187	77	ค.	083-5175256	น.อ.
18	น.ส. นามะ	นามะ	15799 00184134	37	ค.	085-7186779	น.อ.น.
19	นาย สันติ	นามะ	35702 00320092	56	ค.	081-9801036	สันติ
20	นาย สด	นามะ	38007 00546712	58	ค.	081-9801036	ส.ด.
21	นาย อาริ	นามะ	35702 00314980	51	ค.	096-0048221	อาริ
22	นาง นามะ	นามะ	35702 00311051	57	ค.	099-1190081	นามะ
23	นาย ภูมิ	นามะ	35702 00322001	50	ค.	088-6836892	ภูมิ
24	นาย ภูมิ	นามะ	35702 00321358	62	ค.	063-9822491	ภูมิ
25	นาย ภูมิ	นามะ	35702 00321713	61	ค.	093-2672816	ภูมิ
26	นาย ภูมิ	นามะ	38011 00387614	41	ค.	086-4097725	ภูมิ
27	นาย อธิสกร	นามะ	35007 00511078	43	ค.	091-4123410	อธิสกร
28	นาย สันติ	นามะ	35703 0098621	57	ค.	087-0472660	สันติ
29	น.ส. อธิ	นามะ	1571770008238	25	ค.	088-6836892	อธิ
30	นาย อธิ	นามะ	15799 00834570	25	ค.	093-9672816	อธิ

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช,ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
31	นาย กมลคำตัน	ฉิม	1219900198421	35	ช	092-2367691	กมลคำตัน
32	นาย ศรัทธ	ล้านนา	3570200320815	73	ช	093-1932991	ศรัทธ
33	นาย ศรัทธ	โสม	3570200321455	65	ช	092-9632941	ศรัทธ
34	นาย ธีร	เนตรน	1570400138178	34	ช	085-0384641	ธีร
35	นาย กิ่งแก้ว	คำม	3570200314947	68	ช	064-4371479	กิ่งแก้ว

สำนักงานปลัดเทศบาล.....
 กองคลัง.....
 กองช่าง.....
 กองการศึกษาศา.....
 งานตรวจสอบภายใน.....

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
 เลขที่รับ..... 1414
 วันที่..... 27, พ.ค. 2567
 เวลา.....

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม
 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

27 พ.ค. 2567
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเบิกเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
 สาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท (-สองหมื่น
 บาทถ้วน-) ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณาไปแล้วนั้น

ในการนี้ ทางหมู่บ้านใหม่เจริญ จึงใคร่ขอเบิกเงินตามโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
 สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และจะได้นำงบประมาณที่ได้รับไป
 ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม
 -นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- 1. ข้อคิดพิจารณา ตก. บ้านใหม่เจริญ ม. 4
- 2. ข้อคิดพิจารณา เรื่อง งบประมาณ
- 3. หนังสือขอรับงบประมาณ
- 4. โครงการพระราชดำริสาธารณสุข ปีงบประมาณ 67

(นางสาวจิราภรณ์ จันสม)
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ปัญญาเรือน)
 ผู้ใหญ่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4

(นางลัดดาวัลย์ เล็กนุช)
 ปลัดเทศบาล 28 พ.ค. 2567

- เรียนปลัดเทศบาล

- 1. ม. 4 ม. 6 ส. 1 ส. 2 ส. 3
 ด. 1 ด. 2

ว่าที่ร้อยตรี
 (ชัยยา ทอຍແກວນ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(นายอริมมงคล ชุ่มมงคล)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



ที่ ขร ๕๘๕๐๑/ว๓๗๙

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบหนังสือขอรับเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ นั้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองชุมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งานส่งเสริมสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๕๖๑

www.mueangchum.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายละเอียดเอกสารแนบการเบิกจ่ายเงินสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

- 1.หนังสือนำเสนอเบิกงบประมาณ
- 2.บันทึกตกลง
- 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- 4.บันทึกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
- 5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 6.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 7.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ(พร้อมรับรองสำเนา)

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

เขียนที่.....เทศบาลตำบลเมืองชุม.....

วันที่.....๑๓.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ...๒๕๖๗.....

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุมระหว่าง คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม โดย

๑. นางจัน แก้วเทพ อยู่บ้านเลขที่.....๓๓..... หมู่ที่.....๔.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

๒. นางบัวผัน สายสำราญ อยู่บ้านเลขที่.....๙..... หมู่ที่.....๔.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

๓. นางรัชนี จันทาพูน อยู่บ้านเลขที่.....๔๘.....หมู่ที่.....๔.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ เทศบาลตำบลเมืองชุม โดย ว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “โครงการ” ตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุมผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงินอุดหนุน จำนวน.....๒๐,๐๐๐.....บาท(.....สองหมื่นบาทถ้วน.....) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จำนวน.....-.....บาท(.....-.....) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนมีต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย พันวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีได้เกิดจากการกระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน

ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อ ๕. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

ข้อ ๖.เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับและผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ผู้ให้เงินอุดหนุน
(..ชัยยา พลอยแหวน...)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(.....นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช.....)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...นางประภาศรี อนาวิน.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(.....นางจัน แก้วเทพ.....)
ตำแหน่ง ..ประธาน อสม.บ้านใหม่เจริญ ม.๔...

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(.....นางบันผัน สายสำราญ.....)
ตำแหน่งคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ.....

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(นางรัชนี จันทาพูน)
ตำแหน่งคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ.....

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตีนตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
 - ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
 - ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
 - ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสอบและประเมินผลการตรวจสอบของกลุ่มเป้าหมาย
๖. สรุปและประเมินผลโครงการ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสอบ ทดสอบและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสอบสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสอบสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสอบสุขภาพ

(ลงชื่อ) จันท แก้วเทพ ผู้เสนอโครงการ
(นางจัน แก้วเทพ)
ประธาน อสม.บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) ธิดา จันทเทพ ผู้เสนอโครงการ
(นางธิดา จันทเทพ)
คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) ลัดดาวัลย์ เลิกนุช ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) บัวผัน สายสำราญ ผู้เสนอโครงการ
(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ) อิมงคล ชุ่มมงคล ผู้พิจารณาโครงการ
(นายอิมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน ผู้อนุมัติโครงการ
(ชัยยา พลอยแหวน)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ X ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ X ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสอบสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร




จันทน์ แก้วเทพ
(นางจันทน์ แก้วเทพ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

วิมล สายสำราญ
(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

รัตน์ จันทพูน
(นางรัชนี จันทพูน)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๒. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร




คำ แก้วเทพ
(นางจัน แก้วเทพ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

นางบัวผัน สายสำราญ
(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

รชนี จันทาน
(นางรัชนี จันทาน)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๓. แผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์



จันทน์ แก้วเทพ
(นางจันทน์ แก้วเทพ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

นริศนา สายสำราญ
(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

รัชณี จันทพูน
(นางรัชณี จันทพูน)
คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๔. เอกสารประกอบการอบรม



จัน แก้วเทพ

(นางจัน แก้วเทพ)
คณะกรรมการหมู่บ้าน

บัวผัน สายสำราญ

(นางบัวผัน สายสำราญ)
คณะกรรมการหมู่บ้าน

รัชณี จันทาพูน

(นางรัชณี จันทาพูน)
คณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบคุณภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



เอกสารการเบิก - จ่าย

ใบส่งของ

เล่มที่ 002

I AM ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

№ 0121

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเมือง วันที่ 26 ก.ค. 67
ที่อยู่ หมู่ 4 ต.เวียงจันทน์ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ไม้ท่อนไม้โครงทึบ ขนาด 1x3 ส.	390.	1 ฟัน	390.
- ไม้ท่อนไม้โครงทึบ ขนาด 1x3 ส.	390.	8 ฟัน	3,120.
- ไม้ท่อนไม้โครงทึบ ขนาด 1x3 ส.	14.	35 ฟัน	490.
- แผ่นไม้ ขนาด A4 และแผ่นไม้กั้น	12.	200 แผ่น	2,400.
- ไม้ท่อนไม้โครงทึบ ขนาด 1x3 ส.	100.	3 ฟัน	300.
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา -			6,700.

หน้า ๑๐๓๗
ผู้ส่งของ

ผู้รับของ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่

004

IAM
Graphic

ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

Nº

0304

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหอการค้า ในเมือง วันที่ 26 ธ.ค. 67

ที่อยู่ หมู่ 4 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ค่าจ้างพิมพ์ใบปลิว 1x3 ซม.	390.	1 แผ่น	390.
- ค่าจ้างพิมพ์ใบปลิว 1x3 ซม.	390.	8 แผ่น	3,120.
- ค่าเอกสารประกอบ	14.	35 ชุด	490.
- ค่าแผ่นพิมพ์ A4 และแผ่นสติกเกอร์	12	200 แผ่น	2,400.
- ค่าเก็บเล่มสมุด	100	3 เล่ม	300.
- หักภาษี ณ ที่จ่าย -			6,700.

พ่อค้า

ผู้รับเงิน



ทะเบียนเลขที่ 3570200163621

คำขอที่ 5707356006/5707356000007

แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

ร้านไอ แอม กราฟฟิค

เขียนเป็นอักษรโรมัน

สำเนาถูกต้อง

Wongkam

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

ประกอบกิจการ ออกแบบ - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำหน่ายและรับเงิน ฝาก และรับเงิน ฝาก ส่วนราชการเท่านั้น

ไม่ปลิว จำหน่ายกระดาษและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง ทุ่งก่อ อำเภอ/เขต เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

ออกให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556

(นายอภัย คุ้มทรัพย์)

นายทะเบียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	5702-007362-0	สำนักทะเบียน ผังอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
รายการที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2	ตำบลทุ่งก่อ ผังอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย	
ชื่อหมู่บ้าน	(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)	ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ
ประเภทบ้าน	บ้าน	ลักษณะบ้าน
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ		นายทะเบียน
(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)		
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		27 มิถุนายน 2548

สำเนาถูกต้อง


นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน		2
และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น		
เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	5702-007362-0
ชื่อ นางฟองคำ จอมสวรรค์	สัญชาติ ไทย	ลำดับที่ 1 เพศ หญิง
เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00163-62-1	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 29 ก.ค. 2499
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดิปี	สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ใจ	สัญชาติ ไทย	
* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน
(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา)		
** ไปที่		นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5702 00163 62 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองคำ จอมสวรรค์



Name Mrs. Fongkham

Last name Jomsawan

เกิดวันที่ 29 ก.ค. 2499

Date of Birth 29 Jul. 1956

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย

28 มิ.ย. 2566

วันออกบัตร

28 Jun. 2023

Date of Issue

(นายสมพันธ์ วัฒนสุคนธ์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

ตลอดชีพ

วันหมดอายุ

LIFELONG

Date of Expiry



5717-04-06280817

สำเนาถูกต้อง

นาง ฟองคำ จอมสวรรค์

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น



ประเทศไทย



THAILAND

ที่ 9752/2566

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาง พongคำ จอมสวรรค์
ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ไอแอมกราฟฟิค

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
บุคคลธรรมดา	เลขทะเบียนพาณิชย์	3570200163621
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	22 มิถุนายน 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

สำเนาถูกต้อง

Wichorn

นางพongคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

นายชวนันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา สสว.
ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008)

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร.053-719728-9 โทรสาร ต่อ 12 Email: lab@mengrailab.com, Line: @mengrailab

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT6705021

วันที่ 9/5/2567

เรียน

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ หมู่ 4
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ยืนยันราคา: 30 วัน นับจากวันที่เสนอราคา
กำหนดส่งมอบ: ภายใน 14 วัน หลังรับส่งส่งตรวจ
เงื่อนไขชำระเงิน: เครดิตเหอม 7 วัน

หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลิ้นค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) Inc.Vat	จำนวน (ราย)	รวม (บาท) Inc.Vat
1	ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALTALP)	180	35.00	6,300.00
2	ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)	120	35.00	4,200.00
3	ตรวจสารพิษตกค้าง Cholinesterase	50	35.00	1,750.00
	รวมทั้งสิ้น	หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		12,250.00

หมายเหตุ

- จำนวนผู้เข้ารับการตรวจต้องไม่น้อยกว่า 35 ราย ทุกรายการตรวจ หากจำนวนไม่ครบต้องเหมาจ่าย รวมเป็นมูลค่า 12,250 บาทถ้วน
- ราคาที่นำเสนอนี้รวมค่าอุปกรณ์ สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
- ราคานี้เป็นรวมราคาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ และค่าเดินทางแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....นายเจษฎา..ไชยานันตา.....)

ตำแหน่ง SALE REPRESENTATIVE

ตำแหน่ง

หจก. เมืองรายเมดิคัลแล็บ

34/6 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

(053) 719929 , 719728-9 Fax.053-719729

ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า MRL600-012

เลขที่ใบส่งของ

HM6707049

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญ ม.4

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

วันที่

26/07/67

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

111111111111

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลวท.

อ้างอิง

พนักงานขาย

36-เฉษฐา ไชยยานันตา

ขนส่งโดย

เขตการขาย

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ร014 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1.00 ครั้ง	12,250.00	12,250.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 12,250.00
โอน SCB สาขาเชียงราย				หักส่วนลด 0.00
เลขที่บัญชี 407-434705-6				ยอดหลังหักส่วนลด 12,250.00
ชื่อ หจก.เมืองรายเมดิคัลแล็บ เท่านั้น!				หักเงินมัดจำ # 0.00
(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน).				จำนวนเงินหลังหักมัดจำ 12,250.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,250.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ				
ผู้รับสินค้า _____ วันที่ ____/____/____				
ในนาม หจก. เมืองรายเมดิคัลแล็บ				
ผู้รับมอบอำนาจ <u>ศุภชัย</u>				



กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษมศิลป์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๓๗

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๓๗

สำเนาติดตัว

(นายสุภา เสงี่ยม)

นายทะเบียน





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5 7 3 5 - 3 7 0 0 1 - 0 0 - 8

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ทางหน่วยงานจัด เมงรายเมดิคัลแลบ

ชื่อสถานประกอบการ ทางหน่วยงานจัด เมงรายเมดิคัลแลบ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่

หมู่บ้าน เลขที่ 34/6

หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย ถนน สันติวงน้อย

ตำบล/แขวง รอยบ.เรียง อำเภอ/เขต เมืองเวียงจาย

จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 โทรศัพท์

วันที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 5 กันยายน 2537

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ กค ๒๕๓๗

ผู้ออกทะเบียน

(..... (นายสิทธิพล พงษ์สินเสริมสุข)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่เชียงขวาง



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่จะไปทำใบ และต้องแสดงใบนี้ ในที่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือทำใบนี้ไว้เพื่อประโยชน์ในการประกอบการ ค่าเดือน

สำนักงาน กศน.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย พรเทพ อินทะชัย
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็กรายเมดิคัล แล็บ

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0573537001008
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันเดือนปีเกิด	23 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565



นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน


นางจุฑาทิ



ที่ ขร. 001201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573537001008
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ทรายเม็คคิล แล็บ
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

2. นางปราณี อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 34/6 สันติโค่น้อย หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



(Signature)

(นางสาวเบญจวรรณ มุลวงศ์)

นายทะเบียน

(Signature)

เจ้าหน้าต๋อ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้า
20061710

Leading Business
Transformation



ที่ ชร. 001201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชร. 001201

1. นิติบุคคลนี้ได้ลงทะเบียนปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Registration
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เข้า เข้าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของสินทรัพย์นั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และ จำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน รับเงินเงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังค้ำเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือ ได้อย่างอื่น เว้นแต่ใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ มัน ฝ้าย ครั่ง สะตอ ไม้ แร่ ยาง ดัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสือตัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องรถจักรยานยนต์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่นๆ



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้ารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมซึ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารารวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัสดุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วถึงรถยนต์ โรงงานผลิตขรรพรมและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สวดยาผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและเครื่องโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปุ๋ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอดโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพลลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระบิดหินและปูนหิน



สำเนาถูกต้อง



วัตถุประสงค์ของ ทำงหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปแร่ หาลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการบาร์ ในทึบลับ โบว์ลิ่ง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น
สถานพักผ่อนอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- (29) ประกอบกิจการซึ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการค้าคน แ่งหม เสริมสวย สักเขียนและจักรเย็บผ้า
- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สัก ยัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ยัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สซึม
สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทั้งรับบริการค้ำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมและกฎหมายอื่น

สำเนาถูกต้อง




วัตถุประสงค์ของ ทำงหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักพิงและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคน ให้คนไข้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลซื้อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง รับจำนองสิ่งหจกทรัพย์สิน รวมทั้งซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ซึ่งสิ่งหจกทรัพย์สิน โดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (42) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน วิชาคลินิกเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางการแพทย์ทุกชนิด รวมถึงน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- (43) ประกอบกิจการ ขอและ/หรือใช้เงินหรือเงินฝากประจำและ/หรือเงินสินเชื่ออื่นๆกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งขอให้ธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันรับรองค้ำแลกเงินหรือรับรองด้วยวิธีอื่นใดแก่ บริษัท นิติบุคคล องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ลาออกข้อ





ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

- โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank
- โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเดินให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
- การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
- การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
- บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1539

บัญชีเลขที่ 39-0-70139-9
Account No.

สาขาท่าแขกพ่วงศูนย์เมืองราย

ชื่อบัญชี
Account Name

พจก. เมืองราย เมติคัล แล็บ

[Handwritten signature]



สำเนาถูกต้อง

[Handwritten signature]
C55246
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4910879

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 5799 00256 72 7**


นาย พรเทพ อินทรชัย
Name **Mr. Pornthep**
Last name **Inthachai**
เกิดวันที่ **1 ต.ค. 2509**
Date of Birth **1 Oct. 1966**
ศาสนา **พุทธ**

ถึง **34/6 หมู่ที่ 15 ต.หนองบัว อ.เมืองเชียงราย**
จ.เชียงราย
20 ต.ค. 2564
วันหมดอายุ
21 Sep. 2021
Date of Expiry

 **30 ต.ค. 2572**
วันหมดอายุ
30 Sep. 2029
Date of Expiry


5799-02-00256727

สำเนาถูกต้อง





รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลนครเชียงราย

รายการที่อยู่ 34/6 หมู่ที่ 15
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 พฤษภาคม 2539

ลงชื่อ (นางสุภาวดี จะโรรัมย์) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 มิถุนายน 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในครอบครัวของเลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 ลำดับที่ 2
ชื่อ นายพรเทพ อินทะชัย สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-5799-00256-72-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 1 ต.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญใด 3-5799-00256-69-7 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กนกศักดิ์ 3-5607-00032-85-1 สัญชาติ ไทย

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 21 ต.ค. 2541 (นางสุภาวดี จะโรรัมย์)

• ไม่ใช่ นายทะเบียน





ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ คลินิกเทคนิคการแพทย์เม้งรายแล็บ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐

สำหรับห้องปฏิบัติการทางกายภาพ

โดย สถาบันเทคนิคการแพทย์

รับรองรอบที่ ๔

ออกให้ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗



(นายสมชัย จิตเสริมอนันต์)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

สำนักกฎหมาย

18259

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๖๒ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๔๐)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัล แล็บ

โดย นางปรานี อินทะชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

จำนวนเตียง

เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

เมืองรายแล็บ

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ซอย/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๑๔๔๑๐๕

วัน/เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

สำนักงาน

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๑

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

๒๒

ปี พ.ศ.

๒๕๖๖

พ.ศ.

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละห้าต่อเดือนและอาจถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



31231

ส.พ. ๑๙



MY2311239904



MY2311239904



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๒๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่
นางสุพินญา สมประสงค์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์

เลขที่

ท.ป.๑๒๒๐๒

วันที่ออกใบอนุญาต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

เม็กรายแล็บ

ประเภท

ที่มารับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ซอย/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๕๖๒ ๓๗๘-๙

โทรสาร

๐๕๓-๗๕๖๒ ๓๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

mengraim@yahoo.com

วัน/เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน ๕ ค.ศ. ๒๕๖๗

รายการต่ออายุใบอนุญาต

๓. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๖. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์และสุขภาพ

๓. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๔. วันสิ้นสุดอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป
 จะ เป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ
 ศาลจะสั่งให้รับบรรดาสิ่งของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑)



กระทรวงสาธารณสุข

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

(หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่เจริญ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

เล่มที่ ๐๔

เลขที่ 17

[illegible]

๑๖
 ฝันของ

ผู้ตั้งของ

๗๐๔ จันทน์ ๕๕๕

(นางจัน แก้วเทพ)

[illegible]

(นางบัวผัน สายสำราญ)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(นางรัชนี จันทาพูน)

คณะกรรมการหมู่บ้าน

นางสาวจันทร์ ภาว
86 2.6 ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

เลขที่ / Bill No. 28

ชื่อ: คณะกรรมการหมู่บ้านในนาเจริญ วันที่: 30 ก.ค. 67
 ที่อยู่: ม.4 ต.วัดอรุณ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: _____
 ADDRESS: _____ Tex ID No. _____

☐ เงินสด Cash
 ☐ เช็คเลขที่ _____ Cheque No.
 ธนาคาร _____ Bank
 สาขา _____ Branch
 ผู้รับเงิน / COLLECTOR พ.อ.จันทน์ ภิวัตน์

รศ. รัชฎา
(นางรัชฎา จันทพูน)
คณะกรรมการหมู่บ้าน


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 5702 00405 20 9
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองจันทร์ ก้าวี
 Name Mrs. Fongjan
 Last name Kawee
 เกิดวันที่ 3 พ.ค. 2514
 Date of Birth 3 May 1971
 ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
 จ.เชียงราย
 1 พ.ค. 2567
 วันออกบัตร
 1-May 2024
 Date of Issue


 (นายอรอนันต์ สิมพันธ์รัตน์)
 เจ้าพนักงานออกบัตร

2 พ.ค. 2575
 วันบัตรหมดอายุ
 2 May 2032
 Date of Expiry


 5702-04-05010843

BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย
 THAILAND

JC4-1771459-61

ส.ก. 12600 06
 ฟองจันทร์ ก้าวี

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-003201-4

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย

รายการที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6

ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

กำหนดทุนฉบับเดิมที่ชำระ

ลงชื่อ

(นางปราณี หล้าตัน)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1

4

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5702-003201-4

ลำดับที่ 3

ชื่อ นางทองจันทร์ ก้าว

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00405-20-9

สถานภาพ คู่อาศัย

เกิดเมื่อ 3 พ.ค. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ น้อย

3-5702-00405-17-9

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สว่าง

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 25 มี.ค. 2552

(นางปราณี หล้าตัน)

นายทะเบียน

** ไปที่


นายทะเบียน

สำนักงาน อบจ.

พ.อ.จินตนา กัก

เอกสารประกอบการอบรม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี




ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร?



ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อายุน้อยกว่า 50 ปีตรวจทุก 2 - 3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวัง
โรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้การดูแลสุขภาพ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ
2. ช่วยหาค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถ
รักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น
3. ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
4. ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน



เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพ

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ
- งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง
ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
- หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาตามปกติ
ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย



๑. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests) มีอะไรบ้าง

เป็นการตรวจการทำงานของตับผ่านการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) เราสามารถพบการตรวจการทำงานของตับได้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เนื่องจากเป็นรายการตรวจพื้นฐานที่ควรต้องตรวจประกอบไปด้วยการตรวจเอนไซม์ AST (SGOT), เอนไซม์ ALT (SGPT), ตรวจเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase), ตรวจค่า Total bilirubin, ตรวจค่า Direct bilirubin, Albumin, Globulin และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

๑.๑ ตรวจการทำงานของตับตรวจเอนไซม์ AST (SGOT)

ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมาหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ AST ตรวจเพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงได้ลิ้นปี่ เป็นต้น
- ตรวจเมื่อต้องติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
- ตรวจเพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALT (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหาของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

- ตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
- ตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
- ตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

๑.๓ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase) และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

- ตรวจการทำงานของตับ ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และ AST เพื่อบ่งชี้โรคที่สำคัญ เช่น โรคกระดูกพรุน ท่อน้ำดีอุดตันหรือการอุดตันของท่อน้ำดีได้ ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

- หาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวกับตับ ท่อน้ำดี และกระดูก
- ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
- ส่วนการตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) มีจุดประสงค์เพื่อหาค่า ALP (Alkaline phosphatase) ว่ามาจากอวัยวะใดมากเกินไป ค่าเหล่านี้หากพบว่าสูงจะแสดงถึงความเสี่ยงของโรคตับและโรคท่อน้ำดี

ทำไมต้องตรวจการทำงานของตับ


เนื่องจากตับมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิด ตับอยู่บริเวณกะบังลมด้านขวา มีเส้นหลอดเลือดที่สำคัญไหลผ่าน คือ หลอดเลือดดำจากลำไส้ หลอดเลือดแดงจากหัวใจ และหลอดเลือดดำจากตับสู่หัวใจ มีหน้าที่หลากหลายในร่างกาย หากไม่ให้ความสำคัญด้วยการตรวจการทำงานของตับและเกิดความผิดปกติกับตับจะส่งผลโดยตรงกับร่างกาย โดยหน้าที่ของตับมีดังนี้

- เก็บสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ หรือวิตามินบี ๑๒ เป็นต้น และยังเป็นอวัยวะที่เก็บสารที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น สารเคมีจากยารักษาโรค ก่อนที่จะนำไปกำจัดทิ้งตามขั้นตอนต่อไป
- เป็นอวัยวะที่สร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน น้ำตาลกลูโคส น้ำดี รวมถึงการผลิตไขมัน

- กำจัดสารพิษในร่างกาย หรือปรับสารพิษให้กลับมาเป็นปกติ เช่น แอลกอฮอล์ ฮอร์โมน บิลิรูบิน และยาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ตรวจการทำงานของตับไปทำไม

- เพื่อตรวจดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- ตรวจหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้
- การตรวจการทำงานของตับไม่ใช่เพียงแค่ตรวจดูลักษณะการทำงานของตับ หรือหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับเท่านั้น เพราะการตรวจการทำงานของตับยังมีความสำคัญต่ออวัยวะอื่น ๆ ด้วย เหตุนี้เราจึงมักจะเห็นรายการตรวจนี้ในโปรแกรมสุขภาพหลายโปรแกรม




ใครบ้างที่ควรตรวจการทำงานของตับ

- ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลต่อการทำงานของตับในทางอ้อม
- มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับควรเข้ารับการตรวจการทำงานของตับ
- ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ผู้ที่พบว่าตนเองมีอาการของโรคทางตับ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม ขาบวม เป็นต้น

หากไม่ตรวจการทำงานของตับจะมีความเสี่ยงโรคใดบ้าง

- หากปล่อยให้ตับมีความเสี่ยงจะเกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมาก เช่น มะเร็งตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง รวมไปถึงโรคท่อน้ำดี เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจการทำงานของตับจะทำให้เรารู้ความเสียหายของตับที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวจะมีผลต่ออวัยวะอื่น ๆ เนื่องจากตับเป็นพื้นที่ใช้เก็บสารพิษ และมีส่วนในการกำจัดสารพิษเหล่านั้นด้วย
- การตรวจการทำงานของตับมีหลายชนิดแต่ทุกชนิดมีเป้าหมายเพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะกับตับหากพบความผิดปกติจะได้รักษาได้ทันเวลาที่



Test		Actual Measurement Value
Total Protein	g/L	79
Albumin	g/L	41
Globulin	g/L	28
Total Bilirubin	umol/L	8
Conjugated Bilirubin	umol/L	2
Alk. Phosphatase	IU/L	112
ALT	IU/L	22
AST	IU/L	21
Gamma GT	IU/L	

๒. ตรวจค่าไต BUN, Creatinine, eGFR คืออะไร? ผลตรวจบอกอะไรได้บ้าง?

“ไต” เป็นอวัยวะที่ช่วยขับของเสียภายในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เกลือแร่ แร่ธาตุ ภายที่เกินความต้องการภายในเลือดให้ถูกคัดกรองแยกออกไปเป็นของเหลวหรือ ปัสสาวะ ออกไปจากภายนอกในร่างกาย

หากอวัยวะส่วนไต เกิดมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง อาจนำไปสู่ ภาวะสารพิษตกค้างภายในร่างกายจนเกิดเป็น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคขนาดใหญ่มาทำลายเซลล์ร่างกายให้มึการทำงานที่แย่ และทำให้ผู้ป่วยตรวจพบ โรคแทรกซ้อนอย่าง การตรวจหัวใจมีปัญหา การพบตรวจมะเร็งลำไส้ ที่สามารถค่าชีวิตผู้ป่วยได้

ไตทำหน้าที่อะไรบ้าง

ไต จะมีการแบ่งหน้าที่หลัก ๆ ๓ อย่าง ได้แก่ การคัดกรองของเสียออกจากเลือดไปในรูปแบบน้ำ ปัสสาวะ การปรับสมดุลน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย และการผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิตินภายในไต

- การคัดกรองของเสียภายในไต มักจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารเคมี วิตามินหรือเกลือแร่ที่เกินต่อความจำเป็นต่อร่างกาย และการเผาผลาญจากสารอาหาร (Metabolism) ที่มีสาร โปรตีนเกินความต้องการให้ถูกแปรเป็นของเหลวที่มีชื่อว่า ยูเรีย (Urea) ถูกขับไปในน้ำปัสสาวะ

- การปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตจะช่วยรักษาความสมดุลของเกลือแร่และธาตุภายในร่างกายให้คงที่ ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งควบคุมการรักษาความสมดุลของกรดและด่างในเลือดไม่ให้สูง-ต่ำจนเกินไป

- การผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) ฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นส่วนของไขสันหลังกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาหล่อเลี้ยงไปตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอ

- ไต เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการตรวจค่าไตจึงเป็นหนึ่งในการตรวจเช็คสภาพการทำงานของไตว่ามีภาวะการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ หากละเลยการเช็คค่าไตเป็นเวลานาน อาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาแล้วนำไปสู่ภาวะพิษตกค้างในร่างกายสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาในภายหลัง

รู้จักโรคไต

โรคไต (Kidney Disease) คือ การทำงานภายในของระบบไตที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการขับสารพิษไม่หมด ทำให้บางส่วนตกค้างในร่างกาย นำไปสู่ภาวะการเสียสมดุลของน้ำ เกลือแร่ ฮอร์โมนและโรคแทรกซ้อนภายในร่างกาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคไต

สาเหตุและปัจจัยหลักที่ทำให้ไตมีทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคไต ได้แก่

- กรรมพันธุ์ - ประวัติคนในครอบครัวมีโรคแทรกซ้อนที่สร้างผลกระทบให้ไตมีทำงานผิดปกติได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง
- อายุที่เพิ่มมากขึ้น - ทำให้ไตในภาวะที่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง
- พฤติกรรมการบริโภค - การรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้านมากเกินไป เช่น ทานเค็ม หวาน เปรี้ยว หรือเผ็ดในปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้การทำงานของไตมีการทำงานในการคัดกรองที่หนัก ส่งผลสู่ภาวะไตเสื่อมสภาพก่อนวัยได้

โรคไตมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

การตรวจค่าไตสามารถวินิจฉัยโรคหลัก ๆ ภายในอวัยวะของไตได้ โดยโรคไตแบ่งเป็น ๕ ชนิด ได้แก่

- โรคนิ่วในไต (Kidney Stones)
- โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
- โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
- โรคถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม (Polycystic Kidney Disease)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test) คือ การเช็คสภาพของเสียที่ถูกขับจากการทำงานปัจจุบันของไตอย่างการตรวจปัสสาวะ และการเจาะเลือดดูค่าไต เพื่อหาสารยูเรียร่วไหลในกระแสเลือดนั้น มาจากการทำงานผิดปกติของไตโดยตรงหรือไม่ จึงทำให้มีเครื่องตรวจค่าไตจากผลเลือดตามมาตรฐานที่ช่วยวินิจฉัยสุขภาพไตได้แม่นยำยิ่งขึ้นได้แก่ การตรวจ BUN , Creatinine และ eGFR

ทำไมต้องตรวจค่าไต

- เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
- การตรวจค่าไต สามารถวินิจฉัยโดยนำตัวอย่างเลือดมาคัดแยกสารประกอบที่ผิดปกติภายในกระแสเลือดได้ อย่างการวัดปริมาณเลือดที่มีความดันต่ำกว่าปกติ อาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบการทำงานของไตมีการทำงานที่ผิดปกติได้
- เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะแจ้งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหาชนิดใหม่มาแทน

ใครบ้างที่ควรตรวจค่าไต

โดยทั่วไป บุคคลที่ควรตรวจค่าไต มีดังนี้

- บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีมวลดัชนีวัดค่า BMI สูงกว่ามาตรฐาน
- บุคคลที่ได้รับการตรวจหัวใจ แล้วมีผลวินิจฉัยความดันเลือดสูงหรือต่ำกว่าผิดปกติ
- รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิดที่อาจทำลายเนื้อไตได้
- ลักษณะร่างกายภายนอกของผู้ป่วย มีอาการบวมตามใบหน้า ตัว และช่วงเท้า
- บุคคลที่มีพฤติกรรมและมีประวัติการบริโภคสารเสพติดเกินขนาด เช่น สูบบุหรี่
- ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตเรื้อรังผ่านพันธุกรรม เช่น เป็นโรคถุงน้ำไต
- มีอาการอยากปัสสาวะบ่อย และลักษณะของน้ำปัสสาวะมีภาวะเลือดปน หรือเป็นฟอง
- มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นำไปสู่อาการคลื่นไส้จนถึงขั้นอาเจียนออกมา
- บุคคลได้เป็นโรคประจำตัวมาก่อน เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

๑. การตรวจค่าไต BUN (Blood Urea Nitrogen)

- การตรวจค่าเลือด BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน

- วิธีตรวจเลือด BUN คือ การวัดหาปริมาณไนโตรเจนในสารยูเรียตามกระแสเลือด มีวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจค่าไต ดังนี้

เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ BUN ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทสีแดงในปริมาณให้น้อยลง ผู้ป่วยต้องงดอาหารอย่างต่ำ ๘ ชั่วโมง ก่อนมาตรวจค่าไต

ค่าปกติของ BUN

ค่า BUN ปกติ จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้

- ค่า BUN ปกติในผู้ใหญ่ อยู่ที่ประมาณ ๑๐ - ๒๐ mg/dL
- ค่า BUN ปกติในเด็ก อยู่ที่ประมาณ ๕ - ๑๘ mg/dL

หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

๒. การตรวจค่าไต Creatinine

การตรวจเลือด Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ

วิธีตรวจ Creatinine คือ การประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในของร่างกาย โดยมีวิธีเตรียมตัวเพื่อตรวจค่าไต Creatinine ดังนี้

๑. เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ CR (Creatinine) ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เพื่อป้องกันผลตรวจคลาดเคลื่อน

๒. งดทานยาประเภทดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตรวจ CR คลาดเคลื่อน

- ยาแก้ปวดกลุ่มดเอ็นเสด (NSAIDs)
- ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside)
- ยารักษาโรคกระเพาะอาหารโอเมพราโซล (Omeprazole)
- ยาไตรเมโทพริม (Trimethoprim)
- ยาที่มีผลต่อการทำงานของไต (เช่น เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins))

ยาเคมีบำบัด

๓. เมื่อได้รับการตรวจแบบ CR ควรหมั่นตรวจเช็คทุก ๆ ๖ เดือน

ค่าปกติของ Creatinine

- ค่าปกติ Creatinine คือการขับสาร cr ผ่านทางไต ๑๐๐% จะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้ชาย : ๐.๖-๑.๒ mg/dL
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้หญิง : ๐.๕-๑.๑ mg/dL

หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ฝ่อ แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

๓. การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio

การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio คือ การคำนวณอัตราส่วนของการตรวจทั้ง ๒ วิธี (การตรวจค่าไต BUN และ Creatinine) เพื่อหาผลเลือดในวาระเดียวกัน นำมาเป็นข้อมูลวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนและโรคที่เกี่ยวกับไตได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุด

ขั้นตอนการคำนวณ จะใช้ตัวเลขของค่า BUN หารกับตัวเลขค่า Creatinine เพื่อหาอัตราส่วน

- ค่าปกติของ BUN / Creatinine Ratio
- ค่าปกติ BUN / Creatinine Ratio จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในผู้ใหญ่ คือ ๑๐-๒๐ : ๑
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในทารกอายุต่ำกว่า ๑๒ เดือน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ : ๑

หากค่า BUN / Creatinine Ratio ต่ำกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารจำพวกโปรตีนน้อยเกินไป กล้ามเนื้อบางส่วนมีลักษณะที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายจนสุดท้ายนำไปโรคกล้ามเนื้อสลาย

หากค่า BUN / Creatinine Ratio สูงกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่เกิดการตกเลือดในช่องทางเดินอาหารหรือช่องทางเดินหายใจ มีภาวะขาดน้ำและอาจมีน้ำในไต นำไปสู่อาการไตวายเฉียบพลัน

๔. การตรวจค่าไต eGFR

การตรวจค่าไต eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อนาที เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

ค่าปกติของ eGFR

- ค่า eGFR ปกติ คือ อัตราการคัดกรองของเสียภายในไต สามารถคัดของเสียได้มากกว่า ๙๐ มล./นาที่ เป็นต้นไป จึงทำให้การตรวจค่าไตแบ่งเป็น ๕ ระยะดังนี้

การตรวจค่าไตระยะที่ ๑ $eGFR \leq 30$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปกติแต่ค้นพบสิ่งแปลกปลอมในการทำงานของไตเช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ และไตบวม

การตรวจค่าไตระยะที่ ๒ $eGFR 30 - 59$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตมีผิดปกติเล็กน้อย

การตรวจค่าไตระยะที่ ๓ $eGFR 30 - 59$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปานกลาง

การตรวจค่าไตระยะที่ ๔ $eGFR 15 - 29$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานผิดปกติมาก

การตรวจค่าไตระยะที่ ๕ $eGFR < 15$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. มี การทำงานของไตอยู่ภาวะไตวาย

๕. การตรวจค่าไต Creatinine Clearance

- ค่าปกติของ Creatinine Clearance
- ค่าปกติของ Creatinine Clearance จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้ชาย คือ ๙๗ - ๑๓๗ mL/min หรือ ๐.๙๓ - ๑.๓๒ mL/sec
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้หญิง คือ ๘๘ - ๑๒๘ mL/min หรือ ๐.๘๕ - ๑.๒๓ mL/sec

หากค่า Creatinine Clearance ต่ำกว่าปกติ มีโอกาสเป็นไปได้จากการที่ผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นจึงทำให้กระแสเลือดไปคัดกรองส่วนของไตได้น้อยลง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างหัวใจวาย มีภาวะขาดน้ำ หรือการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลกระทบต่อให้ค่าตรวจไตต่ำกว่ามาตรฐาน

หากค่า Creatinine Clearance สูงกว่าปกติ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่ตามร่างกายได้น้อยลง หรืออาจอยู่ในภาวะตั้งครรภ์

แนะนำวิธีป้องกันโรคไต

- เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้งานการทำงานของไตเสื่อมสภาพหรือมีอายุสั้นลง ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดภาระการทำงานของไตได้ดังนี้
- งดสูบบุหรี่ถาวร เพื่อลดความดันโลหิตจากการสูบบุหรี่ทำลายส่วนประกอบของไต อย่างหลอดเลือดฝอยถูกทำลายลงไป
- หากเป็นบุคคลที่เคยตรวจเบาหวานแล้วพบโรค ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกชนิด
- บุคคลที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดการดื่มอย่างน้อย ๑ แก้ว/วัน เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกระแสเลือดให้คงที่เสมอ
- บุคคลที่มีภาวะมวลดัชนี BMI เกินมาตรฐาน สามารถควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่ให้แคลอรีน้อยแต่ให้พลังงานสูง พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ผ่อนคลายอยู่เสมอ
- หมั่นตรวจค่าไตเป็นระยะ ๆ เพื่อเอาผลปัสสาวะหรือเลือด มาปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ได้มีการใช้งานที่ยืนยาว
- หากผู้ป่วยที่กำลังจะแต่งงาน สามารถทำการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานให้กับฝ่ายคู่ของตัวเอง และตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะวางแผนเริ่มมีบุตรได้ เพื่อป้องกันและรักษาโรคไตไม่ให้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรม

๓. ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออ่อนคลายช้า

ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ



โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช Toxic Effect of Pesticides

วิธีป้องกันตนเองจากโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช
How to prevent effect of Pesticides:

สวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด

Wear clothes that cover your body.




ล้างมือด้วยสบู่ทันที หลังจากการทำงาน
กับสารกำจัดศัตรูพืช

Wash your hands with soap immediately
after working with pesticides.



อาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลังเสร็จงานทุกครั้ง

Take a shower and change your
clothes after working.



สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


วิธีล้างผักง่ายๆ

ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง

ผักหัว
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



ผักราก
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



เตรียมผักก่อนล้าง

ผักใบ
แกะก้าน/คลี่ใบ
ถ้ามีดินติดราก
ให้เคาะออก

ผลไม้
ล้างทั้งผล

วิธีล้างด้วยน้ำไหล (ลดสารตกค้างได้ 25-65%)

**ล้าง
ผัก**



นำใส่ในตะกร้า / ตะแกรง
เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ



ใช้มือช่วยถูใบ
ประมาณ 2 นาที


ล้างผลไม้

1 แบบเปลือกบาง
เช่น องุ่น ชมพู่

แช่น้ำแล้วล้าง
ทั้งพวง/ผล



2 แบบเปลือกแข็ง
เช่น ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง



แช่น้ำแล้วล้าง
โดยใช้มือถูที่
บริเวณผิว

**วิธีล้างหากต้องล้าง
ใบปริมาณมาก**

ล้างด้วยผงฟู
หรือเบคกิ้งโซดา

- ใส่ 1/2 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ 10 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 15 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้
90-95%

ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

- ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 4 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้
60-84%

Source: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

