

งานตรวจสอบภายใน.

73 8.11.2567

ຈ.ເສີຍງຣາຍ ໕໗໒໑໐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ เล่ม

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่ หมู่ 11
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายงาน ณ วันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ ๑๑

๒. งบประมาณ

๒.๑ งบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๒ งบประมาณที่ได้ใช้ไปในการดำเนินงานโครงการ ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)

๒.๓ งบประมาณคงเหลือ - บาท (ไม่มี)

๓. ผลการดำเนินการ

๓.๑ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๒ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งสำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่น จำนวน ๓ ฉบับ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ของการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน มาพร้อมหนังสือนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป

๓.๓ ผู้ได้รับเงินอุดหนุนขอส่งเงินงบประมาณคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน - บาท (ไม่มี) คืนมาพร้อมหนังสือนี้

๓.๔ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (เขียนให้เห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับเงินอุดหนุนอย่างไร)

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ เนื่องจาก -

จึงขอส่งเงินคืน จำนวน - บาท (ไม่มี) มาพร้อมหนังสือนี้

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

(นายมีชัย นิงค์)

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม

(ลงชื่อ)




ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

(นายบัวพา หาญศึก)

ประธาน อสม. บ้านใหม่เมืองชุม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน (ผู้ได้รับเงินอุดหนุน)

(นางลัดดา เชื้อนเพชร)

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุกในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม จึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม

๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
- ๔.๑ ตรวจสอบการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
- ๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
- ๔.๓ ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย Cholinesterase
๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสอบสุขภาพและประเมินผลการตรวจสอบสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายฯ
๖. สรุปและประเมินผลโครงการฯ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	แผ่น	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	แผ่น	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสอบสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจสอบการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจสอบการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ

จากการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามมติประชาคมหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ ๑๑ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน ดังนี้

๙.๑ ดำเนินการคัดเลือกรับบุคคลที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวที่ต้องตรวจการทำงานของตับไต และตรวจสารพิษในร่างกาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
- ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๙.๒ ดำเนินการนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓๕ คน เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพฯ กลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จากเม็กรายแล็บ Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพฯ และดำเนินการอบรมให้ความรู้การตรวจสุขภาพฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากร คือ ทนพญ. เบญจวรรณ สังข์ทอง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ เม็กรายแล็บ-Mengrai Lab ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพ เลือด เชียงราย บรรยายในหัวข้อดังนี้

๙.๒.๑ ตรวจการทำงานของตับ

AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือ เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมามากหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องได้ขยายโครงไตล้นปี เป็นต้น
๒. เพื่อติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
๓. เพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

๑. เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
๒. เพื่อตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
๓. เพื่อหาผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และ AST เพื่อบ่งชี้โรคที่สำคัญ เช่น โรคกระดูกพรุน ท่อน้ำดี มะเร็งกระดูกหรือการอุดตันของท่อน้ำดีได้ ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

๑. เพื่อหาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ ท่อน้ำดี และกระดูก
๒. เพื่อดูการทำงานของตับ

เพิ่มเติม ตรวจการทำงานของตับ

- เพื่อดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตับ
- เพื่อหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้

๙.๒.๒ ตรวจการทำงานของไต

BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ผ่อน แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อหน้าที่ เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

เพิ่มเติม ตรวจสอบการทำงานของไต

๑. เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
๒. เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะได้งดยาคูชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหาชนิดใหม่มาแทน

๙.๒.๓ ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้อคลายช้า ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ

๙.๓ มอผลการตรวจสุขภาพฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายฯ แนะนำการป้องกันโรคฯ การดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคฯ การรักษาต่อที่โรงพยาบาลฯ สรุปผลการตรวจสุขภาพฯ ดังนี้

จำนวน	จำนวนผลการตรวจสุขภาพ		
ความปกติ	การอักเสบของตับ (คน)	การทำงานของไต (คน)	ตรวจสอบสารพิษในร่างกาย (คน)
ปกติ/ปลอดภัย	๒๘	๒๐	๓๕
ต่ำกว่ามาตรฐาน	๐	๑๕	๐
สูงกว่ามาตรฐาน	๗	๐	๐
รวม	๓๕	๓๕	๓๕

๙.๔ ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ ณ หอประชุมหมู่บ้าน หรือสถานที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ โดยมอบแผ่นพับให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนในหมู่บ้าน

๙.๕ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จำนวน ๓๕ คน ได้รับแบบประเมินฯ คืนครบทุกราย

๙.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ ๑ เพศ

เพศ	ชาย	ร้อยละ	หญิง	ร้อยละ	รวม
จำนวน	๗	๒๐	๒๘	๘๐	๓๕

ตารางที่ ๒ อายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี	๐	๐	
อายุ ๒๐ - ๔๐ ปี	๒	๕.๗๑	
อายุ ๔๐ - ๖๐ ปี	๒๕	๗๑.๔๒	
อายุ ๖๑ ปี ขึ้นไป	๘	๒๒.๘๖	

ตารางที่ ๓ อาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ	หมายเหตุ
เกษตรกร	๒๔	๖๘.๕๗	
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๕	๑๔.๒๙	
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	๐	๐	
อื่นๆ	๖	๑๗.๑๔	

ตารางที่ ๔ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
๑	การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย	๒๘	๗			
๒	ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	๓๐	๕			
๓	ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น	๒๖	๙			
๔	ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม	๒๔	๑๑			
๕	ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน	๒๕	๑๐			
๖	หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่	๓๐	๕			
๗	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๒๔	๑๑			
๘	ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย	๒๘	๗			

จากตารางที่ ๔ การประเมินความพึงพอใจ ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ดังนี้

ประเด็นข้อ ๑ การตรวจสุขภาพ ช่วยให้ทราบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

ประเด็นข้อ ๒ ช่วยให้ค้นพบความผิดปกติหรือโรคต่างๆ ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

ประเด็นข้อ ๓ ช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๔

ประเด็นข้อ ๔ ช่วยให้ติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖

ประเด็นข้อ ๕ ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔

ประเด็นข้อ ๖ หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคฯ ท่านจะดำเนินการรักษาตัวต่อไปหรือไม่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๙

ประเด็นข้อ ๗ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการตรวจสุขภาพ เป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๖

ประเด็นข้อ ๘ ท่านทราบหรือไม่ว่า โครงการมีการตรวจการทำงานของตับ ไต ตรวจสารพิษในร่างกาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

ภาพประกอบการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบการดำเนินงาน
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)
ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



ภาพประกอบ

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)
ในวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม



หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ความรู้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ป้ายประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๘ ป้าย
๒. แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพฯ จำนวน ๒๐๐ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนตระหนักตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน และได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพประจำปี นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ ๑๑ จึงขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์ ฃหอประชุมหมู่บ้านหรือพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์โครงการฯ และข้อดีของการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบโดยทั่วกัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัวพา หาญศึก)

ประธานอส.หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม

หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม
ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนตรวจสอบสุขภาพประจำปี ๒๕๖๗

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้รับการตรวจสุขภาพฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป อายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นั้น

ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ ๑๑ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายฯ จำนวน ๓๕ คน ตามที่ได้แจ้งรายชื่อนั้น เข้าตรวจสุขภาพฯในช่วงเวลาดังข้างต้น ตามกำหนดการโครงการฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัวพา หาญศึก)

ประธานอสม.หมู่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม

ตรวจสอบในร่างกาย
Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ในตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมองและซีรัม หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิกเอไมน์มีนี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของยาฆ่าแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอไมน์นี้ก่อนการผ่าตัดใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอไมน์ในคนไข้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมยาวนานเนื่องจากกลายเนื้อเพื่อนคลายเข้า ระดับเอไมน์ลดลงพบได้ในผู้ที่โดนพิษของสารพวก organophosphorus โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มิเอไมน์มีผิดปกติ ค่าปกติ Cholinesterase Serum = 1,500 - 4,000 Unit/L



ศูนย์ข่าว
คุณกัมปนาท

กับ 10 เคล็ดลับดูแลสุขภาพ
WORLD HEALTH DAY 7 เมษายน 2566



วิธีดูแลสุขภาพจิตให้แข็งแรง
สร้างอารมณ์ดี มีชีวิตมีความสุข



**โครงการพระราชดำริต้านสารพิษ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

โครงการตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวที่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางเธอ

**เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี**


กรมพระศรีสวางควัฒน

วรัชต์ดิยราชนาร

ของหมู่บ้านในเขต

เทศบาลตำบลเมืองชุม

คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม





ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เมิงรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร..(053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม				การทำงานของไต			การอักเสบของตับ			Cholinesterase	
Analyte	BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP	คัดกรองสารพิษตกค้าง				
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104	ปกติ / ปกติ				
Units	mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L					
นามสกุล											
ลำดับ	HN	คำนำหน้า	ชื่อ								
1	2024-18-11/0001	นาย	บัวพา	22	1.16	65	23	22	59	ปกติ	
2	2024-18-11/0002	นาง	พันธ์	16	0.73	92	29	27	73	ปกติ	
3	2024-18-11/0003	นาง	จงนา	11	0.71	96	20	21	85	ปกติ	
4	2024-18-11/0004	นาง	ศรีภา	11	0.65	100	19	15	70	ปกติ	
5	2024-18-11/0005	นางสาว	สุติศา	19	0.89	71	27	24	90	ปกติ	
6	2024-18-11/0006	นาง	ชั้นแก้ว	11	0.74	89	26	19	79	ปกติ	
7	2024-18-11/0007	นาง	คำแปง	14	0.94	68	26	24	97	ปกติ	
8	2024-18-11/0008	นาง	ทับทิม	14	0.74	87	21	14	97	ปกติ	
9	2024-18-11/0009	นาง	ศรีนวล	14	0.91	70	30	26	82	ปกติ	
10	2024-18-11/0010	นาง	คำมูล	12	0.95	63	29	22	128	ปกติ	
11	2024-18-11/0011	นาง	วิจิตรา	8	0.77	85	24	24	80	ปกติ	
12	2024-18-11/0012	นาง	บุญปิ่น	13	0.8	78	29	19	105	ปกติ	
13	2024-18-11/0013	นาง	มาลา	12	0.72	93	20	15	88	ปกติ	
14	2024-18-11/0014	นาย	วิโรจน์	14	0.94	91	24	30	53	ปกติ	
15	2024-18-11/0015	นาย	ไพบุลย์	14	0.76	117	15	12	59	ปกติ	
16	2024-18-11/0016	นาย	สมภาพ	15	0.95	94	34	40	72	ปกติ	



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เม็่งรายแล็บ

34/6 หมู่ 15 ถนนสันติงน้อย ตำบลรอบเวียง

อำเภอมือ่ง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม

วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567

จำนวน 35 ราย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม				การทำงานของไต		การอักเสบของตับ			Cholinesterase	
Analyte	BUN	Creatinine	eGFR	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	ALP			คัดกรองสารพิษตกค้าง	
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	90-120	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	Male 40-129 Female 35-104				
Units	mg/dl	mg/dl	mL/min	U/L	U/L	U/L			ปกติ / ปกติ	
</										



ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
เมืองรายแล็บ
34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร. (053)719929

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม
วันที่ : 30 กรกฎาคม พ.ศ.2567
จำนวน 35 ราย

Analyte	การทำงานของไต		การอักเสบของตับ		Cholinesterase คัดกรองสารพิษตกค้าง
	BUN	Creatinine	AST (SGOT)	ALT (SGPT)	
Reference range	6-20	Male 0.67-1.17 Female 0.51-0.95	Male 0-50 Female 0-35	Male 0-50 Female 0-35	ปกติ / ปกติ
Units	mg/dl	mg/dl	U/L	U/L	
นามสกุล					
33	รศมี	พุทธิมา	104	16	ปกติ
34	กรณา	บัวดี	97	31	ปกติ
35	รศมี	ชัย	80	36	ปกติ

*รายละเอียดผลที่มีความผิดปกติ สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในใบรายงานผลตรวจรายบุคคล

คำสูงกว่าปกติ
คำต่ำกว่าปกติ

Reported by : บุญริษา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)
Approved by : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

จัดทำรายงานสรุปผล : สาธิตา สร่งประภา ทน.23141 (ทนพญ.)



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072375

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:31

HN/ID card : 2024-18-11/0001

Sex : Male

Age : 67 Y

Name : นายบัวพา หาญศึก

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	H 22	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.16	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 65	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	23	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	59	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:01:05

Approved Date/time : 6/8/2024 09:47:45

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:01 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072376

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:31

HN/ID card : 2024-18-11/0002

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางพันธ์ นินวงศ์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	16	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.73	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	92	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	73	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:01:17

Approved Date/time : 6/8/2024 09:48:36

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:02 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072377

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:31

HN/ID card : 2024-18-11/0003

Sex : Female

Age : 56 Y


Name : นางจองนา อินคำปา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.71	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	96	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	85	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:01:34

Approved Date/time : 6/8/2024 09:48:39

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:04 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072378

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:31

HN/ID card : 2024-18-11/0004

Sex : Female

Age : 55 Y


Name : นางศรียา พวงอินใจ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.65	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	100	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	70	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:01:50

Approved Date/time : 6/8/2024 09:48:49

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:06 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072379

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:33

HN/ID card : 2024-18-11/0005

Sex : Female

Age : 59 Y


Name : นางสาวสุนิสา ไชบาน

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	19	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.89	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 71	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	27	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	90	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:02:05

Approved Date/time : 6/8/2024 09:48:54

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:07 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072380

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:33

HN/ID card : 2024-18-11/0006

Sex : Female

Age : 59 Y


Name : นางชนแก้ว สุโรพันธ์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 89	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	79	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:07:46

Approved Date/time : 6/8/2024 09:53:42

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:09 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม่งรายแล็บ)

Lab No : 67072381

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:33

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0007

Sex : Female

Age : 56 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางคำแพง ดีทา

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.94	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 68	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	97	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:08:00

Approved Date/time : 6/8/2024 09:53:46

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:10 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072382

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:34

HN/ID card : 2024-18-11/0008

Sex : Female

Age : 62 Y

Name : นางทับทิม สมใจ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 87	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	97	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร

รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:08:14

Approved Date/time : 6/8/2024 09:53:50

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:12 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072383

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:34

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0009

Sex : Female

Age : 57 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาวนวล ปงชุมใจ

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.91	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 70	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	82	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:08:29

Approved Date/time : 6/8/2024 09:53:53

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:14 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072384

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:34

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0010

Sex : Female

Age : 64 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางคำมูล วงศ์ทองแก้ว

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.95	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 63	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 128	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร

รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:08:51

Approved Date/time : 6/8/2024 09:54:06

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:15 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072385

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:34

HN/ID card : 2024-18-11/0011

Sex : Female

Age : 58 Y


Name : นางวิจิตรา มหารรรณ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.77	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 85	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	80	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:09:06

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:03

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:17 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072386

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:35

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0012

Sex : Female

Age : 65 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางบุญปัน มูลละ

Tel. 053-719729, 084-6119106

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม


Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.80	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 78	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	29	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 105	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:09:41

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:12

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต้องทำแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:18 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072387

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:35

HN/ID card : 2024-18-11/0013

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางมาลา กันทะปวง

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.72	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	93	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	88	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชญาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:09:54

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:17

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:20 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0014

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072388

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:35

Sex : Male

Age : 55 Y


Name : นายวิโรจน์ เกษนาวา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.94	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	91	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	53	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:10:05

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:21

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:22 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0015
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072389

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:36

Sex : Male

Age : 37 Y


Name : นายไพฑูรย์ ศรีวิชัย

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	14	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	117	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	15	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	12	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	59	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:10:19

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:26

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:23 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072390

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:36

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0016

Sex : Male

Age : 48 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นายสมภพ มณี

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.95	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	94	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	34	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	40	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	72	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:10:32

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:32

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:25 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072391

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:37

HN/ID card : 2024-18-11/0017

Sex : Female

Age : 48 Y

Name : นางบุญทริกา ใจบาน


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.57	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	110	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 40	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	93	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:10:45

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:41

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:26 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)


34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072392 Order date / Time : 24/7/2024 16:40:37
HN/ID card : 2024-18-11/0018 Sex : Female Age : 57 Y
Name : นางลัดดา เชื้อนเพชร
Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.59	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	102	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	21	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	90	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาม ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:12:27

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:45

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:28 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็งรายแล็บ

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072393

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:37

HN/ID card : 2024-18-11/0019

Sex : Male

Age : 33 Y


Name : นายสันติศักดิ์ สวาพิทักษ์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	11	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.85	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	114	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	34	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	85	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:12:39

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:48

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:30 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เมืองรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072394

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:37

HN/ID card : 2024-18-11/0020 Sex : Female Age : 49 Y


Name : นางอัญชลี คำพิทักษ์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.74	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	95	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	69	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:24:05

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:52

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:31 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072395

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:37

HN/ID card : 2024-18-11/0021

Sex : Female

Age : 59 Y


Name : นางสาวศรียรรณา วงศ์ริยะ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.70	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	95	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	8	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	73	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:24:16

Approved Date/time : 6/8/2024 09:55:56

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:33 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072396

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:39

HN/ID card : 2024-18-11/0022

Sex : Female

Age : 53 Y

Name : นางสาวสาริ วงศ์ริยะ


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.70	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	99	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 37	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 56	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	74	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:25:45

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:04

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:35 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072397

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:39

HN/ID card : 2024-18-11/0023

Sex : Female

Age : 48 Y


Name : นางเพลินทิพย์ เกษนาพา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.60	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	108	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	67	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:25:56

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:08

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:36 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็กรายแล็บ (เม็กรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072398

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:39

HN/ID card : 2024-18-11/0024

Sex : Female

Age : 69 Y

Name : นางฟองจันทร์ ชุมภู

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	13	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.76	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 80	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 120	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ ควรตรวจซ้ำภายใน 1
เดือนหรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:26:15

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:16

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:38 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072399

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:39

HN/ID card : 2024-18-11/0025

Sex : Female

Age : 57 Y


Name : นางนันทน์ภัส น้ำทับทิม

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.79	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 83	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	26	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	10	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	87	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญริษา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:26:29

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:21

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:39 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

Lab No : 67072400

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:40

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0026

Sex : Male

Age : 48 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นายธนกร ไชवाल

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.86	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	103	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	35	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	65	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 10:54:11

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:26

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:41 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072401

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:41

HN/ID card : 2024-18-11/0027

Sex : Female

Age : 33 Y


Name : นางสาวพิมพ์พิมพ์ย ดิธา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.72	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	110	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	53	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 10:54:33

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:29

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:43 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072402

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:41

HN/ID card : 2024-18-11/0028

Sex : Female

Age : 61 Y


Name : นางสาวบัวแก้ว บุญภาส

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.62	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	98	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	22	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 117	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจเอนไซม์ ALK สูง อาจพบเมื่อมีการอุดตันที่ท่อน้ำดี หรือ intrahepatic cholestasis หรือ infiltrative disease ของตับ ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือนหรือปรึกษาแพทย์ทันที



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาภ ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:41:52

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:38

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:44 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072403

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:41

HN/ID card : 2024-18-11/0029 Sex : Female

Age : 58 Y

Name : นางสาวเบญจวรรณ เล่ห์ลักษณ์

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม


ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	15	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.84	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 77	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	H 40	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	H 44	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	H 113	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน

ผลตรวจเอนไซม์ตับของท่านผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก ภาวะตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือการดื่มแอลกอฮอล์

ภาวะความเครียดเรื้อรัง กล้ามเนื้ออักเสบ ไขมันพอกตับ หรือการรับประทานยาบางชนิด เป็นต้น ควรตรวจซ้ำภายใน 1 เดือน หรือปรึกษาแพทย์



*** End of report ***

Report By : สาธิตา สรประภา ทน.23141 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 1/8/2024 10:54:47

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:48

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อท้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:46 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District, Chiang Rai 57000
Tel. 053-719729, 084-6119106
Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072404

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:41

HN/ID card : 2024-18-11/0030

Sex : Female

Age : 64 Y


Name : นางอังคณา คำแก่น

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.92	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 66	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	30	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	19	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	60	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:44:59

Approved Date/time : 6/8/2024 09:56:57

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:47 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็กรายแล็บ)

Lab No : 67072405

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:42

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district, HN/ID card : 2024-18-11/0031

Sex : Female

Age : 57 Y

Muang District , Chiang Rai 57000

Name : นางสาวผัด คำหนัก

Tel. 053-719729, 084-6119106


Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	9	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.61	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	101	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	14	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	20	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	56	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:45:10

Approved Date/time : 6/8/2024 09:57:01

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:49 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072406

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:42

HN/ID card : 2024-18-11/0032

Sex : Female

Age : 49 Y


Name : นางสาววิไลพร สมวรรณ

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	10	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.79	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 88	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	18	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	59	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาม ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชญ์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:45:30

Approved Date/time : 6/8/2024 09:58:12

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:51 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



เม็งรายแล็บ

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072407

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:42

HN/ID card : 2024-18-11/0033

Sex : Female

Age : 56 Y


Name : นางพุดธิมา รัศมี

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	8	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.57	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	104	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	24	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	16	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	100	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:46:28

Approved Date/time : 6/8/2024 09:58:26

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:52 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,
Muang District , Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072408

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:42

HN/ID card : 2024-18-11/0034

Sex : Female

Age : 58 Y


Name : นางบัวผัด กรุณา

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	19	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	0.68	mg/dl	0.51-0.95
eGFR (อัตราการกรองของไต)	97	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	34	U/L	0-35
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	31	U/L	0-35
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	78	U/L	35-104
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

ผลตรวจสุขภาพของท่านปกติ



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:46:37

Approved Date/time : 6/8/2024 09:58:30

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:54 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023



Mengrai Lab (เม็งรายแล็บ)

34/6 M.15 Sunkongnoi Rd, Rob Vieng Sub-district,

Muang District, Chiang Rai 57000

Tel. 053-719729, 084-6119106

Email: lab@mengrailab.com Line: @mengrailab

Lab No : 67072409

Order date / Time : 24/7/2024 16:40:42

HN/ID card : 2024-18-11/0035

Sex : Male

Age : 63 Y


Name : นายชัย รัศมี

Hospital/Clinic : เทศบาลตำบลเมืองชุม

ใบรายงานผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Report)

Test รายการตรวจ	Results ผลตรวจ	Unit หน่วย	Reference range ค่าปกติ
Chemistry			
BUN (การทำงานของไต)	12	mg/dl	6-20
Creatinine (การทำงานของไต)	1.00	mg/dl	0.67-1.17
eGFR (อัตราการกรองของไต)	L 80	mL/min	90-120
AST (SGOT) (เอนไซม์ตับ)	33	U/L	0-50
ALT (SGPT)(เอนไซม์ตับ)	36	U/L	0-50
Alk.Phosphatase(เอนไซม์ตับ)	95	U/L	40-129
Cholinesterase (สารพิษตกค้าง)	ปกติ		ปกติ

อัตราการกรองของไตของท่าน ลดลงตามอายุที่มากขึ้น อย่างไรก็ตามท่านควรเลี่ยงรับประทานอาหาร
รสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด เครื่องปรุงรส และควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน



*** End of report ***

Report By : บุญธิชา ลาลาก ทน.20555 (ทนพญ.)

Approved By : สุพิชฌาย์ สมประสงค์ ทน.12202 (ทนพญ.)

Report Date/time : 31/7/2024 16:47:00

Approved Date/time : 6/8/2024 09:58:34

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน เทคนิคการแพทย์ (LA) จากสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สำหรับโรงพยาบาล / คลินิกที่มีสัญลักษณ์ * ต่อย้ายแสดงถึงผลการตรวจทั้งหมด ทางโรงพยาบาล / คลินิกดังกล่าวเป็นผู้เก็บส่งตรวจทั้งหมดเอง

H=high (สูง), L=low (ต่ำ), HH=very high (สูงมาก), LL=very low (ต่ำมาก)

Print date : 6/8/2024 16:26:55 Page : 1/1

FR-MR1-001 ฉบับที่ 5

วันที่บังคับใช้ 13/09/2023

ภาคผนวก

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ และอบรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

หมู่ที่ 11 บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

วันอังคาร ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นายบัวพา	หาญศึก	3 5702 00318 78 1	67	ชาย	086-0918516	
2	นางพันธ์	นิวงศ์	3 5702 00327 54 2	57	หญิง	080-8728365	
3	นางจอนา	อินคำปา	3 5702 00453 33 5	56	หญิง	084-9494168	
4	นางศรีภา	พวงอินใจ	3 5702 00319 62 1	55	หญิง	081-0212447	
5	นางสาวสุนิศา	ใจบาน	3 5702 00319 55 8	59	หญิง	081-9983046	
6	นางชนแก้ว	สุโรพันธ์	3 5702 00317 03 2	59	หญิง	064-08899022	
7	นางคำแพง	ดีทา	3 5702 00310 97 6	56	หญิง	091-3047726	
8	นางทับทิม	สมใจ	3 5702 00453 92 1	62	หญิง	081-3663401	
9	นางศรีนวล	บงชุมใจ	3 5702 00317 86 5	57	หญิง	097-0344260	
10	นางคำมูล	วงศ์ทองแก้ว	3 5702 00318 06 3	64	หญิง	083-5205427	
11	นางวิจิตรา	มหาวรรณ	3 5702 00317 67 9	58	หญิง	066-0701049	
12	นางสาวกัญติวิรา	นิ่มแก้ว มุค	3 5702 00318 14 4	47	หญิง	063-8975324	
13	นางมาลา	กันทะปวง	3 5702 00301 42 0	57	หญิง	092-7264891	
14	นายวิโรจน์	เกษนาวา	3 5702 00316 64 8	55	ชาย	084-6142580	
15	นายไพบูลย์	ศรีวิชัย	1 5799 00141 95 8	37	ชาย	092-9766779	
16	นายสมภพ	มณี	3 5702 00196 98 7	48	ชาย	064-3369155	
17	นางบุญทริกา	ใจบาน	3 5702 00458 79 5	48	ชาย	064-3369155	
18	นางลัดดา	เชื่อนเพชร	3 4401 00089 12 8	57	หญิง	098-6199426	
19	นายสันติศักดิ์	สวาพิทักษ์	1 5799 00368 86 3	33	ชาย	064-0670673	

00319302

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ (ปี)	เพศ(ช.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
20	นางอัญชลี	คำพิทักษ์	3 5702 00315 65 0	49	หญิง	081-9998302	อนันต์
21	นางศรีวรรณ	วงศ์ริยะ	3 5702 00315 26 9	59	หญิง	096-3243235	ศรีวรรณ
22	นางสาวสารณี	วงศ์ริยะ	3 5702 00315 30 7	53	หญิง	080-0327137	สารณี
23	นางเพณีนทิพย์	เกษมวาท	3 5702 00307 71 1	48	หญิง	089-6341084	เพณีนทิพย์
24	นางพองจันทร์	ชุมภู	3 5702 00317 61 0	69	หญิง	083-525427	พองจันทร์
25	นางสาวนันท์นภัส	น้ำทิพย์	3 5702 00315 27 7	57	หญิง	098-0724665	นันทนภัส
26	นางทองนวล นนทชากร	ทองแก้ว	3 5702 00316 34 6	58	หญิง		
27	นายทองคำ สิมศิริ	สมรุ่ง	3 5702 00311 19 1	68	ชาย	083-2438529	สมศิริ
28	นางบัวแก้ว	บุญกาต	3 5702 00315 81 1	61	หญิง	083-2438529	บัวแก้ว
29	นายบุญส่ง บุญศิริ	อุ่มดี	3 5702 00316 96 8	68	ชาย		บุญศิริ
30	นางอังคณา	คำแก่น	3 5702 00318 39 0	63	หญิง	085-7187050	อังคณา
31	นางบัวผัด	คำหนัก	3 5702 00460 99 4	57	หญิง	064-1238299	บัวผัด
32	นางวิไลพร	สมวรรณ	3 5702 00454 57 9	49	หญิง	091-8065600	วิไลพร
33	นางพริมา	รัตมี	3 5702 00038 48 2	56	หญิง	098-4674452	พริมา
34	นางบัวผัด	กรุณา	3 5702 00320 08 4	58	หญิง	090-3183264	บัวผัด
35	นายชัย	รัตมี	3 5702 00109 99 5	64	ชาย	082-4103689	ชัย

15799000
89399
357020031793
8

แบบลงทะเบียน

ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทั่วราชอาณาจักร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
 หมู่ 11 บ้าน.....ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	ชื่อ	สกุล	หมายเลขบัตรประชาชน	อายุ(ปี)	เพศ (ช.ญ)	เบอร์โทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นาง นวมา	นามสิด	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๑	๖๔	ค	๐๘๖๐๙๑๘๕๑๖	nmf
2	นาง นันท์	นิมิต	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๔๕	๕๔	ญ	๐๙๐๘๔๕๕๕๕๕	nmf
3	นาง ลอยนา	สินคิณี	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๕	ญ	๐๘๔๔๔๔๔๔๔๔	nmf
4	นาง ศรัทธา	นางจินต	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๖๕๕	๕๕	ญ	๐๘๑๐๕๔๔๔๔๔	nmf
5	นาง สันติศา	โสมนา	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๔	ญ	๐๘๑๔๔๔๔๔๔๔	nmf
6	นาง สันติศา	ศิริพันธ์	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๐๕๕	๕๔	ญ	๐๖๔๐๘๔๔๔๔๔	nmf
7	นาง ศิรินันท์	อิน	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๕	ญ	๐๙๑๕๐๔๔๔๔๔	nmf
8	นาง ศุภมาส	สมิต	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๖๕	ญ	๐๘๑๕๕๕๕๕๕๕	nmf
9	นาง ศรัทธา	นางสมิต	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๔	ญ	๐๙๔๐๕๔๔๔๔๔	nmf
10	นาง ศุภมาส	มณฑิลา	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๐๕๕	๖๔	ญ	๐๘๕๕๕๕๕๕๕๕	nmf
11	นาง ศรัทธา	มณฑิลา	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๕	ญ	๐๖๖๐๔๐๑๐๔๔	nmf
12	นาง ศรัทธา	นางแก้ว	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๔	ญ	๐๖๕๔๔๔๕๕๕๕	nmf
13	นาง นวมา	นางนพวง	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๔	ญ	๐๙๕๔๕๕๕๕๕๕	nmf
14	นาง ศรัทธา	นางนพวง	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๕	ญ	๐๘๔๕๕๕๕๕๕๕	nmf
15	นาง นพวง	ศิริพันธ์	๕๕๔๐๒๐๐๕๔๕๔-๕๕๕	๕๔	ญ	๐๙๕๔๕๕๕๕๕๕	nmf

16	นาย สมชาย	หญิง	5540200196984	18	ค	061-5369155	สงขลา
17	นาง นุชกร	นางสาว	5540200458495	15	น	05-6461060	ภูเก็ต
18	นาง ลัดดา	นางสาว	5540100089128	54	น	098-699186	ปัตตานี
19	นางสนั่นศักดิ์	นางสาว	1579900368863	33	ค	064-0670673	สุราษฎร์ธานี
20	นาง อีศชล	นางสาว	5540200315650	19	น	0819998502	อุบลราชธานี
21	นาง อรุณวรรณ	นางสาว	5540200315269	59	น	0165213235	จังหวัดสงขลา
22	นาง อรุณ	นางสาว	5540200315504	55	น	0800524154	สงขลา
23	นาง บดินทร	นางสาว	5540200304411	18	น	0896311081	นครศรีธรรมราช
24	นาง อรุณวรรณ	นางสาว	5540200314610	69	น	085525184	ภูเก็ต
25	นาง อรุณวรรณ	นางสาว	5540200315244	54	น	0980421665	จังหวัดสงขลา
26	นาง อรุณวรรณ	นางสาว	5540200316516	58	น	-	สงขลา
27	นายทองดี	นางสาว	5540200311911	68	ค	0852158529	หนองบัวลำภู
28	นาง น้อย	นางสาว	5540200315811	61	น	0852158529	ภูเก็ต
29	นาย นพคุณ	นางสาว	5540200316968	68	ค	-	บุรีรัมย์
30	นาง นงนุช	นางสาว	5540200318990	65	น	0854184050	อุบลราชธานี
31	นาง นพรัตน์	นางสาว	5540200460911	54	น	0641238399	จังหวัดภูเก็ต
32	นาง อรุณ	นางสาว	5540200451544	19	น	0918065600	สุโขทัย
33	นาง นพรัตน์	นางสาว	554020038482	56	น	0981641152	บุรีรัมย์
34	นาง น้อย	นางสาว	5540200320081	58	น	0909185261	ปัตตานี
35	นาย นพ	นางสาว	5540200109995	61	ค	0821103689	สงขลา

จากทฤษฎีสถิตภาพในา.

30 W.A. 2567

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม.....

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210

เรื่อง ขอบเบิกเงินงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขขอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

ด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ได้จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณาไปแล้วนั้น

ในการนี้ ทางหมู่บ้านใหม่เมืองชุม จึงใคร่ขอเบิกเงินตามโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน
สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และจะได้นำงบประมาณที่ได้รับไป
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

*เรียนนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

เรียนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ทบทวนความรู้ก่อนเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

11. 2. 11

[Handwritten signature]

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(นางสาววชิราภรณ์ จันสม)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

21/11

(นายสมภพ มณี)

ผู้ใหญ่วัยใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11



(นางลักขณาวัลย์ เล็กนพ)

ปลัดเทศบาล

5 મિ. 2567

• เรียนปลัดเทศบาล

[illegible]

(นายอริมงคล ชุ่มมงคล)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(ซ้ายขวา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม



ที่ ขร ๕๘๕๐๑/ว ๓๓๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลเมืองชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบหนังสือขอรับเงินอุดหนุนฯ	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข นั้น

ดังนั้นเทศบาลตำบลเมืองชุมจึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านฯ ขอรับเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งานส่งเสริมสาธารณสุข

สำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๗๖-๘๔๖๑

www.mueangchum.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รายละเอียดเอกสารแนบการเบิกจ่ายเงินสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

- 1.หนังสือนำส่งขอเบิกงบประมาณ
- 2.บันทึกตกลง
- 3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- 4.บันทึกประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
- 5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 6.สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)
- 7.สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจเบิกจ่ายเงินจำนวน 3 คน คนละ 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเมตาบอลิก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีสาเหตุจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่น การขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารไม่ได้สัดส่วนและบริโภคผักผลไม้ไม่เพียงพอ ความเครียดเรื้อรัง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น โดยประชาชนที่เสี่ยงหรือป่วย ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมก็อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น หรืออาจเสียชีวิตเฉียบพลันหรืออาจเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคไตวาย ตาบอด โรคหลอดเลือดสมองตีบและแตก โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุก มุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก รู้ก่อนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยให้ประชาชนดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อค้นหา กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มต้องสงสัยผู้ป่วยรายใหม่ โดยได้วางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลประชาชนให้ได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศไทย ต่อไป

ดังนั้นตามมติประชาคมหมู่บ้านจึงมีมติให้ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทางหมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุมจึงได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ต้นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตน
๓. เพื่อให้ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๑. ประชาชนทั่วไป ที่ไม่มีการนัดตรวจสุขภาพของโรคประจำตัวจากแพทย์ จำนวน ๓๕ คน

๔. วิธีดำเนินการ

๑. การประชุมเตรียมความพร้อม และประสานงานเทศบาลตำบลเมืองชุมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองชุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว
๒. ดำเนินการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลตำบลเมืองชุม
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลการตรวจสุขภาพตามโครงการฯ
๔. ดำเนินการตรวจสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย (ตามที่ได้ดำเนินการค้นหาเป้าหมาย) ดังนี้
 - ๔.๑ ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP)
 - ๔.๒ ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
 - ๔.๓ ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้จากการตรวจสุขภาพและประเมินผลการตรวจสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
 ๖. สรุปและประเมินผลโครงการ

๕. งบประมาณ

ขอรับงบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)
 ตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สถานที่ดำเนินการ

- บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ และเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๘. หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
๒. ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพ ตื่นตัวและตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
๓. ประชาชนได้รับเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการดูแลและรักษาสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ
๔. ประชาชนได้รับความรู้ในการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพจากการตรวจสุขภาพ

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นายบัวพา หาญศึก)
 ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นางลัดดา เชื้อนเพชร)
 คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
 (นายมีชัย นิวงศ์)
 คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) ผู้พิจารณาโครงการ
 (นายอริมงคล ชุ่มมงคล)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี ผู้อนุมัติโครงการ
 (ชัยยา พ้อยแหวน)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

งบประมาณอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุม จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)
๑	ค่าป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๑	ผืน	๓๙๐	๓๙๐
๒	ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร	๘	ผืน	๓๙๐	๓,๑๒๐
๓	ค่าเอกสารประกอบการอบรมฯ	๓๕	ชุด	๑๔	๔๙๐
๔	ค่าแผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์	๒๐๐	แผ่น	๑๒	๒,๔๐๐
๕	ค่าเช่าเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการฯ	๓	เล่ม	๑๐๐	๓๐๐
๖	ค่าตรวจสุขภาพ ดังนี้ - ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT, ALP) - ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR) - ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase	๓๕	คน	๓๕๐	๑๒,๒๕๐
๗	ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๑ มื้อต่อคน	๓๕	คน	๓๐	๑,๐๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (-สองหมื่นบาทถ้วน-)					๒๐,๐๐๐

หมายเหตุ รายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม

บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน

เขียนที่.....เทศบาลตำบลเมืองชุม.....

วันที่.....๑๓.....เดือน.....มิถุนายน....พ.ศ...๒๕๖๗.....

บันทึกนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลเมืองชุมระหว่าง คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองชุม โดย

๑. นายมีชัย นิงค์ อยู่บ้านเลขที่.....๙๑..... หมู่ที่.....๑๑.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

๒. นายบัวพา หาญศึก อยู่บ้านเลขที่.....๖๑... หมู่ที่.....๑๑.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

๓. นางลัดดา เชื้อนเพชร อยู่บ้านเลขที่.....๑๗๒...หมู่ที่.....๑๑.....ตำบล.....เมืองชุม.....อำเภอ...เวียงชัย...จังหวัด.....เชียงราย.....

ในฐานะคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ เทศบาลตำบลเมืองชุม โดย ว่าที่ร้อยตรี ชัยยา พลอยแหวน ในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ให้เงินอุดหนุน” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ตกลงจะดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “โครงการ” ตามที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ผู้ให้เงินอุดหนุน ได้ให้เงินอุดหนุน จำนวน.....๒๐,๐๐๐.....บาท(.....สองหมื่นบาทถ้วน.....) และผู้ได้รับเงินอุดหนุนมีเงินสมทบ จำนวน.....-.....บาท(.....-.....) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานของโครงการตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ข้อ ๒. หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่ดำเนินการตามโครงการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนด ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้วหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด อันเกิดจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ดำเนินการตามโครงการให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน โดยผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องบอกกล่าวหรือทวงถามเป็นหนังสือแต่อย่างใดและผู้ให้เงินอุดหนุนไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น เว้นแต่ การไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย พันวิสัย หรือเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีได้เกิดจากการกระทำของผู้ได้รับเงินอุดหนุน

ในกรณีที่ผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินอุดหนุนที่ได้รับหรือเบิกจ่ายไปแล้ว รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดให้แก่ผู้ให้เงินอุดหนุน ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ได้รับเงินจากผู้ให้เงินอุดหนุน รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๓. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในการจะนำเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๔. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนที่มีเงินร่วมสมทบ เมื่อได้รับเงินอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณของตนเองก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อ ๕. ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมและยินดีอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการที่ผู้ให้เงินอุดหนุนแต่งตั้งเข้าร่วมติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

ข้อ ๖.เมื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับเงินอุดหนุนต้องรายงานผลการดำเนินการพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานอื่นให้ผู้ให้เงินอุดหนุนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ และหากมีเงินเหลือจ่ายให้ส่งคืนเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว

หากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินการ ผู้ให้เงินอุดหนุนของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป และหากผู้ได้รับเงินอุดหนุนไม่คืนเงินเหลือจ่าย ผู้ได้รับเงินอุดหนุนยินยอมให้ผู้ให้เงินอุดหนุนดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย พร้อมยินยอมเสียดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมอบให้ผู้ได้รับเงินอุดหนุนหนึ่งฉบับ และผู้ให้เงินอุดหนุน หนึ่งฉบับ

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและมีความเข้าใจข้อความตามบันทึกข้อตกลงนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ผู้ให้เงินอุดหนุน
(..ชัยยา พลอยแหวน...)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(....นายมีชัย นิงค์.....)
ตำแหน่งคณะกรรมการบ้านใหม่เมืองชุม....

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(.....นางลัดดาวลัย เลิกนุช.....)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล


(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(..นายบัวพา หาญศึก...)
ตำแหน่งประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม....

(ลงชื่อ).....พยาน ผู้ให้เงินอุดหนุน
(...นางประภาศรี ोनาวิน.)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ได้รับเงินอุดหนุน
(นางลัดดา เชื้อนเพชร)
ตำแหน่งคณะกรรมการบ้านใหม่เมืองชุม....

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๑. ป้ายไวนิลโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร



(นายบัวพา หาญศึก)

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑



(นายมีชัย นินวงศ์)

คณะกรรมการหมู่บ้านฯ




(นางลัดดา เชื้อนเพชร)

คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๒. ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑ x ๓ เมตร



(นายบัวพา หาญศึก)

(นายมีชัย นิงวงศ์)

(นางลัดดา เชื้อนเพ็ชร)

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการหมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๓. แผ่นพับให้ความรู้ฯ ขนาด A๔ และแผ่นสติ๊กเกอร์



(นายบัวพา หาญศึก)

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

(นายมีชัย นิวงศ์)


คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

(นางลัดดา เชื้อนเพชร)

คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

๔. เอกสารประกอบการอบรม



(นายบัวพา หาญศึก)

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

(นายมีชัย นินวงศ์)

คณะกรรมการหมู่บ้าน

(นางลัดดา เพ็ญเพชร)

คณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)



เอกสารการเบิก - จ่าย

ใบส่งของ

เล่มที่ 002



ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

№ 0117

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเวียงชัย วันที่ 26 ก.ค. 67
ที่อยู่ หมู่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ไม้จิ้มฟัน 1x3 ซม.	390.	1 ชิ้น	390.
- ไม้จิ้มฟัน 2x3 ซม.	390.	8 ชิ้น	3,120.
- ไม้จิ้มฟัน 3x3 ซม.	14.	35 ชิ้น	490.
- แผ่นพับ A4 และ แผ่นพับ A5	12.	200 แผ่น	2,400.
- ฟิล์มลวดลาย 1x3 ซม.	100.	3 เล่ม	300.
- ขดเส้นลวดลาย -			6,700.

หน้า ๑๐๗

ผู้ส่งของ

ผู้รับของ

ใบเสร็จรับเงิน

เล่มที่ 003

IAM
Graphic

ไอ แอม กราฟฟิค
Graphic Design & Printing

Nº 0300

7 ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทร 080 129 0225 เลขที่เสียภาษี : 3570200163621

ชื่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน ปะนาเมืองชุม วันที่ 26 ก.ค.67
ที่อยู่ หมู่ 11 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

รายการ	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน	รวมจำนวนเงิน
- ค่าจ้างช่างตัดหญ้า 1x3 ไร่.	390	1 ไร่	390.
- ค่าจ้างช่างปลูกต้นไม้ 1x3 ไร่.	390	8 ไร่	3,120.
- ค่าเช่ารถบรรทุก	14	35 คัน	490.
- ค่าพนักงาน 1 คน 12 ชั่วโมง	12	200 ชั่วโมง	2,400.
- ค่าจ้างช่างปลูกต้นไม้	100.	3 ไร่	300.
- ค่าจ้างรถบรรทุก -			6,700.

Wong Wong

ผู้รับเงิน



ทะเบียนเลขที่ 3570200163621

คำขอที่ 5707356006/5707356000007

แบบ พค. 0403

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
ใบทะเบียนพาณิชย์
ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ

ร้านไอ แอม กราฟฟิค

สำเนาถูกต้อง

เขียนเป็นอักษรโรมัน

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

ชนิดแห่งพาณิชย์กิจ

และรับเงิน อนุท ส่วนราชการเท่านั้น

ประกอบกิจการ ออกแบบ - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำหน่ายและรับป้ายโฆษณา แผ่นพับ

ใบปลิว จำหน่ายกระดาษและวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน

ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.รอก/ชอย ถนน

ตำบล/แขวง ทุ่งก่อ อำเภอ/เขต เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด เชียงราย

ออกให้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2556

()

(นายอำเภอ เป็นทนาย)

นายทะเบียน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-007362-0 สำนักทะเบียน ผังอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

รายการที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งก่อ ผังอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน (นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา) ชื่อบ้าน ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ

ประเภทบ้าน บ้าน ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอ ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ (นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 27 มิถุนายน 2548

สำเนาถูกต้อง

นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5702-007362-0 ลำดับที่ 1

ชื่อ นางฟองคำ จอมสวรรค์ สัญชาติ ไทย เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00163-62-1 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 29 ก.ค. 2499

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ดิษฐ์ สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ใจ สัญชาติ ไทย

* มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร


(นายวรพล ชุมสาย ณ อยุธยา) นายทะเบียน

** ไปที่ นายทะเบียน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 5702 00163 62 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองคำ จอมสวรรค์



Name Mrs. Fongkham

Last name Jomsawan

เกิดวันที่ 29 ก.ค. 2499

Date of Birth 29 Jul. 1956

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง

จ.เชียงราย

28 มิ.ย. 2566

วันออกบัตร

28 Jun. 2023

Date of Issue

(นายมนตรี พันธ์สุคนธ์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

ตลอดชีพ

วันหมดอายุ

LIFELONG

Date of Expiry



5717-04-06280817

สำเนาถูกต้อง

Fongkham Jomsawan
นางฟองคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น



ประเทศไทย
THAILAND

ที่ 9752/2566

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาง พongคำ จอมสวรรค์
ชื่อสถานประกอบการ ร้าน ไอแอมกราฟฟิค

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
บุคคลธรรมดา	เลขทะเบียนพาณิชย์	3570200163621
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	22 มิถุนายน 2566

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2567

สำเนาถูกต้อง

นางพongคำ จอมสวรรค์

นางพongคำ จอมสวรรค์

ใช้เป็นเอกสารประกอบการเสนอราคางาน

และรับเงิน อปท ส่วนราชการเท่านั้น

นายชวณัย สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา สสว.

ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME



หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ

(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008)

34/6 หมู่ 15 ถนนสันโค้งน้อย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

โทร.053-719728-9 โทรสาร ต่อ 12 Email: lab@mengrailab.com, Line: @mengrailab

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT6705025

วันที่ 9/5/2567

เรียน

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ 11

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

ยืนยันราคา:

30 วัน นับจากวันที่เสนอราคา

กำหนดส่งมอบ:

ภายใน 14 วัน หลังรับส่งตรวจ

เงื่อนไขชำระเงิน:

เครดิตเทอม 7 วัน

หจก.เม้งรายเมดิคัลแล็บ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท) Inc.Vat	จำนวน (ราย)	รวม (บาท) Inc.Vat
1	ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP)	180	35.00	6,300.00
2	ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine,eGFR)	120	35.00	4,200.00
3	ตรวจสารพิษตกค้าง Cholinesterase	50	35.00	1,750.00
	รวมทั้งสิ้น	หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน		12,250.00

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เข้ารับการตรวจต้องไม่น้อยกว่า 35 ราย ทุกรายการตรวจ หากจำนวนไม่ครบต้องเหมาจ่าย รวมเป็นมูลค่า 12,250 บาทถ้วน
2. ราคาที่นำเสนอนี้รวมค่าอุปกรณ์ สำหรับเจาะเก็บตัวอย่างเลือดแล้ว
3. ราคานี้เป็นรวมราคาสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนอกสถานที่ และค่าเดินทางแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....นายเจษฎา..ไชยยานันดา.....)

ตำแหน่ง SALE REPRESENTATIVE

ตำแหน่ง

หจก. เม็งรายเมดคัลแล็บ

34/6 ม.15 ถ.สันโค้งน้อย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

(053) 719929 ,719728-9 Fax.053-719729

ใบเสร็จรับเงิน

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573537001008

สำนักงานใหญ่

ลูกค้า MRL600-015

เลขที่ใบส่งของ

HM6707052

คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม ม.11

ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

วันที่

26/07/67

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 111111111111

สำนักงานใหญ่

โทร.

เลขที่ใบส่งขาย

ลาวท.

อ้างอิง

พนักงานขาย

36-เฉษฐา ไชยยานันตา

ขนส่งโดย

เขตการขาย

No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	ร014 ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1.00 ครั้ง	12,250.00	12,250.00
หมายเหตุ				รวมเป็นเงิน 12,250.00
โอน SCB สาขาเชียงราย				หักส่วนลด 0.00
เลขที่บัญชี 407-434705-6				ยอดหลังหักส่วนลด 12,250.00
ชื่อ หจก.เม็งรายเมดคัลแล็บ เท่านั้น!				หักเงินมัดจำ # 0.00
(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน).				จำนวนเงินหลังหักมัดจำ 12,250.00
				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00% 0.00
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,250.00
ได้รับสินค้าตามรายการข้างบนนี้ไว้ถูกต้อง และอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ				
ผู้รับสินค้า _____ วันที่ ____/____/____				
ในนาม หจก. เม็งรายเมดคัลแล็บ				
ผู้รับมอบอำนาจ _____				



กรมทะเบียนการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีราชนิติศาสตร์

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๗

ออกให้ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานทค.

(นายสุรนาภ เสงี่ยม)

นายทะเบียน





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 - 5 7 3 5 - 3 7 0 0 1 - 0 0 - 8

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งรายเมตติคัลแลบ

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม่งรายเมตติคัลแลบ

เป็น ☒ สำนักงานใหญ่ ☐ สาขาที่

สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน

เลขที่ 34/6

หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย

ถนน สันติงมอย

ตำบล/แขวง รอนเวียง

อำเภอ/เขต เมืองเวียงจันทน์

จังหวัด เชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57000

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 5 กันยายน 2537

ออกให้เมื่อวันที่ ๑๖ กค ๒๕๓๗

ผู้ออกทะเบียน

(นายสิริพล พงษ์มณเตรชัย)

ตำแหน่ง

สรรพากรที่ปรึกษา

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ภายในสถานประกอบการ
ยื่นขอจดทะเบียนประเภท ๕-สุทธยาฯ ทุกฝ่าย หรือทำไว้ในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบทะเบียน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารสุทธยาฯ ถูกกล่าวหรือชำระ หากฝ่าฝืนอาจถือว่าผิดกฎหมาย

คำเตือน



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย พรเทพ อินทะชัย
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็กรายเมดิคัล แล็บ

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0573537001008
	วันเดือนปีเกิด	23 พฤศจิกายน 2564

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (สสว.) ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 และมีผลจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นางสาวสุกัญญา



นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูล
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME





หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2537 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0573537001008

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็รยาเมตติคัล แล็บ

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

2. นางปรานี อินทะชัย

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน

5,000,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายพรเทพ อินทะชัย/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 34/6 สันโค้งน้อย หมู่ที่ 15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(นางสาวเบญจวรรณ มูลวงศ์)

นายทะเบียน

นางอุบลทิพย์



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerceสำนักงานธุรกิจ
ส่งเสริมการค้าLeading Business
Transformation

ที่ ชร. 001201



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ชร. 001201

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ


นางเอกกมล



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Registration
Ministry of Commerce


กับสำนักงาน
ข้อมูล

Leading Business
Transformation



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า/เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกเบี้ยของสินทรัพย์นั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าขายในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
- (7) ประกอบกิจการค้าข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ฝอย นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้เรียว ยาง ดัก ผลไม้ ขอบป่า สมุนไพร หนังกัดัว เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องกวนกวน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องดื่มชนิดอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าเย็บเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องเบ็ดเตล็ดความงาม และเครื่องอุปโภคอื่นๆ

ลงนามแทน




วัตถุประสงค์ของ ทำงหุ้นส่วน/นิติบุคคล นี้ มี.....ข้อ ดังนี้

- (11) ประกอบกิจการค้ารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในงานวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติกหรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารารวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนากสิอ ทำปอไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วถั่วเหลือง โรงงานผลิตขรรณิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์สวดยาผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกขรรณิก โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและเครื่องโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานปุ๋ย โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดโลหะหล่อโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการ โรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพรปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระมัดหินและ...

นางสาวกมล



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ทำงหุ้นส่วนจำกัด
สู่อนาคต

Leading Business
Transformation



วัตถุที่ประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ มี.....43.....ข้อ ดังนี้

(23) ประกอบกิจการร่วมพม่าก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน

อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรรูปภาพแร่ หลอมแร่ แฉ่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่
บดแร่ ขนแร่

บุคคล ชน

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ที่พักอาศัย บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อามusement โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพขึ้น
สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่งและงานด้านสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกนอกท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

ระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกนอกท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำที่ขา รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำที่ขาทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

(29) ประกอบกิจการซึ่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการค้าขาย แต่งงาน เสริมสวย ตัดผมและจักรเย็บผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างเหมาอุปโภคบริโภค วัสดุ วัสดุ วัสดุ รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัยน้ำมันจากสถานี

สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น

รวมทั้งบริการต้อนรับบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
กฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและกฎหมายอื่น

กฎหมายว่าด้วยการนิยามและกฎหมายอื่น

ส่วนนอกที่๑



วัตถุประสงค์ของ ทำงหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี 43 ข้อ ดังนี้

- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่พักผ่อนและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษานาน ใจและผู้เจ็บป่วย รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลซื้อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ
- (41) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เข้า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง รับจำนองสิ่งหจวริมทรัพย์ รวมทั้งซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ซึ่งสิ่งหจวริมทรัพย์ โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
- (42) ประกอบกิจการซื้อ ขาย เข้า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก เครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน วิทยาศาสตร์เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางการแพทย์ทุกชนิด รวมถึงน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้กับเครื่องวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ และเวชภัณฑ์ทุกชนิดทางการแพทย์
- (43) ประกอบกิจการ ขอและหรือใช้เงินหนึ่งถือค้ำประกันและ/หรือเงินอื่นเชื่อกันกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน รวมทั้งขอให้ธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันรับรองตัวแลกเงินหรือรับรองตัววีไอเอ็มแบ่ บริษัท นิติบุคคล องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำเนาถูกต้อง






ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 4859362

1. โปรดนำสมุดคู่มือฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการธนาคาร

Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.

2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อยื่นขอออกสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากบันทึกรายการเดินให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา

Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.

3. การถอนต่างสาขาสมาารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี

Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.

4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา

The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.

5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.

6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 1539

บัญชีเลขที่ 39-0-70139-9
Account No.

สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย

ชื่อบัญชี
Account Name

ทจก. เม็งรายเมดิคัล แล็บ



สำเนาถูกต้อง

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4910879

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number **3 5799 00256 72 7**

นาย พรเทพ อินทรชัย
Name **Mr. Pornthep**
Last name **Inthachai**
เกิดวันที่ **1 ต.ค. 2509**
Date of Birth **1 Oct. 1966**
ศาสนา **พุทธ**

ถึง **34/6 หมู่ที่ 15 ต.หนองบัว อ.เมืองเชียงราย**
จ.เชียงราย
20 ต.ค. 2564
วันออกบัตร **21 Sep. 2021**
Date of Issue **30 ต.ค. 2572**
วันหมดอายุ **20 Sep. 2027**
Date of Expiry **5799-02-00391438**

วานออกบัตร





รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 สำนักทะเบียน กองดินเทศบาลนครเชียงราย

รายการที่อยู่ 34/6 หมู่ที่ 15
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 พฤษภาคม 2539

ลงชื่อ (นางสุภาวดี จะโรรัมย์) นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 มิถุนายน 2547

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 5799-017547-9 ลำดับที่ 2
ชื่อ นายพรเทพ อินทะชัย สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 3-5799-00256-72-7 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 1 ต.ค. 2509
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ บุญโค สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ กนกศักดิ์ 3-5607-00032-85-1 สัญชาติ ไทย

• มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร นายทะเบียน
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 21 ต.ค. 2541 (นางสุภาวดี จะโรรัมย์)

.. ไปที่ นายทะเบียน

สำเนาถูกต้อง





ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

ห้องปฏิบัติการ คณิติกเทคนิคการแพทย์เม้งรายแล็บ จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๖๐

สำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

โดย สถาบันเทคนิคการแพทย์

สำเนาถูกต้อง

รับรองรอบที่ ๔

ออกให้ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ มีผลถึง วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗



(นายสมชัย จิตเสริมอญนต์)

นายกสภาเทคนิคการแพทย์

18259

ส.พ. ๗



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ใบแทน

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๖๖๒ (ใบอนุญาตเดิมเลขที่ ๕๗๑๐๗๐๐๑๔๐)

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองรายเมดิคัล แล็บ

โดย นางปรานี อินทะชัย

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภท

ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

จำนวนเตียง

เตียง

ณ สถานพยาบาลชื่อ

เมืองรายแล็บ

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ซอย/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๑๔๔๒๔

วัน/เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บริการที่จัดให้มีเพิ่มเติม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

๒๗

เดือน

พฤษภาคม

พ.ศ.

๒๕๖๕

ใบแทนใบอนุญาตให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

๒๒

ปี

๒๕๖๖ พ.ศ.



นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงประกอบกิจการสถานพยาบาลต่อไป ถือว่า เป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลจะสั่งให้รับบรรดาลึงของที่ใช้ในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลประจำปี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี หากไม่ชำระภายในกำหนด จะถือว่าชำระเงินต้นร้อยละห้าต่อเดือนและจะถูกปิดสถานพยาบาลได้ตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๐

กระทรวงสาธารณสุข

31231

ส.พ. ๑๙



MY2311230004



ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ใบอนุญาตที่ ๕๗๑๐๗๐๐๐๒๖๖

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

นางสุพัทธมา สมประสงค์

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการแพทย์

เลขที่

ท.บ.๑๒๒๐๒๐

วันที่ออกใบอนุญาต

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ณ สถานพยาบาล ชื่อ

เม็กรายแล็บ

ประเภท ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

จำนวนเตียง

เตียง ลักษณะสถานพยาบาล

คลินิกเทคนิคการแพทย์

ตั้งอยู่เลขที่

๓๔/๖

หมู่ที่

๑๕

ขอบ/ตรอก

ถนน

สันโค้งน้อย

ตำบล/แขวง

รอบเวียง

อำเภอ/เขต

เมืองเชียงราย

จังหวัด

เชียงราย

รหัสไปรษณีย์

๕๗๐๐๐

โทรศัพท์

๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๘-๙

โทรสาร

๐๕๓-๗๕๒ ๓๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

mengraim@yahoo.com

วัน/เวลาทำการ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

วันอาทิตย์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.

๒๕๖๘

และให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่

ประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน ๕ ปี. ๒๕๖๗



รายการต่ออายุใบอนุญาต

๑. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๒. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนการและการปฏิบัติ

๓. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

๔. วันสิ้นอายุให้ใช้ได้จนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม

คำเตือน

โปรดนำใบอนุญาตไปต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ หากขาดต่ออายุใบอนุญาตและยังคงดำเนินการสถานพยาบาลต่อไป ถือ
 ว่าเป็นการดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และ
 ศาลจะสั่งให้รับบรรดาลึงของที่เป็นในการประกอบกิจการสถานพยาบาลด้วยก็ได้ (มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

กระทรวงสาธารณสุข

[illegible]

เลขที่ 21.

[illegible]

๕๖
พระบาทสมเด็จพระ

ผู้ส่งของ

សេចក្តីសង្ខេប ភាគ៤



Laor

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
(หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่เมืองชุม ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)

พ่อจ๋านกร์ กาวี
86 ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เล่มที่ / Book No. 30
เลขที่ / Bill No. 32

บิลเงินสด
CASH SALE

นาม CUSTOMER คณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เมืองชุม วันที่ 30 ส.ค. 67
ที่อยู่ ADDRESS ม.11 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tex ID No.

จำนวน QUANTITY	รายการ DESCRIPTION	หน่วยละ UNIT PRICE	จำนวนเงิน AMOUNT
35	- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 1 มื้อต่อคน	30.	1,050. -
บาท BAHT	- หักเงินหักเงินมาทล้น -	รวมเงิน TOTAL	1,050. -

☐ เงินสด Cash ☐ เช็คเลขที่ Cheque No. ธนาคาร Bank สาขา Branch
ผู้รับเงิน / COLLECTOR พ่อจ๋านกร์ กาวี



(นายบัวพา หาญศึก)



(นายมีชัย นิงวงศ์)



(นางลัดดา เชื้อนเพชร)

ประธาน อสม.บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ ๑๑

คณะกรรมการหมู่บ้าน


คณะกรรมการหมู่บ้าน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 5702 00405 20 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาง ฟองจันทร์ ก้าวี



Name Mrs. Fongjan

Last name Kawee

เกิดวันที่ 3 พ.ค. 2514

Date of Birth 3 May 1971

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2567

วันออกบัตร

1 May 2024

Date of Issue



(นายอรรณพ สัมพันธ์รัตน์)
เจ้าพนักงานออกบัตร

2 พ.ค. 2575

วันบัตรหมดอายุ

2 May 2032

Date of Expiry



5702-04-05010843

BORA-8.5-01-2567



ประเทศไทย
THAILAND

JC4-1771459-61

สำเนา บอ.บอ.
ฟองจันทร์ ก้าวี

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน 5702-003201-4

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงชัย

รายการที่อยู่ 86 หมู่ที่ 6

ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

กำหนดฉบับเดิมที่ชำระ

ลงชื่อ

(นางปราณี หล้าตัน)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

1

4

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

5702-003201-4

ลำดับที่ 3

ชื่อ นางทองจันทร์ ก้าว

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-5702-00405-20-9

สถานภาพ คู่อาศัย

เกิดเมื่อ 3 พ.ค. ๒๕๑๑

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ น้อย

3-5702-00405-17-9

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สว่าง

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 25 มี.ค. ๒๕๕๒

(นางปราณี หล้าตัน)

นายทะเบียน

** ไปที่


นายทะเบียน

สำเนา กุ ๗๖

ลงฉบับ ๕ ก้าว

เอกสารประกอบการอบรม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี




ตรวจสุขภาพประจำปีอย่างไร?



ประชาชนอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อายุน้อยกว่า 50 ปีตรวจทุก 2 - 3 ปี เพื่อช่วยวิเคราะห์ประเมิน รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้


ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

1. ช่วยให้การดูแลสุขภาพ และความสมบูรณ์ของร่างกาย ส่งผลให้สามารถปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ
2. ช่วยให้เห็นพบความผิดปกติหรือโรคต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยให้คนไข้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ป้องกันไม่ให้ความผิดปกติลุกลามมากขึ้น
3. ช่วยติดตามและประเมินสุขภาพของผู้ป่วย เพื่อให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม
4. ลดความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพอนามัย และด้านการเงิน



เตรียมตัวให้พร้อมก่อนตรวจสุขภาพ

- พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำ
- งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
- หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย



๑. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Tests) มีอะไรบ้าง

เป็นการตรวจการทำงานของตับผ่านการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Laboratory) เราสามารถพบการตรวจการทำงานของตับได้ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ เนื่องจากเป็นรายการตรวจพื้นฐานที่ควรต้องตรวจประกอบไปด้วยการตรวจเอนไซม์ AST (SGOT), เอนไซม์ ALT (SGPT), ตรวจเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase), ตรวจค่า Total bilirubin, ตรวจค่า Direct bilirubin, Albumin, Globulin และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

๑.๑ ตรวจการทำงานของตับตรวจเอนไซม์ AST (SGOT)

ตรวจการทำงานของตับ AST (Aspartate transaminase) หรือ SGOT (Serum glutamic oxaloacetic transaminase) คือเอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย หากพบในปริมาณมากจะเป็นสัญญาณว่าอวัยวะภายในมีปัญหา โดยเฉพาะตับที่จะสร้างเอนไซม์ AST ออกมาหากเกิดความเสียหายในเซลล์ การตรวจ AST จึงมีจุดประสงค์ ดังนี้

- ตรวจการทำงานของตับ AST ตรวจเพื่อยืนยันอาการผิดปกติที่อาจเป็นสัญญาณของโรคทางตับ เช่น อาการตัวเหลือง คลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องใต้ชายโครงใต้ลิ้นปี่ เป็นต้น
- ตรวจเมื่อต้องติดตามผลลัพธ์ของการรักษาอาการทางตับ หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากการรักษา
- ตรวจเพื่อหาความเสียหายของตับที่อาจเกิดขึ้น

๑.๒ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALT (SGPT)

ตรวจการทำงานของตับ ALT (Alanine transaminase) หรือ SGPT (Serum glutamate-pyruvate transaminase) เป็นเอนไซม์ที่สร้างขึ้นเมื่ออวัยวะในร่างกายเกิดความเสียหาย เอนไซม์ชนิดนี้พบได้มากในตับ หากตรวจพบ ALT ในปริมาณมากอาจเป็นสัญญาณการมีปัญหาของตับด้วยเช่นกัน การตรวจเอนไซม์ ALT มีประโยชน์ ดังนี้

- ตรวจสอบความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดกับตับ หรืออาการทางตับที่เป็นอยู่
- ตรวจการทำงานของตับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการตัวเหลือง หรือผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อยืนยันโรคทางตับ
- ตรวจสอบผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับยาที่ใช้รักษา เช่น ยาลดคอเลสเตอรอล

๑.๓ ตรวจการทำงานของตับเอนไซม์ ALP (Alkaline phosphatase) และเอนไซม์ GGT (Gamma GT)

- ตรวจการทำงานของตับ ALP (Alkaline phosphatase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกอวัยวะผลิตขึ้นผ่านโปรตีนเมื่ออวัยวะเกิดความผิดปกติสามารถพบได้มากในตับ และกระดูก การตรวจ ALP จะทำให้สามารถแยกอาการผิดปกติระหว่างตับกับกระดูกได้ โดยปกติแล้วจะตรวจพร้อมกับ ALT และ AST เพื่อป้องกันโรคที่สำคัญ เช่น โรคกระดูกพรุน ท่อน้ำดีอุดตันหรือการอุดตันของท่อน้ำดีได้ ประโยชน์ของการตรวจ ALP มีดังนี้

- หาความผิดปกติหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับตับ ท่อน้ำดี และกระดูก
- ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ
- ส่วนการตรวจการทำงานของตับ GGT (Gamma GT) มีจุดประสงค์เพื่อหาค่า ALP (Alkaline phosphatase) ว่ามาจากอวัยวะใดมากเกินไป ค่าเหล่านี้หากพบว่าสูงจะแสดงถึงความเสี่ยงของโรคตับและโรคท่อน้ำดี

ทำไมต้องตรวจการทำงานของตับ


เนื่องจากตับมีความสำคัญมากกว่าที่เราคิด ตับอยู่บริเวณกะบังลมด้านขวา มีเส้นหลอดเลือดที่สำคัญไหลผ่าน คือ หลอดเลือดดำจากลำไส้ หลอดเลือดแดงจากหัวใจ และหลอดเลือดดำจากตับสู่หัวใจ มีหน้าที่หลากหลายในร่างกาย หากไม่ให้ความสำคัญด้วยการตรวจการทำงานของตับและเกิดความผิดปกติกับตับจะส่งผลโดยตรงกับร่างกาย โดยหน้าที่ของตับมีดังนี้

- เก็บสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ หรือวิตามินบี ๑๒ เป็นต้น และยังเป็นอวัยวะที่เก็บสารที่สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น สารเคมีจากยารักษาโรค ก่อนที่จะนำไปกำจัดทิ้งตามขั้นตอนต่อไป
- เป็นอวัยวะที่สร้างสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โปรตีน น้ำตาลกลูโคส น้ำดี รวมถึงการผลิตไขมัน

- กำจัดสารพิษในร่างกาย หรือปรับสารพิษให้กลับมาเป็นปกติ เช่น แอลกอฮอล์ ฮอร์โมน บิลิรูบิน และยาชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ตรวจการทำงานของตับไปทำไม

- เพื่อตรวจดูความเสี่ยงและความเสียหาย หรืออาการติดเชื้อที่เกี่ยวกับตับ
- ตรวจหาผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา
- ตรวจการทำงานของตับในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นโรคทางตับ
- เพื่อติดตามอาการ และผลการรักษาโรคทางตับ
- ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับและสามารถส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่น ๆ ได้
- การตรวจการทำงานของตับไม่ใช่เพียงแค่ตรวจดูลักษณะการทำงานของตับ หรือหาความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตับเท่านั้น เพราะการตรวจการทำงานของตับยังมีความสำคัญต่ออวัยวะอื่น ๆ ด้วย เหตุนี้เราจึงมักจะเห็นรายการตรวจนี้ในโปรแกรมสุขภาพหลายโปรแกรม




ใครบ้างที่ควรตรวจการทำงานของตับ

- ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ชอบดื่มแอลกอฮอล์
- ผู้ที่ทานยาที่ส่งผลต่อการทำงานของตับในทางอ้อม
- มีคนในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับควรเข้ารับการตรวจการทำงานของตับ
- ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองอาจได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ
- ผู้ที่พบว่าตนเองมีอาการของโรคทางตับ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ภาวะตัวเหลือง (ภาวะดีซ่าน) อ่อนแรง ท้องบวม ขาบวม เป็นต้น

หากไม่ตรวจการทำงานของตับจะมีความเสี่ยงโรคใดบ้าง

- หากปล่อยให้ตับมีความเสี่ยงจะเกิดความผิดปกติที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างมาก เช่น มะเร็งตับ ตับอักเสบ ตับแข็ง รวมไปถึงโรคท่อน้ำดี เป็นต้น นอกจากนี้การตรวจการทำงานของตับจะทำให้เรารู้ความเสียหายของตับที่เกิดขึ้นโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวจะมีผลต่ออวัยวะอื่น ๆ เนื่องจากตับเป็นพื้นที่ใช้เก็บสารพิษ และมีส่วนในการกำจัดสารพิษเหล่านั้นด้วย
- การตรวจการทำงานของตับมีหลายชนิดแต่ทุกชนิดมีเป้าหมายเพื่อหาความผิดปกติในร่างกาย โดยเฉพาะกับตับหากพบความผิดปกติจะได้รักษาได้ทันที่



Test		Actual Measurement Value
Total Protein	g/L	79
Albumin	g/L	41
Globulin	g/L	28
Total Bilirubin	umol/L	8
Conjugated Bilirubin	umol/L	2
Alk. Phosphatase	IU/L	112
ALT	IU/L	22
AST	IU/L	21
Gamma GT	IU/L	

๒. ตรวจค่าไต BUN, Creatinine, eGFR คืออะไร? ผลตรวจบอกอะไรได้บ้าง?

“ไต” เป็นอวัยวะที่ช่วยขับของเสียภายในร่างกายมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสารเคมี เกลือแร่ แร่ธาตุ ภายที่เกินความต้องการภายในเลือดให้ถูกคัดกรองแยกออกไปเป็นของเหลวหรือ ปัสสาวะ ออกไปจากภายนอกร่างกาย

หากอวัยวะส่วนไต เกิดมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง อาจนำไปสู่ ภาวะสารพิษตกค้างภายในร่างกายจนเกิดเป็น ไวรัส แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคขนาดใหญ่มาทำลายเซลล์ร่างกายให้มีการทำงานที่แย่ และทำให้ผู้ป่วยตรวจพบ โรคแทรกซ้อนอย่าง การตรวจหัวใจมีปัญหา การพบตรวจมะเร็งลำไส้ ที่สามารถค่าชีวิตผู้ป่วยได้

ไตทำหน้าที่อะไรบ้าง

ไต จะมีการแบ่งหน้าที่หลัก ๆ ๓ อย่าง ได้แก่ การคัดกรองของเสียออกจากเลือดไปในรูปแบบน้ำ ปัสสาวะ การปรับสมดุลน้ำ-เกลือแร่ในร่างกาย และการผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิตินภายในไต

- การคัดกรองของเสียภายในไต มักจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารเคมี วิตามินหรือเกลือแร่ที่เกินต่อความจำเป็นต่อร่างกาย และการเผาผลาญจากสารอาหาร (Metabolism) ที่มีสาร โปรตีนเกินความต้องการให้ถูกแปรเป็นของเหลวที่มีชื่อว่า ยูเรีย (Urea) ถูกขับไปในน้ำปัสสาวะ

- การปรับสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ไตจะช่วยรักษาความสมดุลของเกลือแร่และธาตุภายในร่างกายให้คงที่ ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายอยู่ในระดับปกติ อีกทั้งควบคุมการรักษาความสมดุลของกรดและด่างในเลือดไม่ให้สูง-ต่ำจนเกินไป

- การผลิตฮอร์โมนอีริโทรโพอิติน (Erythropoietin) ฮอรโมนตัวนี้ทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นส่วนของไขสันหลังกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมาหล่อเลี้ยงไปตามเนื้อเยื่อทั่วร่างกายได้อย่างเพียงพอ

- ไต เป็นหนึ่งในอวัยวะที่สำคัญในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นการตรวจค่าไตจึงเป็นหนึ่งใน การตรวจเช็คสภาพการทำงานของไตว่ามีภาวะการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ หากละเลยการเช็คค่าไตเป็นเวลานาน อาจทำให้เสียโอกาสในการรักษาแล้วนำไปสู่ภาวะพิษตกค้างในร่างกายสะสมไปเรื่อย ๆ จนเกิดการเสียชีวิต ขึ้นมาในภายหลัง

รู้จักโรคไต

โรคไต (Kidney Disease) คือ การทำงานภายในของระบบไตที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นการขับสารพิษไม่หมด ทำให้บางส่วนตกค้างในร่างกาย นำไปสู่ภาวะการเสียสมดุลของน้ำ เกลือแร่ ฮอรโมนและโรคแทรกซ้อน ภายในร่างกาย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคไต

สาเหตุและปัจจัยหลักที่ทำให้ไตมีทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดโรคไต ได้แก่

- กรรมพันธุ์ - ประวัติคนในครอบครัวมีโรคแทรกซ้อนที่สร้างผลกระทบให้ไตมีทำงานผิดปกติได้ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง
- อายุที่เพิ่มมากขึ้น - ทำให้ไตในภาวะที่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมีการทำงานที่เสื่อมสภาพลง
- พฤติกรรมการบริโภค - การรับประทานอาหารที่มีรสจัดจ้านมากเกินไป เช่น ทานเค็ม หวานเปรี้ยว หรือเผ็ดในปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้ไตมีทำงานในการคัดกรองที่หนัก ส่งผลสู่ภาวะไตเสื่อมสภาพก่อนวัยได้

โรคไตมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

การตรวจค่าไตสามารถวินิจฉัยโรคหลัก ๆ ภายในอวัยวะของไตได้ โดยโรคไตแบ่งเป็น ๕ ชนิด ได้แก่

- โรคนิ่วในไต (Kidney Stones)
- โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease)
- โรคเส้นเลือดฝอยที่ไตอักเสบ (Glomerulonephritis)
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Tract Infections)
- โรคถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม (Polycystic Kidney Disease)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test)

การตรวจค่าไต (Renal Function Test) คือ การเช็คสภาพของเสียที่ถูกขับจากการทำงานปัจจุบันของไตอย่างการตรวจปัสสาวะ และการเจาะเลือดดูค่าไต เพื่อหาสารยูเรียร่วไหลในกระแสเลือดนั้น มาจากการทำงานผิดปกติของไตโดยตรงหรือไม่ จึงทำให้มีเครื่องตรวจค่าไตจากผลเลือดตามมาตรฐานที่ช่วยวินิจฉัยสุขภาพไตได้แม่นยำยิ่งขึ้นได้แก่ การตรวจ BUN , Creatinine และ eGFR

ทำไมต้องตรวจค่าไต

- เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงานของไตปัจจุบันว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่
- การตรวจค่าไต สามารถวินิจฉัยโดยนำตัวอย่างเลือดมาคัดแยกสารประกอบที่ผิดปกติภายในกระแสเลือดได้ อย่างการวัดปริมาณเลือดที่มีความดันต่ำกว่าปกติ อาจมีความเป็นไปได้ที่ระบบการทำงานของห้วมมีการทำงานที่ผิดปกติได้
- เพื่อดูผลกระทบจากการรับประทานยารักษาโรคแทรกซ้อนบางชนิด ที่มีสารทำลายการทำงานของไตให้เสื่อมสภาพลง ทางแพทย์จะได้งดยาชนิดนั้นแก่ผู้ป่วย แล้วจัดหายาชนิดใหม่มาแทน

ใครบ้างที่ควรตรวจค่าไต

โดยทั่วไป บุคคลที่ควรตรวจค่าไต มีดังนี้

- บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
- บุคคลที่มีมวลดัชนีวัดค่า BMI สูงกว่ามาตรฐาน
- บุคคลที่ได้รับการตรวจหัวใจ แล้วมีผลวินิจฉัยความดันเลือดสูงหรือต่ำกว่าผิดปกติ
- รับประทานยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรบางชนิดที่อาจทำลายเนื้อไตได้
- ลักษณะร่างกายภายนอกของผู้ป่วย มีอาการบวมตามใบหน้า ตัว และช่วงเท้า
- บุคคลที่มีพฤติกรรมและมีประวัติการบริโภคสารเสพติดเกินขนาด เช่น สูบบุหรี่
- ประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นโรคไตเรื้อรังผ่านพันธุกรรม เช่น เป็นโรคถุงน้ำไต
- มีอาการอยากปัสสาวะบ่อย และลักษณะของน้ำปัสสาวะมีภาวะเลือดปน หรือเป็นฟอง
- มีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นำไปสู่อาการคลื่นไส้จนถึงขั้นอาเจียนออกมา
- บุคคลได้เป็นโรคประจำตัวมาก่อน เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

๑. การตรวจค่าไต BUN (Blood Urea Nitrogen)

- การตรวจค่าเลือด BUN คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไต เพื่อประเมินคุณภาพเลือด โดยนำไปวัดค่าไนโตรเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว่ามีปริมาณรั่วออกมาในกระแสเลือดมากน้อยแค่ไหน

- วิธีตรวจเลือด BUN คือ การวัดหาปริมาณไนโตรเจนในสารยูเรียตามกระแสเลือด มีวิธีเตรียมตัวก่อนตรวจค่าไต ดังนี้

เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ BUN ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภทสีแดงในปริมาณให้น้อยลง ผู้ป่วยต้องอดอาหารอย่างต่ำ ๘ ชั่วโมง ก่อนมาตรวจค่าไต

ค่าปกติของ BUN

ค่า BUN ปกติ จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้

- ค่า BUN ปกติในผู้ใหญ่ อยู่ที่ประมาณ ๑๐ - ๒๐ mg/dL
- ค่า BUN ปกติในเด็ก อยู่ที่ประมาณ ๕ - ๑๘ mg/dL

หากค่า BUN สูง คือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าระบบการทำงานของไตมีปัญหา อาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลัน

๒. การตรวจค่าไต Creatinine

การตรวจเลือด Creatinine คือ การเจาะเลือดตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการขยับทุกส่วนของร่างกาย หากค่า Creatinine ในกระแสเลือดมีปริมาณมากหรือน้อยเกินไป อาจวินิจฉัยได้ว่าค่าไตของผู้ป่วยนั้นมีการทำงานผิดปกติ

วิธีตรวจ Creatinine คือ การประเมินของเสียจากกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในของร่างกาย โดยมีวิธีเตรียมตัวเพื่อตรวจค่าไต Creatinine ดังนี้

๑. เมื่อได้รับวินิจฉัยให้ตรวจ CR (Creatinine) ผู้ป่วยควรงดทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์สีแดง เพื่อป้องกันผลตรวจคลาดเคลื่อน

๒. งดทานยาประเภทดังต่อไปนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการตรวจ CR คลาดเคลื่อน

- ยาแก้ปวดกลุ่มดเอ็นเสด (NSAIDs)
- ยาปฏิชีวนะกลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside)
- ยารักษาโรคกระเพาะอาหารโอเมพราโซล (Omeprazole)
- ยาไตรเมโทพริม (Trimethoprim)
- ยาที่มีผลต่อการทำงานของไต (เช่น เซฟาโลสปอริน (Cephalosporins)

ยาเคมีบำบัด

๓. เมื่อได้รับการตรวจแบบ CR ควรหมั่นตรวจเช็คทุก ๆ ๖ เดือน

ค่าปกติของ Creatinine

- ค่าปกติ Creatinine คือการขับสาร cr ผ่านทางไต ๑๐๐% จะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้ชาย : ๐.๖-๑.๒ mg/dL
- ค่าปกติ Creatinine ของผู้หญิง : ๐.๕-๑.๑ mg/dL

หากค่า Creatinine ต่ำกว่าปกติ คือมีโอกาสเป็นไปได้ที่กล้ามเนื้อและเส้นประสาทไม่ได้รับการบริหารร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันจนถึงภาวะกล้ามเนื้อลีบ ผอ แต่หาก Creatinine สูงกว่าปกติ คือมีสิ่งอุดตันในระบบปัสสาวะอย่าง นิ่ว และภาวะขาดน้ำ

๓. การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio

การตรวจค่าไต BUN / Creatinine Ratio คือ การคำนวณอัตราส่วนของการตรวจทั้ง ๒ วิธี (การตรวจค่าไต BUN และ Creatinine) เพื่อหาผลเลือดในวาระเดียวกัน นำมาเป็นข้อมูลวินิจฉัยโรคแทรกซ้อนและโรคที่เกี่ยวข้องกับไตได้อย่างใกล้เคียงมากที่สุด

ขั้นตอนการคำนวณ จะใช้ตัวเลขของค่า BUN หารกับตัวเลขค่า Creatinine เพื่อหาอัตราส่วน

- ค่าปกติของ BUN / Creatinine Ratio
- ค่าปกติ BUN / Creatinine Ratio จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามอายุ ดังนี้
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในผู้ใหญ่ คือ ๑๐-๒๐ : ๑
อัตราส่วนปกติทั่วไปของค่า BUN ต่อ Creatinine ในทารกอายุต่ำกว่า ๑๒ เดือน คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ : ๑

หากค่า BUN / Creatinine Ratio ต่ำกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยรับสารอาหารจำพวกโปรตีนน้อยเกินไป กล้ามเนื้อบางส่วนมีลักษณะที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายจนสุดท้ายนำไปโรคกล้ามเนื้อสลาย

หากค่า BUN / Creatinine Ratio สูงกว่าปกติ คือมีความเป็นไปได้ที่เกิดการตกเลือดในช่องทางเดินอาหารหรือช่องทางเดินหายใจ มีภาวะขาดน้ำและอาจมีนิ่วในไต นำไปสู่อาการไตวายเฉียบพลัน

๔. การตรวจค่าไต eGFR

การตรวจค่าไต eGFR คือ การตรวจวัดอัตราการคัดกรองของกระแสเลือดในไตต่อนาที เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการกรองของไตว่า มีปัญหาหรือไม่

ค่าปกติของ eGFR

- ค่า eGFR ปกติ คือ อัตราการคัดกรองของเสียภายในไต สามารถคัดของเสียได้มากกว่า ๙๐ มล./นาที่ เป็นต้นไป จึงทำให้การตรวจค่าไตแบ่งเป็น ๕ ระยะดังนี้

การตรวจค่าไตระยะที่ ๑ $eGFR \leq ๙๐$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปกติแต่ค้นพบสิ่งแปลกปลอมในการทำงานของไตเช่น นิ่ว กรวยไตอักเสบ และไตบวม

การตรวจค่าไตระยะที่ ๒ $eGFR ๖๐ - ๘๙$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตมีผิดปกติเล็กน้อย

การตรวจค่าไตระยะที่ ๓ $eGFR ๓๐ - ๕๙$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานปานกลาง

การตรวจค่าไตระยะที่ ๔ $eGFR ๑๕ - ๒๙$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. การทำงานของไตทำงานผิดปกติมาก

การตรวจค่าไตระยะที่ ๕ $eGFR < ๑๕$ มล./นาที่/๑.๗๓ ตร.ม. มี การทำงานของไตอยู่ภาวะไตวาย

๕. การตรวจค่าไต Creatinine Clearance

- ค่าปกติของ Creatinine Clearance
- ค่าปกติของ Creatinine Clearance จากการตรวจเลือดจะถูกแบ่งเกณฑ์ตามเพศ ดังนี้
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้ชาย คือ ๙๗ - ๑๓๗ ml/min หรือ ๐.๙๓ - ๑.๓๒ ml/sec
- ค่าปกติของ Creatinine clearance ในผู้หญิง คือ ๘๘ - ๑๒๘ ml/min หรือ ๐.๘๕ - ๑.๒๓ ml/sec

หากค่า Creatinine Clearance ต่ำกว่าปกติ มีโอกาสเป็นไปได้จากการที่ผู้ป่วยมีอายุมากขึ้นจึงทำให้กระแสเลือดไปคัดกรองส่วนของไตได้น้อยลง หรือเกิดโรคแทรกซ้อนอย่างหัวใจวาย มีภาวะขาดน้ำ หรือการใช้ยาบางชนิดที่ส่งผลกระทบต่อค่าตรวจไตต่ำกว่ามาตรฐาน

หากค่า Creatinine Clearance สูงกว่าปกติ มีความเป็นไปได้ที่ผู้ป่วยมีการเคลื่อนที่ตามร่างกายได้น้อยลง หรืออาจอยู่ในภาวะตั้งครรภ์

แนะนำวิธีป้องกันโรคไต

- เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงไม่ให้งานการทำงานของไตเสื่อมสภาพหรือมีอายุสั้นลง ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อลดภาระการทำงานของไตได้ดังนี้
- งดสูบบุหรี่ถาวร เพื่อลดความดันโลหิตจากการสูบบุหรี่ไปทำลายส่วนประกอบของไต อย่างหลอดเลือดฝอยถูกทำลายลงไป
- หากเป็นบุคคลที่เคยตรวจเบาหวานแล้วพบโรค ควรควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลทุกชนิด
- บุคคลที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ควรจำกัดการดื่มอย่างน้อย ๑ แก้ว/วัน เพื่อควบคุมความดันโลหิตในกระแสเลือดให้คงที่เสมอ
- บุคคลที่มีภาวะมวลดัชนี BMI เกินมาตรฐาน สามารถควบคุมน้ำหนักโดยการออกกำลังกาย ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารที่ให้แคลอรีน้อยแต่ให้พลังงานสูง พักผ่อนให้เพียงพอ และทำจิตใจให้ผ่อนคลายอยู่เสมอ
- หมั่นตรวจค่าไตเป็นระยะ ๆ เพื่อเอาผลปัสสาวะหรือเลือด มาปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสมที่ยืนยาว
- หากผู้ป่วยที่กำลังจะแต่งงาน สามารถทำการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานให้กับฝ่ายคู่ของตัวเอง และตัวของผู้ป่วยก่อนที่จะวางแผนเริ่มมีบุตรได้ เพื่อป้องกันและรักษาโรคไตไม่ให้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรม

๓. ตรวจสารพิษในร่างกาย Cholinesterase

Cholinesterase พบได้ใน ตับ, ตับอ่อน, หัวใจ, เนื้อเยื่อส่วนสีขาวของสมอง หน้าที่หลักของ cholinesterase ไม่ทราบแน่ชัด แต่ในทางคลินิก เอนไซม์นี้เป็นตัวบ่งชี้เมื่อโดนพิษของแมลง และยังใช้เป็นดัชนีบอกการทำงานของตับได้ การตรวจเอนไซม์นี้ก่อนการผ่าตัด ใช้เพื่อทดสอบหาความผิดปกติของเอนไซม์ในคนไข้เพื่อหลีกเลี่ยงการสลบยาวนานเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออ่อนคลายช้า

ระดับเอนไซม์ลดลง พบได้ในผู้ที่โดนพิษของสาร พวกยาฆ่าแมลงกลุ่ม organophosphorus, โรคตับอักเสบ, โรคตับแข็ง, myocardial infarction, acute infections และผู้ที่มีเอนไซม์ผิดปกติ



โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช Toxic Effect of Pesticides

วิธีป้องกันตนเองจากโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช
How to prevent effect of Pesticides:

สวมใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด

Wear clothes that cover your body.




ล้างมือด้วยสบู่ทันที หลังการทำงาน
กับสารกำจัดศัตรูพืช

Wash your hands with soap immediately
after working with pesticides.



อาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า
หลังเสร็จงานทุกครั้ง

Take a shower and change your
clothes after working.



กรมควบคุมโรค

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม


วิธีล้างผักง่ายๆ

ช่วยลดสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง

ผักหัว
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



ผักราก
ปอกเปลือกตัดส่วนที่
ไม่รับประทานออก



เตรียมผักก่อนล้าง

ผักใบ
แกะก้าน/ก้านใบ
ถ้ามีดินติดราก
ให้เคาะออก




ผลไม้
ล้างทั้งผล



วิธีล้างด้วยน้ำไหล (ลดสารตกค้างได้ 25-65%)

**ล้าง
ผัก**



น้ำใส่ในตะกร้า / ตะแกรง
เปิดน้ำไหลความแรงพอประมาณ



ใช้มือช่วยถูใบ
ประมาณ 2 นาที

ล้างผลไม้

1 แบบเปลือกบาง
เช่น องุ่น ชมพู

แช่น้ำแล้วล้าง
ทั้งพวง/ผล



2 แบบเปลือกแข็ง
เช่น ส้ม แอปเปิ้ล ฝรั่ง



แช่น้ำแล้วล้าง
โดยใช้มือถูที่
บริเวณผิว

**วิธีล้างหากต้องล้าง
ในปริมาณมาก**

ล้างด้วยผงฟู
หรือเบคกิ้งโซดา

- ใช้ 1/2 ช้อนโต๊ะ
ต่อน้ำ 10 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 15 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้
90-95%

ล้างด้วยน้ำส้มสายชู

- ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 4 ลิตร
- แช่ทิ้งไว้ 10 นาที
แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด
- ลดสารพิษตกค้างได้
60-84%

Source: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

