



เอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร

AFRICAN SWINE FEVER

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย




AFRICAN SWINE FEVER

โรคหิวาต์แอฟริกาในสุกร



เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคจะทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่มีวัคซีนและวิธีการรักษาที่จำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คน สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้นานหลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม



อาการของโรค



ตายเฉียบพลัน มีไข้สูง
ผิวหนังแดง มีจุดเลือด
ออกหรือรอยช้ำโดย
เฉพาะใบหู ท้อง ขาหลัง



มีอาการทางระบบอื่น เช่น
ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร
การแท้งในทุกช่วงของ
การตั้งครรภ์



พบทุกกลุ่มและ
ทุกช่วงอายุ



อัตราป่วย 100 %
อัตราตาย 30-100%
ในลูกสุกร อัตราตายสูง
80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค

การสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกร
ป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป
การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน
การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด



เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน
เชื้อสามารถแพร่กระจายไวรัสได้

การระบาดของโรค

1 ส.ค. 2561 สาธารณรัฐประชาชนจีน พบการ
ระบาดของโรคนี้และมีแนวโน้มแพร่กระจายใน
วงกว้าง ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่เคยพบ
การระบาด



เมื่อพบสุกรป่วยตายผิดปกติ/มีอาการตามนิยามโรค

- ☒ การป้องกัน : เข้มงวดระบบการป้องกันโรค
เช่น รู้แหล่งที่มาของสุกร ห้ามคนนอกเข้า
ฟาร์ม เป็นต้น
- ☒ แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
เพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
หรือติดต่อ Call center : 063-225-6888
หรือแจ้งผ่าน Application DLD 4.0
(แจ้งการเกิดโรคระบาด)
- ☒ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากฟาร์ม



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play



กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ -

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : สำนักปลัด (งานสาธารณสุข) เทศบาลตำบลเมืองชุม

หมายเลขโทรศัพท์ 053-768461 ต่อ 11