

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๕๖,๑๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๖,๑๐๐.- บาท
 - ๔.๑...ป๔.....
 - ๔.๒...ป๕.....
 - ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้

๕.๑ นายอาคม กั้นทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๒ นายอิมงคล ชุ่มมงคล	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๕.๓ นางอารมณี สอนเตจา	ตำแหน่ง	ครู

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม

ประเภทงานก่อสร้าง ทาง พิกัด GPS ที่ 19.917372 99.984539

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	40,674.07	1.3800	56,130.22	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			56,130.22	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			56,100.00	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน			


ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 45 วัน

ราคาเฉลี่ย

บาท / ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ


(นายนิมิต ชุ่มมงคล)


หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ


(นางอารมณี สอนเตจา)


ครู

ประมาณราคา


(นายมนเทียร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ


(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี


(ชัชยา พ้อยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 29 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางหินคอกตามสภาพ บริเวณจุดก่อสร้างบ้านเลขที่ 92 นายตาล ปัญญาไว

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบมาตรฐาน ทร-2-206 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป							
	1.1 งานคืนลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.2 งานทรายรองพื้นทาง	4.00	ลบ.ม.	492.33	1,969.32	1.3800	679.42	2,717.66
	1.3 งานคืนผิว/คืนเลนชั้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	1.4 งานปรับพื้นที่ปรับเกรดผิว	87.00	ตร.ม.	3.81	331.47	1.3800	5.26	457.43
2	งานผิวคอนกรีต							
	2.1 งานผิวทางปรอทแลนตีเมนต์ 5t 280 เหล็กผูก	87.00	ตร.ม.	409.84	35,656.08	1.3800	565.58	49,205.39
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
	2.3 งานไม้แบบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานรอยต่อคอนกรีต							
	3.1 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	8.00	เมตร	149.32	1,194.56	1.3800	206.06	1,648.49
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	-	-	-
	3.3 รอยต่อตามแนว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-	-	-	-
4	งานโหลทาง							
	4.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
	4.2 หินคลุกเกรด C	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	761.32	1,522.64	1.3800	1,050.62	2,101.24
	5.1 ท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-
	5.2 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-
	5.3 ท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร	-	เมตร	-	-	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง				40,674.07			56,130.22
	รวมค่าก่อสร้าง							56,130.22
	คิดเป็นราคากลางเพียง							56,100.00
	ตัวอักษร							

ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว บ้านเวียงแก้ว ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ภาคผนวก ๒

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ แผนการใช้วัสดุก่อสร้างนี้ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับให้ใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งและแต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์เมื่อผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ท่าทราย บ่อดิน เป็นต้น

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือมีน้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน

โครงการ.....
 ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครง
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ (บาท)	ปริมาณ (ตัน)	ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาณ (ตารางเมตร)
1						
2						
3						
4						
5						
รวม						
อื่นๆ (ถ้ามี)						

วันที่.....ปี.....

หมายเหตุ

ราคาค่าของเป็นไปตามราคาจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณและราคาซึ่งแนบอยู่ข้างนี้
 รหัสโครงการก่อสร้าง (ถ้ามี) 0405.27-452 สท 17 หมวดบ. 62 (452) แผนการจัดจ้างกับวิสาหกิจชุมชน ให้เป็นไปตามฉบับ
 สัญญา ขึ้นมาทำกิจการกับวิสาหกิจชุมชนฉบับที่ 452

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
 โครงการ.....

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครง
 แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ (บาท)	ปริมาณ (ตัน)	ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร)	ปริมาณ (ตารางเมตร)
a						
b						
c						
d						
รวม						
อื่นๆ (ถ้ามี)						

วันที่.....ปี.....



เขียนแบบ

[Signature]

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
 (นายช่างโยธาอาวุโส)

ทานแบบ

[Signature]

(นายอาคม กันพะสุช)
 (ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ

[Signature]

(นางลัดดาวัลย์ เล็กินช)
 (ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

[Signature]

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัชยา พลอยแหวน)
 (นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

แผนที่ผังเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2

The image is a screenshot of a Google Maps interface. At the top, the Google Maps logo and search bar are visible. The search bar contains the text "google.com/maps/@14.5987014,101.72...". Below the search bar, there are navigation icons for Street View, Location History, and Favorites. The main map area shows a street layout with several red location pins. A prominent red pin is labeled "สถานที่ก่อสร้าง" (Construction Site). Other pins are labeled with names of businesses or locations, such as "ร้านกาแฟ" (Coffee Shop), "ร้านอาหาร" (Restaurant), and "ร้านขายของชำ" (Convenience Store). The map is oriented with North at the top. At the bottom of the screen, there is a search bar with the text "Type here to search" and a Windows taskbar on the far left.

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างเกิน 1 แสนบาท

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน.....
1).....
2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 3).....
4).....
5).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน.....
1).....
2).....
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 3).....
4).....
5).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พื้นผิวหลักหรืออุ้งหินซีเมนต์ ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงงท่งสี่ขา

ตัวหนังสือเขียนหรือแกะด้วยสีคัลกอร์รี่ขาว

พื้นผิวไม้อัด หรือหินที่ผิวไวโรลิเท่ซีเมนต์ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว