

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๕. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓
ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๖. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๒๔๙,๓๐๐.- บาท

๗. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานทาง

๘. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๙,๓๐๐.- บาท

๔.๑...ป๔.....

๔.๒...ป๕.....

๔.๓.....

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้

๕.๑ นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๒ นางสาวนิตยา บุญญา	ตำแหน่ง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๕.๓ นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ	ตำแหน่ง	ครู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเมืองชัย จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน จุดที่ 1) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร ทน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

จุดที่ 2) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

จุดที่ 3) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35 เมตร ทน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

จุดที่ 4) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35 เมตร ทน 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบมาตรฐาน ทท-2-206 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป							
	1.1 งานดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	1.2 งานทรายถมรองพื้นทาง	20.00	ลบ.ม.	522.56	10,451.20	1.3800	721.13	14,422.656
	1.3 งานตัด/ตีบนถนนทาง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	1.4 งานปรับพื้นที่/ปรับเกรดผิว	398.00	ตร.ม.	3.77	1,500.46	1.3800	5.20	2,070.635
2	งานผิวคอนกรีต							
	2.1 งานผิวทางปรอดตามชนิด st. 280 เหล็กผูก	397.50	ตร.ม.	407.32	161,909.70	1.3800	562.10	223,435.386
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์	-	ตร.ม.	-	-	1.3800	-	-
	2.3 งานไม่แบบ	-	ตร.ม.	-	-	1.3800	-	-
	2.4 งานเหล็กเสริม 9 มม.	-	กก	-	-	1.3800	-	-
3	งานรอยต่อคอนกรีต							
	3.1 รอยต่อเอนทตามขวาง CONTRACTION JOINT	38.00	เมตร	178.71	6,790.98	1.3800	246.62	9,371.552
	3.2 รอยต่อเอนทตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	3.3 รอยต่อตามยาว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	4.2 หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต							
	5.1 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	รวมค่าจ้างต้นพันงานก่อสร้าง				180,652.34			249,300.230
	รวมค่าก่อสร้าง							249,300.230
	คิดเป็นราคากลางเพียง							249,300.000
	ตัวอักษร							

สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงทอง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย

ภาคผนวก ๒

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับให้ใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย อย่างไรก็ดี อย่างไรก็ดี กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์เมื่อผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่า เป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ทหาราย เป็นต้น

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่น้อยไปกว่าเดิม และเป็นไปตามมาตรฐาน

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	ชนิด	ขนาด	ปริมาณ (บว)	ปริมาณ (ลบ)	ปริมาณ (รวม)	สิ่งปลูกสร้าง	พื้นที่ (ตารางเมตร)
1								
2								
3								
4								
5								
รวม								
(ต่อหน้า)								

วันที่..... ผู้ควบคุมงาน

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่นำมากรณกรรทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณและราคาซึ่งมีอยู่ผูกต่อร่างสัญญาที่คำนวณแล้วที่ (๓๓(๓๓) ๐๓๐๕ ๒๗-๕๕๕ ๓๓ 17 ที่สนาม ๕๕ 1๕๕๕๕ และกรณีจัดซื้อวัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา ที่ดำเนินการดำเนินการด้วยตัวอักษรด้วยตัวอักษร ๖๕๕๕

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	ชนิด	ขนาด	ปริมาณ (บว)	ปริมาณ (ลบ)	ปริมาณ (รวม)	สิ่งปลูกสร้าง	พื้นที่ (ตารางเมตร)
๑								
๒								
๓								
๔								
รวม								
(ต่อหน้า)								

วันที่..... ผู้ควบคุมงาน



เขียนแบบ

(Signature)

(นายสมเกียรติ ศรีสุวรรณ)
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทวนแบบ

(Signature)

(นายอาคม กิ่งทองสุข)
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ

(Signature)

(นางลัดดาวัลย์ เล็กอาช)
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

(Signature)

ว่าที่ร้อยตรี
(ชื่อย่อ)

(นายเขตมนตรี ตำบลเมืองชุม)

แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองชุม



กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างเกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน.....

1).....
2).....
3).....
4).....
5).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พื้นผิวเหล็กหรือคูกุ้งพื้นสี่เหลี่ยม ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงเหล็กและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว โครงพื้นสี่เหลี่ยม

ตัวหนังสือเขียนหรือแปะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....
ปริมาณงาน.....
วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....
ผู้รับจ้าง.....
งบประมาณ.....
ผู้ควบคุมงาน.....

1).....
2).....
3).....
4).....
5).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พื้นผิวไม้อัด หรือพื้นไม้ทาสีเขียว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว