

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลเมืองชุม...  
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๘๘,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๘,๕๐๐.- บาท
  - ๔.๑...ป๔.....
  - ๔.๒...ป๕.....
  - ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้
 

๕.๑ นายอาคม กันทะสุข	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๒ นายอธิมงคล ชุ่มมงคล	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
* ๕.๓ นายมานิต สิ้นสมุทร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

## บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง ทาง พิกัด GPS ที่ 19.919878 99.991367

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	64,199.99	1.3800	88,595.99	
2	ประเภทงานอาคาร		1.3060		
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3541		
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			88,595.99	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			88,500.00	
	ตัวอักษร				

แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

ราคาเฉลี่ย บาท / ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายอริมงคล ชุ่มมงคล)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายมานิต สิ้นสมุทร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ประมาณราคา

(นายมณฑิเตอร์ ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัยยา พ้อยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยงโย่งสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2  
 ปริมาณงาน กว้าง 1.20 เมตร ยาวรวม 74 เมตร ทนทาน 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นบนคอนกรีตเดิม  
 หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองชุม ตามแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลเมืองชุม  
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	1.1 งานดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	1.2 งานทรายถมรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	1.3 งานดินทับ/ดินถมชั้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
2	งานผิวคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	1.3800	-	-
	2.1 งานผิวทางโปรตแลนคี่ซีเมนต์ st 280 เกล็ดผูก	10.00	ลบ.ม.	2,226.56	22,265.60	1.3800	3,072.65	30,726.528
	2.2 งานคอนกรีต st 280	74.00	เมตร	21.94	1,623.56	1.3800	30.28	2,240.513
	2.3 งานไม้แฉก	369.00	ตร.ม.	33.13	12,224.97	1.3800	45.72	16,870.459
	2.4 งานเหล็กเสริม 9 มม.	11.00	กก	42.06	462.66	1.3800	58.04	638.471
	2.5 ลวดผูกเหล็ก	215.00	เมตร	128.48	27,623.20	1.3800	177.30	38,120.016
	2.5 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 1.20 เมตร	-	แผ่น	-	-	1.3800	-	-
3	งานรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	3.1 รอยต่อเมื่อตัดตามขวาง CONTRACTION JOINT	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	3.3 รอยต่อตามยาว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
4	งานหล่ส่าง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	4.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
	4.2 หินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	1.3800	-	-
5	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	5.1 ท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	5.2 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3800	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	-	-	-	64,199.99	-	-	88,595.990
	รวมค่าก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	88,595.990
	คิดเป็นราคากลางเพียง	-	-	-	-	-	-	88,500.000
	ตัวอักษร	-	-	-	-	-	-	-

แบบที่มีแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย



รูปตัด



เขียนแบบ

*(Signature)*

(นายณฤทธิ์ ศรีสุวรรณ)  
(นายช่างโยธาอาวุโส)

ทานแบบ

*(Signature)*

(นายอัครม กัทนะสุภ)  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

*(Signature)*

(นางลัดดาวัลย์ เล็กนุช)  
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

*(Signature)*

ว่าที่ร้อยตรี  
(ชัยน พงษ์แพทวน)  
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)

หมายเหตุ

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยช่างงานและปริมาณงานให้คงเดิมหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเดิม  
และเป็นไปตามมาตรฐาน

# โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการ.....

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้  
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง(ถ้ามี) ตาม  
โครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมี  
วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใน  
ประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3  
เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้ว่าจ้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด  
ในสัญญาจ้าง(ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 30 วันหลังจากลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่  
เสนอแผนตามเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้  
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้  
วัสดุ/ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ  
60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ  
ตามแผนที่ปรับให้ใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องขออนุมัติงบประมาณแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็น  
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งและกรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้าง  
ร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์เมื่อผู้รับจ้างนำมาใช้  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดย  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็น  
ผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ฟ้าทราย บ่อดิน เป็นต้น

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครง  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ชนิด วัสดุ	ชนิด วัสดุ	ชนิด วัสดุ
1								
2								
3								
4								
5								
รวม								
รวม (บาท)								

วันที่..... (ผู้รับจ้างผู้จ้าง)

## หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณตามราคากลางของผู้ว่าจ้าง  
ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กรมการฯ (คส.ร.ก) ๒๐๒๕.๒/๑๕๒ ลง 17 กันยายน ๕๒ (๑๕๖) และกรณีผู้ว่าจ้างมีรายการขอสงวน ให้อธิบายตามแนบท้าย  
สัญญาฯ ที่ฝ่ายกำกับงานดำเนินการด้วยร่วมกับพัสดุฯ ๒๕๖๒

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครง  
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)	ชนิด วัสดุ	ชนิด วัสดุ	ชนิด วัสดุ
a								
b								
c								
d								
รวม								
รวม (บาท)								

วันที่..... (ผู้รับจ้างผู้จ้าง)

รายละเอียดและการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้างจริง โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยค่าจ้างและปริมาณงานไม่คิดเพิ่มหรือไม่นับถือว่าเดิม  
และเป็นไปตามมาตรฐาน



เขียนแบบ

*(Signature)*

(นายมนตรี ศรีสุวรรณ)  
(นางช่างโยธาอาวุโส)

ทานแบบ

*(Signature)*

(นายอาน กัมพะสุข)  
(ผู้อำนวยการช่าง)

เห็นชอบ

*(Signature)*

(น.ส.ลัดดาวัลย์ เลิกนุช)  
(ปลัดเทศบาล)

อนุมัติ

*(Signature)*

ว่าที่ร้อยตรี  
(ชื่อยา หรือแทน)  
(นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม)



กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างเกิน 1 แสนบาท

**โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม**

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

1).....

2).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....

3).....

4).....

5).....

พื้นผิวเหล็กหรืออลูมิเนียมชุบสังกะสี ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ผิวโครงสร้างสีเทา

ตัวหนังสือเขียนหรือแกะด้วยสติ๊กเกอร์สีขาว

กรณีวงเงินงบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 1 แสนบาท

**โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม**

ชื่อโครงการ.....

ปริมาณงาน.....

วันเริ่มสัญญา.....สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

1).....

2).....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง.....

3).....

4).....

5).....

พื้นผิวไม้อัด หรือทึบที่ขายไว้นิสีเขียว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือพิมพ์สีขาว