

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๑๓๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)...งานทาง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท
- ๔.๑...ป๔.....
- ๔.๒...ป๕.....
- ๔.๓.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา.....๓.....คน ดังนี้
- ๕.๑ นายอาคม กันทะสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
- ๕.๒ นายธนศักดิ์ อุดแทน ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
- ๕.๓ นางอุทัยวรรณ กรุณา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง พิกัด GPS ที่ 19.999860 99.984173

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	97,160.65	1.3822	134,295.45	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพาน/ท่อเหลี่ยม				
5	งานอื่นๆ (จัดซื้อ)				
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			134,295.45	
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง			134,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างภายใน 60 วัน

ราคาเฉลี่ย บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายธนศักดิ์ อุดแดน)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นางอุทัยวรรณ กรณา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประมาณราคา

(นายมณฑิร ศรีสุวรรณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ว่าที่ ร้อยตรี

(ชัชยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร จุดเริ่มถนนคอนกรีตเดิม สิ้นสุดบริษัทอิโวไบร้ออเกนิก



พิกัด 19.999860 99.984173

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	factor F	ราคาหน่วย x Factor	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทางทั่วไป							
	1.1 งานดินซุด	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	1.2 งานทรายถมรองพื้นทาง	10.00	ลบ.ม.	531.45	5,314.50	1.3822	734.57	7,345.70
	1.3 งานตัดหรือผิวทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3822	-	-
	1.4 งานปรับพื้นที่/ปรับเกรดผิว	200.00	ตร.ม.	3.97	794.00	1.3822	5.49	1,097.47
2	งานผิวคอนกรีต					1.3822		
	2.1 งานผิวทางปรืดแลนซ์ซีเมนต์ (ตะนกรง) st 280	200.00	ตร.ม.	409.97	81,994.00	1.3822	566.66	113,332.11
3	งานรอยต่อคอนกรีต					1.3822		
	3.1 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	20.00	เมตร	162.95	3,259.00	1.3822	225.23	4,504.59
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	3.3 รอยต่อตามยาว LONGITUDIAL JOINT	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
5	งานไหล่ทาง					1.3822		
	5.1 ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	-	-	1.3822	-	-
	5.2 หินคลุก	7.50	ลบ.ม.	773.22	5,799.15	1.3822	1,068.74	8,015.59
6	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต					1.3822		
	6.1 ท่อระบายน้ำ 0.30 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	6.2 ท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร	-	เมตร	-	-	1.3822	-	-
	รวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง				97,160.65	1.3822		134,295.45
	รวมค่าก่อสร้าง							134,295.45
	คิดเป็นราคากลางเพียง							134,000.00

ตัวอักษร


หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน




รายละเอียด EXPANSION JOINT



รายละเอียด CONSTRUCTION JOINT AND CONTRACTION JOINT



• รายละเอียดการวางตำแหน่งของเหล็กเสริมที่ SIDE SLOPE 2:1 (ดูภาพ : หน้า 1)



รายละเอียดของเหล็กเสริมเหล็ก (กรณีวางระบบน้ำ)

0. รายการวัสดุงาน ก่อ, ไม้ทาบ

1. การก่อสร้าง ก่อ, ไม้ทาบ เป็นไปตามข้อกำหนดของงาน ก่อ, ไม้ทาบ
2. EXPANSION JOINT ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
3. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
4. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
5. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
6. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
7. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
8. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
9. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
10. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
11. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
12. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
13. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
14. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
15. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
16. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
17. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
18. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต
19. ใช้สำหรับติดตั้งและหล่อคอนกรีตในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งคอนกรีต

BAR MESH (# 1, 280 Kcs) (ใช้สำหรับ SR 64)	WIRE MESH (# 2, 750 Kcs) (ใช้สำหรับ คอนกรีตเสริมเหล็ก)
DIA / SPACING (#3, 300 / 150)	DIA / SPACING (#4, 300 / 150)
0.30 x 0.30 M	0.30 x 0.30 M
2.12	0.940

you
no

ขนาด ก่อ, ไม้ทาบ งาน ก่อ, ไม้ทาบ เป็นไปตามข้อกำหนดของงาน ก่อ, ไม้ทาบ

	
แบบมาตรฐานทาง สำหรับก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ถนน ถนน, ทางเท้า (แบบก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก)	
แบบร่าง ทศ-2-306	หน้า 17

กรณีวงเงินงบท่อสร้างเงิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ประเภทงาน.....

วันเริ่มสัญญา..... สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นที่วงเหล็กหรืออูชิงพื้นสีเขียว ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร

โครงสร้างและเสาเหล็กกล่อง 1.5 x 1.5 นิ้ว โครงพื้นสีขาว

ตัวหนังสือเขียนหรือระบายด้วยสีที่ทนกว่า

กรณีวงเงินงบท่อสร้างไม่เงิน 1 แสนบาท

โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลเมืองชุม

ชื่อโครงการ.....

ประเภทงาน.....

วันเริ่มสัญญา..... สิ้นสุด.....

ผู้รับจ้าง.....

งบประมาณ.....

ผู้ควบคุมงาน.....

คณะกรรมการตรวจจ้าง

1).....

2).....

3).....

4).....

5).....

พื้นที่วงเหล็ก หรือพื้นทิวาเ็นสีเขียว ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร

ตัวหนังสือเขียนหรือระบายสีขาว